

## SVITAVVITA SPRAY GAS

## Descrizione:

Lubrifica, sblocca, deterge. Penetra in profondità e scioglie ruggine, ossidazioni e residui carboniosi sbloccando in breve tempo dadi, bulloni, prigionieri, valvole e segmenti elastici. Ideale per cerniere, comandi, batterie e serrature. Protegge a lungo le parti trattate ed impedisce il congelamento dei meccanismi.

## Modo d'uso:

Spruzzare da una distanza di 15-20 cm. tenendo la bomboletta verticale e ripassare con un panno pulito.

## Avvertenze:

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare ne bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Conservare al riparo di qualsiasi fonte di combustione. Evitare di spruzzare direttamente negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. Utilizzare in luogo ben ventilato. Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto. L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Non gettare i residui nelle fognature.

FRA-BER s.r.l. Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede.