



LINEA CLEANING

WWW.FRA-BER.COM





INDICE

LINEA

CLEANING

LINEA HOBBY PROFESSIONALE.....	5
--------------------------------	---

LINEA PROFESSIONALE

> PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA.....	11
> PULIZIA INTENSA.....	17
> PULIZIA DI FONDO - DECERANTI.....	24
> PROTEZIONE E CERATURA.....	26
> PULIZIA CUCINE E SANITARI.....	28
> LAVAGGIO STOVIGLIE.....	33
> LAVAGGIO TESSILE.....	36
> PULIZIA MOQUETTE - TAPPETI - PELLE.....	42
> PULIZIA E CURA MANI.....	44
> PULIZIA E SANITIZZAZIONE INDUSTRIA.....	49
> TRATTAMENTI SPECIALI.....	53

PRODOTTI AUSILIARI E COMPLEMENTARI

> PROFUMATORI PER AMBIENTI.....	55
> MATERIALI COMPLEMENTARI.....	62



LEGENDA SIMBOLI



IGIENIZZANTE



METODO BAGNATO
MANUALE



METODO BAGNATO A
MACCHINA




LAVASCIUGA



PULIZIA / TRATTAMENTO
SUPERFICI MANUALE



UTILIZZO PRODOTTO PURO



LUCIDATURA



PULIZIA SPRAY



PRODOTTO PER LAVASTOVIGLIE



PRODOTTO PER LAVASTOVIGLIE
BRILLANTANTE



PRODOTTO PER LAVATRICE



PRODOTTO AMMORBIDENTE
PER LAVATRICE



METODO AD ESTRAZIONE



PULIZIA SANITARI



PULIZIA ALTA PRESSIONE



PULIZIA INDUSTRIALE



SENSAZIONE DI UN AMBIENTE
PULITO A LUNGO



ANTITRASFERIMENTO DI COLORE



EFFETTO ELIMINA ODORI



ADDITIVATO CON ENZIMI



PRODOTTO CON PROFUMO



PRODOTTO SENZA PROFUMO



EXTRA MORBIDEZZA



CAPSULE DI FRESCHEZZA
DURATA 8 SETTIMANE



EFFETTO RINNOVA BIANCO



EFFETTO BRILLANTANTE
RIPARATORE



INDICATORE PH DEL PRODOTTO.
SE IL VALORE È N.A. IL PH NON È
RILEVABILE O NON DISPONIBILE.



PRODOTTO ADATTO PER H.A.C.C.P.



STORIA

Il progetto di innovazione non avrà mai termine. L'attenzione ai dettagli dei nostri prodotti non può distinguersi dall'attenzione verso i nostri clienti.

Nata nel 1992 come ditta individuale di Franco Berton, nel 2007 Fra-Ber si costituisce in Srl.

Fra-Ber si è fatta negli anni sempre più curiosa nei confronti del mondo: oggi è presente in 60 Paesi, in molti dei quali si presenta come leader nel suo comparto. Fra-Ber esporta il 60% della sua produzione grazie alla fiducia che i clienti in tutto il mondo hanno deciso di riporre in un'azienda che non rinuncia mai all'inventiva nella creazione di nuovi prodotti, convinta che l'innovazione non debba avere termine per consentire ai distributori di emergere con una precisa identità, preservandoli dall'anonimato dei competitor. Fra-Ber è fiera dei suoi prodotti, li tutela, brevettando e difendendo la sua gamma di articoli specifici, in grado di soddisfare ogni singola esigenza: la cura al dettaglio è tutt'uno con la cura e l'attenzione verso il cliente.

Fra-Ber è specialista nella soluzione dei problemi, cuce la risposta a ogni richiesta a misura dei distributori, i quali possono contare su un laboratorio che raccoglie le informazioni direttamente dal campo e le rielabora immediatamente nelle formulazioni, per dare vita a prodotti innovativi caratterizzati da un ottimale rapporto qualità prezzo.

L'assistenza fornita dall'azienda e dalla sua rete distributiva è decisiva nella risoluzione di eventuali problemi tecnici di gestione e nella minimizzazione, al contempo, dei consumi dei prodotti.

All'interno del suo stabilimento, Fra-Ber è dotata di tutte le apparecchiature necessarie al controllo dei materiali in ingresso, alla produzione, all'intanimento dei prodotti e allo svolgimento dei test finali di controllo qualità. Fra-Ber nel corso degli anni ha costantemente posto l'attenzione sulla qualità, punto focale di ogni fase del ciclo produttivo, dalla scelta dei fornitori ai test finali, consapevole che il miglioramento continuo dei processi in Fra-Ber debba muoversi di pari passo con lo studio di nuovi prodotti. In quest'ottica Fra-Ber sta mettendo a punto un sistema avanzato di gestione della produzione, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti a livelli sempre crescenti.

Nonostante l'instancabile volontà di innovazione, Fra-Ber non ha perso lo spirito con cui Franco Berton ha dato vita all'azienda: Fra-Ber è ancora una family-company, che segue il cliente come fosse parte della sua famiglia, garantendogli qualità e affidabilità.



LINEA **CLEANING**

Una gamma completa di prodotti per la pulizia di qualsiasi tipologia di superficie ed ambiente.

Prodotti adatti alla cura di qualsiasi dettaglio che ci circonda.

LINEA HOBBY PROFESSIONALE


ALL

Multiuso per tutte le superfici.

Detergente indicato per le superfici lavabili, garantisce un'asciugatura rapida e senza aloni. La sua formula senza risciacquo è adatta per le superfici di cucina, bagno, ecc. Nello specifico come: mobili, porte, piastrelle, superfici laccate, superfici in plastica, vetri, lampadari. Non danneggia i metalli.

Modo d'uso

Spruzzare uniformemente sulla superficie da una distanza di 20 cm, lasciare agire qualche secondo e ripassare con un panno.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76742


ALL SANY

Multiuso igienizzante per tutte le superfici.

Detergente indicato per detergere ed igienizzare le superfici lavabili, garantisce un'asciugatura ultra rapida e senza aloni. La sua formula senza risciacquo è adatta per le superfici di cucina, bagno, ecc... Nello specifico come: mobili, porte, piastrelle, superfici laccate, superfici in plastica, vetri, lampadari. Non danneggia i metalli.

Modo d'uso

Spruzzare uniformemente sulla superficie da una distanza di 20 cm, lasciare agire 5 minuti per un maggiore effetto sanitizzante. In presenza di sporco ostinato o muffe lasciare agire 15 min.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76745

LINEA HOBBY PROFESSIONALE


ALL ALIMENT

Multiuso igienizzante ad azione rapida privo di profumo e coloranti, per superfici a contatto con alimenti.

Pulisce tutti i tipi di superfici resistenti all'alcool come per esempio superfici di: lavoro, banconi, piastrelle, coltelli, tavoli, maniglie, banchi refrigeratori, trasporti refrigeranti ecc. in acciaio, vetro, alluminio, ceramica, plastica resistente all'alcool. È privo di profumo e coloranti.

Modo d'uso

Spruzzare uniformemente sulla superficie (10 ml/m2), lasciare agire 5 minuti per un maggiore effetto sanitizzante. In presenza di sporco ostinato lasciare agire 15 min. Ripassare con un panno asciutto oppure attendere che si asciughi.



CONFEZIONE
750 ml

BOX
6 pz

COD. ART.
76747


REFLEX

Multiuso per vetri, cristalli e specchi.

Detergente indicato per vetri, cristalli, scale mobili, acciaio, garantisce un'asciugatura ultra rapida e senza aloni. Non danneggia i metalli.

Modo d'uso

Spruzzare uniformemente sulla superficie da una distanza di 20 cm, lasciare agire qualche secondo ripassare con un panno asciutto.



CONFEZIONE
750 ml

BOX
6 pz

COD. ART.
76741

LINEA HOBBY PROFESSIONALE


FORTE

Sgrassatore per tutti i tipi di sporco.

Rimuove facilmente lo sporco e il grasso più ostinato da tutte le superfici, anche l'acciaio. Particolarmente efficace su fornelli incrostati, cappe, forni, tapparelle, bagni, cerchioni ed anche su colli e polsini di camicie.

Modo d'uso

Spruzzare il prodotto e lasciare agire 5 minuti prima di risciacquare con un panno umido. In caso di superfici particolarmente sporche ripetere l'operazione una seconda volta. Sciugare sempre accuratamente.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76743


FORTE SANY

Sgrassatore igienizzante per tutti i tipi di sporco.

Rimuove facilmente lo sporco e il grasso più ostinato da tutte le superfici, anche dall'acciaio e in più sanitizza. Particolarmente efficace su fornelli incrostati, cappe, forni, tapparelle, bagni, cerchioni ed anche su colli e polsini di camicie.

Modo d'uso

Spruzzare il prodotto e lasciare agire 5 minuti prima di risciacquare con un panno umido. In caso di superfici particolarmente sporche ripetere l'operazione una seconda volta. Sciugare sempre accuratamente.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76746

LINEA HOBBY PROFESSIONALE

ACT

Anticalcare e disincrostante per bagno e cucina.

Detergente attivo per la pulizia di sanitari e cucine con fresco profumo. Adatto anche per la pulizia di piastrelle in ceramica, elimina i residui di calcare, urina, olii, grassi e incrostazioni generiche.

Modo d'uso

Spruzzare il prodotto e lasciare agire 5 minuti prima di risciacquare con un panno umido. In caso di superfici particolarmente sporche ripetere l'operazione una seconda volta. Sciacquare sempre accuratamente.

ATTENZIONE: le superfici sensibili agli acidi come oggetti in poliammide (vasche e lavabi) e superfici calcaree (marmo) possono essere danneggiate.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76744

ACT WC

Anticalcare e disincrostante per sanitari.

Disincrostante contenente acido fosforico, molto attivo, elimina incrostazioni di calcare in WC ed orinatoi. Grazie all'elevata viscosità, il prodotto prolunga la sua azione ed elimina definitivamente incrostazioni difficili.

Modo d'uso

Spruzzare il prodotto puro sotto il bordo del WC o sulla superficie da pulire e distribuire con lo spazzolino del WC. Dopo un breve tempo d'azione sciacquare con acqua corrente e con l'aiuto dello spazzolino. Non lasciare asciugare la soluzione e non applicare su superfici delicate.

ATTENZIONE: esclusivamente adatto per incrostazioni difficili in orinatoio, WC o superfici in ceramica, porcellana e acciaio inox. Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile, l'uso su superfici sensibili agli acidi provoca danni irreparabili.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76800

LINEA HOBBY PROFESSIONALE

MAGIC

Repellente acqua e protettivo per tutte le superfici.

Il prodotto crea un film idrorepellente, riduce il deposito dello sporco e la formazione del calcare su tutte le superfici: vetri, cristalli, superfici in plastica e laccate.

Modo d'uso

Applicare uniformemente sulla superficie, attendere 5 minuti e strofinare con movimenti circolari fino al completo assorbimento con un panno.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76749


BUBBLE

Detersivo concentrato per lavaggio manuale di stoviglie.

Detersivo neutro per il lavaggio di piatti e stoviglie manuale. Alto potere sgrassante e detergente, delicato sulle mani.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 2.5 ml in 5 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 25 ml in 5 l d'acqua.
- Pompa dosatrice: 20 ml in 40 l d'acqua in caso di sporco ostinato raddoppiare la dose.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
500 ml	6 pz	76809

LINEA HOBBY PROFESSIONALE

TEX


Pulitore e smacchiatore per tessuti e pelle con elimina odori.

Pulitore universale per pelli e tessuti additivato di enzimi, pulisce delicatamente in profondità disgregando lo sporco ed eliminando i cattivi odori di tessuto, stoffa, velluto, plastiche e pelle. E' un efficace formulato contro grasso, caffè, rossetto, bibite, latte, fumo, urina di animali, ecc... per eliminarne le tracce ed i loro cattivi odori. Le sue speciali molecole eliminano e degradano gli sporchi organici per donare una sensazione di un ambiente pulito.

Modo d'uso

Agitare il flacone prima dell'uso e spruzzare sulla superficie da trattare. Lasciarlo agire per circa un minuto. Rimuovere lo sporco aiutandosi con una spazzola morbida, un panno o una spugna inumidita.

ATTENZIONE: Per pelli o tessuti delicati si consiglia di testare prima di applicare sull'intera superficie.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
750 ml	6 pz	76801

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA


ALL UNIVERSAL

Multiuso per tutte le superfici e pavimenti, senza risciacquo, con effetto brillantante riparatore.

Detergente adatto a tutte le superfici lavabili. Asciuga velocemente senza lasciare residui ed aloni. Grazie al suo speciale effetto ripara i piccoli graffi e le abrasioni che rendono opache le piastrelle. Il detergente dona un nuovo splendore alle superfici, per un pulito brillante in una sola passata. Ideale per piastrelle, marmo, parquet, laminati, superfici smaltate o verniciate.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 4 l d'acqua.
- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva per metodo bagnato, normale o macchina: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Spruzzatore a precompressione: puro o diluito 1:1 in acqua fredda per la nebulizzazione.



CONFEZIONE	COD. ART. SENZA PROFUMO	COD. ART. FLOWER	COD. ART. LAVENDER
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)	77262	77254	77258
TANICA 5 l	77263	77255	77259
TANICA 25 l	77264	77256	77260

ALL +

Multiuso concentrato per tutte le superfici e pavimenti, senza risciacquo, non lascia aloni.

Detergente concentrato profumato adatto a tutte le superfici lavabili. Asciuga velocemente senza lasciare residui ed aloni. Ideale per piastrelle, marmo, parquet, laminati, superfici smaltate o verniciate.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 4 l d'acqua.
- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva per metodo bagnato, normale o macchina: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Spruzzatore a precompressione: puro o diluito 1:1 in acqua fredda per la nebulizzazione.



CONFEZIONE	COD. ART. OCEAN	COD. ART. LAVENDER	COD. ART. BREEZE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)	76885	76952	76956
TANICA 5 l	76886	76953	76957
TANICA 25 l	76887	76954	76958

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

FLOOR UNIVERSAL

Pulitore universale per pavimenti, senza risciacquo con effetto brillantante riparatore.

Il detergente ideale per tutti i pavimenti, elimina facilmente e velocemente gli strati di sapone, le macchie di olio e grasso e asciuga velocemente. Grazie al suo speciale effetto ripara i piccoli graffi e le abrasioni che rendono opache le piastrelle. Il detergente dona nuovo splendore alle tue superfici, per un pulito brillante in una sola passata. Adatto alla pulizia di pavimenti in gres, in cemento, pietre calcaree, pietre silicee, parquet, linoleum e gomma.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 60 - 120 ml (2-4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8/10 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.



- La versione senza profumo è:



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART. SENZA PROFUMO	COD. ART. BREEZE	COD. ART. LAVENDER
77274	77266	77270
77275	77267	77271
77276	77268	77272


FLOOR +

Pulitore universale concentrato per pavimenti, senza risciacquo, con effetto elimina odori.

Detergente concentrato profumato adatto a tutti i pavimenti. Elimina facilmente e velocemente gli strati di sapone, le macchie di olio e grasso e asciuga velocemente. Grazie al suo speciali molecole elimina gli odori in modo rapido e duraturo, infatti si riattivano in presenza di acqua o umidità per donare una sensazione di un ambiente pulito. Adatto alla pulizia di pavimenti in gres, in cemento, pietre calcaree, pietre silicee, parquet, linoleum e gomma.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 60 - 120 ml (2-4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8/10 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART. OCEAN	COD. ART. TIARE	COD. ART. FLOWER
76929	76960	76964
76930	76961	76965
76931	76962	76966

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

FLOOR GYM


Pulitore fortemente sgrassante contro olii e grassi, per pavimenti e rivestimenti sensibili agli alcali.

Detergente intenso, asciuga velocemente, indicato per rivestimenti elastici sensibili agli alcali come per es. linoleum, gomma, PVC, poliolefina, pietra naturale ed artificiale. Elimina facilmente e velocemente strati di polimeri e pellicole protettive come sporco da olii e grassi.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva per metodo bagnato, normale o macchina: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili: 1-2 l in 8 l d'acqua. Distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con acqua pulita.
- Per segni o tracce di gomma persistenti: usare puro o in diluzione 1:1 direttamente sulla superficie e attendere 10 minuti.
- Pulizia di fondo su rivestimenti incrinati e protetti: 1 - 3 l in 8 l d'acqua fredda. Distribuire la soluzione sul pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, se necessario aggiungere acqua calda con il recipiente della monospazzola, aspirare lo sporco, sciacquare con acqua pulita.

ATTENZIONE: Per i tipi di rivestimento non facilmente identificabili, testare la resistenza del materiale prima dell'uso.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.

76933
76934
76935

CLEAN & WAX

Lava&Incera con effetto riparatore per pavimenti: pulisce, lucida e protegge.


Detergente concentrato che garantisce una pulizia delicata mentre riempie i piccoli graffi e le abrasioni che rendono opaco il pavimento. Forma una pellicola protettiva autolucidante, resistente, antimacchia ed antiscivolo. Utilizzabile anche puro per la manutenzione di base o per la pulizia spray.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 180 ml (1-6 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 780 ml in 8 l di acqua.

Come trattamento:

- Come trattamento: usare solo su pavimenti asciutti, distribuire il prodotto puro o diluito 1:1 con una radazza, evitare che il prodotto si asciughi sulla radazza.
- Manutenzione base: a seconda del grado di assorbimento del pavimento 1-2 applicazioni a distanza di 30'.
- Post-Protezione dopo pulizia intensiva: 2-3 applicazioni a distanza di 30'.
- Pulizia spray: diluire 90 - 120 ml (3-4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 500 ml di acqua fredda, applicare con spruzzatore e macchina ad alta velocità 1000 g/min.
- Lucidatura: la pellicola protettiva asciutta può essere intensificata tramite lucidatura con macchina ad alta velocità (1000 g/min) ed il Multi-Disc.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.

76937
76938
76939

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

CLEAN & WAX WOOD

Lava&Incera con effetto riparatore per pavimenti in legno: pulisce, lucida e protegge.


Detergente concentrato, garantisce una pulizia delicata mentre riempie i piccoli graffi e le abrasioni che rendono opaco il pavimento. Forma una pellicola protettiva autolucidante, resistente, antimacchia ed antiscivolo. Utilizzabile anche puro per la manutenzione di base o per la pulizia spray.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 180 ml (1-6 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 780 ml in 8 l d'acqua.

Come trattamento:

- Usare solo su pavimenti asciutti, distribuire il prodotto puro o diluito 1:1 con una radazza, evitare che il prodotto si asciughi sulla radazza.
- Manutenzione base: a seconda del grado di assorbimento del pavimento 1-2 applicazioni a distanza di 30'.
- Post-Protezione dopo pulizia intensiva: 2-3 applicazioni a distanza di 30'.
- Pulizia spray: diluire 90 - 120 ml (3-4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 500 ml di acqua fredda, applicare con spruzzatore e macchina ad alta velocità 1000 g/min.
- Lucidatura: la pellicola protettiva asciutta può essere intensificata tramite lucidatura con macchina ad alta velocità (1000 g/min) ed il Multi-Disc.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76941
76942
76943

FORTE

Sgrassatore concentrato super potente per tutte le superfici e pavimenti.

Detergente alcalino con alta capacità di sgrassare, smacchiare e pulire a fondo efficacemente cucine, forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti particolarmente sporchi, tapparelle, parti meccaniche, materiali in acciaio e tessuti. Lavando e strofinando con Forte si eliminano le impurità penetrate nei pori, come olio e grasso da superfici in acciaio, ceramica e plastica.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 4 l d'acqua.
- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva per metodo bagnato, normale o macchina: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili: 1-2 l in 8 l d'acqua. Distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con acqua pulita.
- Spruzzatore a precompressione: diluito 1:1 / 1:2 in acqua fredda per la nebulizzazione.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
76889
76890
76891

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

REFLEX

Pulitore concentrato per vetri e cristalli.

Prodotto adatto per una pulizia intensa su vetri, specchi, superfici laccate, laminati plastici. Sgrassa e deterge le superfici per un effetto brillante duraturo. Specificatamente formulato per rallentare il deposito di film di polvere o smog sulla superficie, che si mantiene più pulita.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 120 ml (4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 1 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: usare puro.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.

76896
76897
76898

TENSIO FREE

Sgrassatore concentrato senza tensioattivi per superfici e pavimenti resistenti agli alcali.

Detergente alcalino senza tensioattivi a bassa schiuma con alta capacità di sgrassare, smacchiare ed asciugare velocemente. Pulisce efficacemente cucine, forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti particolarmente sporchi, tapparelle, parti meccaniche, materiali in acciaio e tessuti. Lavando e strofinano con Tensio Free si eliminano le impurità penetrate nei pori, come olio e grasso da superfici in acciaio e ceramica.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina / estrazione / pad tessile: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva per metodo bagnato o lavasciuga: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili: 1-2 l in 8 l d'acqua. Per superfici delicate, testare prima su una parte nascosta.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.

76900
76901
76902

PULIZIA E MANUTENZIONE QUOTIDIANA

NO MOLD

Toglimuffa e antialga.

Detergente attivo indicato per la rimozione in profondità di muffe e funghi che si formano in superfici poco areate e non illuminate.

Modo d'uso

Diluire il prodotto 120 - 300 ml (4-10 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 1 litro di acqua fredda. Lasciare agire per 10 - 30 minuti. Sciacquare una volta con acqua fredda e lavare come di consueto.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.

76945
76946
76947

PULIZIA INTENSA

DEEP


Detergente intenso e per lavasciuga, anche per superfici non resistenti agli alcali.

Pulitore per l'eliminazione a macchina di sporco ostinato. L'alto rendimento provoca lo scioglimento spontaneo di sporco, olii e grassi ed accelera quindi la pulizia. Indicato anche per linoleum, gomma, pavimenti in pietra calcarea naturale ed artificiale come per es. marmo.

Modo d'uso

- Pulizia corrente (metodo bagnato manuale o a macchina): 30 - 90 ml in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva (metodo bagnato, monospazzola, lavasciuga, alta pressione): 120 - 300 ml in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili/di fondo: 1-2 l in 8 l in acqua distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con acqua pulita.

Se si forma molta schiuma nel serbatoio, usare il prodotto "NO FOAM".



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76949
76950

DEEP ALKALINE

Pulitore intenso per pulizia profonda e industriale altamente concentrato.

Pulitore fortemente alcalino specifico per piastrelle microporose, agisce in profondità nei pori e in campo industriale per sporco ostinato. Grazie alla sua particolare efficacia e all'alta capacità di catturare lo sporco, lavando e strofinando con la soluzione detergente si eliminano le impurità penetrate nei pori, olio e grasso. Non indicato per linoleum, gomma, pavimenti in pietra calcarea lucide ed artificiale come per es. marmo o superfici non resistenti agli alcali.

Modo d'uso

- Pulizia corrente (metodo bagnato manuale o a macchina): 30 - 60 ml (1-2 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l di acqua.
- Pulizia intensiva (metodo bagnato, monospazzola, lavasciuga, alta pressione): 120 - 240 ml (4-6 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l in acqua.
- Pulizia dopo interventi edili/ di fondo: 1-2 l in 8 l in acqua distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con acqua pulita. Per superfici delicate testare prima su una parte nascosta.

Se si forma molta schiuma nel serbatoio, usare il prodotto "NO FOAM".



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77006
77019
77020

PULIZIA INTENSA

DEEP SAFE


Pulitore intenso per lavasciuga con componenti antiscivolo ad effetto riparatore.

Deterge in profondità lo sporco e lascia una pellicola manutentiva senza aloni, semibrillante e particolarmente antiscivolo. La lucidatura migliora l'aspetto del pavimento senza ridurre le proprietà antiscivolo. Nel corso del trattamento corrente con lavasciuga, le sostanze protettive - antiscivolo presenti sulla superficie vengono sostituite, evitando un'eccessiva stratificazione.

Modo d'uso

- Pulizia corrente (metodo bagnato manuale o a macchina): 30 - 60 ml in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva (metodo bagnato, monospazzola, lavasciuga): 150 - 210 ml in 8 l d'acqua.

Se si forma molta schiuma nel serbatoio, usare il prodotto "NO FOAM".



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77022
77023

DEEP ACID


Pulitore acido tamponato per pulizia profonda e industriale per superfici acido resistenti.

Pulitore acido con anticorrosivo per superfici porose e microporose acido-resistenti. Agisce dissolvendo i depositi di calcare, lo sporco e la polvere di cemento con un'azione pulente immediata e profonda. Indicato anche per pavimenti di ceramica e piastrelle smaltate.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 60 ml in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 150 - 300 ml in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili: 1-2 l in 8 l d'acqua. Distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con acqua pulita.

ATTENZIONE: Per superfici delicate, testare prima su una superficie nascosta.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77025
77026
77429

PULIZIA INTENSA

DEEP SOLV


Detergente ed eliminatore di gomma e resina.

Detergente speciale contenente solventi per eliminare tracce di gomma, olio, resina, lacca e adesivi da superfici e pavimenti.

Modo d'uso

- Spruzzatore a precompressione: introdurre il prodotto in uno spruzzatore diluito 1:1 o 1:2, distribuire il prodotto sulla superficie e lasciare agire per 10 minuti.
- Pulizia corrente per metodo bagnato, normale o macchina: da puro o diluito 1:40, distribuire il prodotto sulla superficie e lasciare agire per 10 minuti, infine aspirare lo sporco e risciacquare abbondantemente con acqua.

ATTENZIONE: Prima dell'uso testare la resistenza del materiale e dei colori.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77364
77365


DEEP RAPID

Pulitore a base alcolica concentrato per pulizia profonda delle superfici senza risciacquo. Adatto anche per scale mobili e superfici metalliche.

Pulitore specificatamente formulato per la pulizia intensiva senza risciacquo, idoneo per pulire superfici, pavimenti, scale mobili, ascensori e piastrelle in modo veloce e senza necessità di risciacquare.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 60 ml (1-2 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 4 l d'acqua, non richiede risciacquo.
- Pulizia intensiva (metodo bagnato manuale o a macchina): 150 - 300 ml (5-10 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l, non richiede risciacquo.
- Pulizia dopo interventi edili/ di fondo: 1-2 l in 8 l di acqua, non richiede risciacquo.
- Sistema lavasciuga per scala mobile: 1 l in 10 l d'acqua fredda.
- Spruzzatore a precompressione: puro o diluito 1:5 in acqua fredda per la nebulizzazione.



CONFEZIONE
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
77028
77029

PULIZIA INTENSA

IND.OIL


Detergente industriale contro olio e grasso per superfici e attrezzature.

Pulitore non alcalino con anticorrosivo. Elimina velocemente olii e grassi nelle officine di montaggio, industria meccanica e automobilistica. Adatto anche per superfici sensibili agli alcali.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 120 ml in 10 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 180 - 780 ml in 10 l d'acqua.
- Pulizia alta pressione: 240 - 780 ml (2,4-7,8%) in 10 l d'acqua. Stendere la soluzione, lasciare agire circa 5 minuti, lavare ed aspirare.

Se si forma molta schiuma nel serbatoio, usare il prodotto "NO FOAM".



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77031
77036

IND.BINS


Detergente intenso contro olio e grasso con elimina odori e igienizzante.

Detergente fortemente alcalino per eliminazione di sporco ostinato, olio, grasso, sporchi organici e non, da pavimenti e superfici. La speciale formula inoltre elimina gli odori maleodoranti e ne previene la formazione. È il prodotto adatto per locali di rifiuti, cassonetti e ambienti maleodoranti.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 120 ml (1-4 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 10 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 180 - 780 ml (6-26 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 10 l d'acqua.
- Pulizia alta pressione: 240 - 780 ml (2,4-7,8%)(8-26 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 10 l d'acqua. Stendere la soluzione, lasciare agire circa 5 minuti, lavare ed aspirare.

Se si forma molta schiuma nel serbatoio, usare il prodotto "NO FOAM".



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77038
77039
77040

PULIZIA INTENSA

IND.ACID

Detergente industriale acido.

Detergente acido formulato per la pulizia intensa di superfici, pavimenti e piastrelle resistente agli acidi. Rimuove facilmente residui di sporco, polvere di cemento e ruggine.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 120 ml in 10 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 180 - 780 ml in 10 l d'acqua.
- Pulizia alta pressione: 1 l - 2 l (10-20%) in 10 l d'acqua. Stendere la soluzione, lasciare agire circa 5 minuti, lavare ed aspirare.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77042
77043


IND.TUB

Disincrostante acido con anticorrosivo.

Prodotto liquido a bassa schiuma per eliminare incrostazioni (anche pietra di latte) nelle industrie da superfici acido - resistenti. Adatto anche per la disincrostazione dei tubi.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 120 ml in 10 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 180 - 780 ml in 10 l d'acqua.
- Pulizia alta pressione: 180 - 780 ml (1.9-7.9%) in 10 l d'acqua. Stendere la soluzione, lasciare agire circa 5 minuti, lavare ed aspirare.
- Pulizia intensa tubi: da puro a 1:1 diluito in acqua. Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua la superficie trattata.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76904
76905

PULIZIA INTENSA

NO FOAM

Additivo antischiuma.

Prodotto indicato per prevenire, rimuovere o fermare la formazione di schiuma in tutti i tipi di macchine per il lavaggio.

Modo d'uso

Può essere usato puro o pre-diluito con acqua ad esempio 1:1. Normalmente viene diluito manualmente o tramite pompa di alimentazione. Il dosaggio varia a seconda degli impianti da 0.05% a 0.2% in soluzione.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.

77047
77045
77046

SUNDET PROLUX

Trattamento protettivo per pannelli solari e plastiche.

Prodotto specifico per il trattamento dei pannelli solari dopo la pulizia. Crea una barriera nanostrutturata che protegge dagli agenti atmosferici e dallo sporco grazie al suo effetto antistatico. Facilita il lavaggio dei pannelli proteggendoli anche dalla salsedine specialmente in zone vicino al mare.

Modo d'uso

Nebulizzatore: da 1:25 a 1:100



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
74364
74359

PULIZIA INTENSA


SUNDET PANEL

Detergente neutro per pannelli solari e plastiche.

Detergente a base neutra specifico per la pulizia dei pannelli solari, studiato per evitare danni di pulizia su queste superfici delicate. Non opacizza ma lascia una superficie perfettamente nitida per permettere il miglior assorbimento dei raggi solari, ottimizzando al 100% la resa dell'impianto fotovoltaico. Sundet panel pulisce lo sporco tenace da fuliggine, escrementi di volatili, olii, grassi, traffic film, piogge acide e tutti i tipi di sporco atmosferico in piena sicurezza.

Modo d'uso

Nebulizzatore: da puro a 1:25



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
74363
74358

PULIZIA DI FONDO DECERANTI

DEC UNIVERSAL

Decerante per tutti i tipi di pavimenti.

Detergente intenso, poco schiumoso, indicato per rivestimenti elastici sensibili agli alcali. Elimina facilmente e velocemente strati di polimeri e pellicole protettive come anche lo sporco da olii e grassi.

Modo d'uso

Pulizia intensiva: 1 - 3 l in 8 l d'acqua fredda. Distribuire la soluzione sul pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, se necessario aggiungere acqua calda con il recipiente della monospazzola, aspirare lo sporco, sciacquare con acqua pulita.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.

77050
77051
77052


DEC +

Decerante extra forte per pavimenti resistenti agli alcali.

Detergente intenso, fortemente alcalino, poco schiumoso per superfici resistenti agli alcali. Elimina facilmente e velocemente gli strati di polimeri e le pellicole protettive come anche lo sporco da oli e grassi.

Modo d'uso

Pulizia intensiva: 1 - 3 l in 8 l d'acqua fredda. Distribuire la soluzione sul pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, se necessario aggiungere acqua calda con il recipiente della monospazzola, aspirare lo sporco, sciacquare con acqua pulita.



CONFEZIONE
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
77054
77055

PULIZIA DI FONDO DECERANTI

DEC RAPID

Decerante rapido per tutti i tipi di pavimenti.

Prodotto altamente efficace per la rimozione di polimeri su pavimenti molto trattati o per la rimozione di strati che non sono stati eliminati o eliminati solo parzialmente con i deceranti fino ad oggi utilizzati. Produce poca schiuma ed agisce con molta efficacia. Grazie alla sua velocità d'azione deve essere lasciato agire solo per poco tempo.

Modo d'uso

Pulizia intensiva: 1 - 3 l in 8 l d'acqua fredda. Distribuire la soluzione sul pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, se necessario aggiungere acqua calda con il recipiente della monospazzola, aspirare lo sporco, sciacquare con acqua pulita.



CONFEZIONE	COD. ART.
TANICA 5 l	77057
TANICA 25 l	77058

PROTEZIONE E CERATURA

W1


Cera non metallizzata.

Cera autolucidante non metallizzata ad elevata reticolazione. La pellicola protettiva, pur restando elastica, ha le caratteristiche proprie di una cera metallizzata. I danni possono essere riparati lucidandola e in questo caso si forma una pellicola lucida ed antiscivolo. W1 riunisce le seguenti proprietà: impedisce la scivolosità e resiste allo sporco ed al lavaggio. Lo strato protettivo può essere rimosso parzialmente senza utilizzare un detergente di fondo durante la pulizia intensiva.

Modo d'uso

- Manutenzione di base su pavimenti puliti: a seconda del grado di assorbimento del pavimento 2 - 3 applicazioni a distanza di ca. 30 minuti.
- Post-protezione dopo pulizia intensiva: 1 - 2 applicazioni a distanza di ca. 30 minuti.
- Pulizia spray per il miglioramento della pellicola protettiva danneggiata: diluire 1:1 in acqua fredda, applicare con spruzzatore e macchina ad alta velocità (ca. 1000 g/min).
- Lucidatura: la pellicola protettiva asciutta può essere intensificata tramite lucidatura con macchina ad alta velocità (ca. 1000 g/min) ed il Multi - Disc senza aumentarne la scivolosità.

ATTENZIONE: utilizzare il prodotto solo su pavimenti asciutti. Distribuire il prodotto puro per esempio con una radazza in modo sottile, evitando che il prodotto asciughi sulla radazza, chiudere subito la tanica dopo l'uso.



CONFEZIONE
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
77060
77061

W2 METAL

Cera metallizzata.


Dispersione sintetica a reticolazione metallica con alta percentuale di sostanze solide e proprietà autolucidanti. Il prodotto è un'ottima manutenzione di base particolarmente resistente al passaggio ed alla pulizia, antimacchia ed antiscivolo. La ceratura è resistente ai disinfettanti per pavimenti.

Usare su tutti i pavimenti resistenti all'acqua decerati come per esempio PVC; poliolefina, linoleum, pietra naturale ed artificiale assorbenti, asfalto ecc. Per i rivestimenti con pellicola in PU o PE, testare l'aderenza prima dell'uso.

Modo d'uso

- Manutenzione di base su pavimenti decerati: 2 - 3 applicazioni ogni 30 minuti ca. a seconda del grado di assorbimento del pavimento.
- Il prodotto è lucidabile con macchina high-speed ed il Multi-Disc (800-1.600 g/min.).

ATTENZIONE: Utilizzare il prodotto solo su pavimenti asciutti. Distribuire il prodotto puro per esempio con radazza; evitare che il prodotto asciughi sul panno; chiudere immediatamente la tanica dopo l'uso.



CONFEZIONE
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
77063
77064

PROTEZIONE E CERATURA

W3 METAL

Cera metallizzata non lucida.



Dispersione sintetica a reticolazione metallica con un'elevata percentuale di sostanze solide, forma in modo ottimale una pellicola protettiva. Il prodotto è un'ottima manutenzione di base particolarmente resistente al passaggio ed al lavaggio, antimacchia ed antiscivolo. La pellicola protettiva non diventa lucida nemmeno con la lucidatura. Lo strato è resistente ai disinfettanti per superfici.

Usare su tutti i pavimenti resistenti all'acqua decerati come per es. PVC; poliolefina, linoleum, pietra naturale ed artificiale assorbenti, asfalto ecc. Per i rivestimenti con pellicola in PU o PE, testare l'aderenza prima dell'uso.

Modo d'uso

Manutenzione di base su pavimenti decerati: 2 - 3 applicazioni ogni 30 minuti ca. a seconda del grado di assorbenza del pavimento.

ATTENZIONE: Utilizzare il prodotto solo su pavimenti asciutti. Distribuire il prodotto puro per esempio con radazza; evitare che il prodotto asciughi sul panno; chiudere immediatamente la tanica dopo l'uso.



CONFEZIONE
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
77068
77069



CRYSTALLINE

Cristallizzatore per pietra.

Prodotto impregnante antimacchia, oleo e idro repellente per superfici in pietra e porose. Il prodotto è pronto all'uso, asciuga velocemente e penetra in profondità, resistendo ai raggi UV e mantenendo il suo effetto per lungo tempo. Mantiene intatti il colore, la traspirabilità e le caratteristiche naturali della superficie. Rende i pavimenti in pietra calcarea brillanti, resistenti, antiscivolo e antimacchia.

Modo d'uso

- Pulizia intensiva: agitare il flacone. Nebulizzare su una superficie di circa 1 m² e trattare subito con macchina provvista di Litho - Pad (140 - 800 g/min.). Quando il Litho - Pad comincia a spalmare, occorre girarlo o cambiarlo. L'effetto brillantezza dipende dalla struttura del pavimento, pertanto possono essere necessarie 2 - 3 applicazioni.
- Applicazione a mano: spruzzare abbondantemente o stendere uniformemente con un pennello morbido, cercando di evitare la formazione di schiuma e bolle d'aria. Eventuali imperfezioni possono essere trattate localmente con uno straccio imbevuto di prodotto.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l

COD. ART.
77067
77071

PULIZIA CUCINE E SANITARI

ALL ALIMENT


Multiuso igienizzante ad asciugatura ultra-rapida privo di acido e cloro adatto per superfici a contatto con alimenti.

Pulisce e contemporaneamente igienizza tutti i tipi di superfici resistenti all'alcool come superfici di lavoro, banconi, piastrelle, taglieri, macchine per la lavorazione di alimenti, coltelli, tavoli, maniglie, banchi frigoriferi, trasporti refrigeranti ecc. in acciaio, vetro, alluminio, ceramica, plastica ecc. Non utilizzare su superfici non resistenti all'alcool o vernici. Elimina facilmente e velocemente strati di polimeri e pellicole protettive come sporco da olii e grassi. Non contiene NTA, butilglicole, acido e cloro.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: da puro a 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 500 ml d'acqua.
- Pulizia intensiva (sanitizzazione): usare puro. In caso di disinfezione bagnare completamente le superfici (per es. 30 ml / m²).

ATTENZIONE: Per dosaggio sanitizzazione vedere tabella.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77074
77075

ALL SANY


Multiuso igienizzante, privo di profumo e coloranti ad azione rapida per tutte le superfici.

Detergente indicato per pulire ed igienizzare le superfici lavabili, garantisce un'asciugatura rapida. La sua formula senza risciacquo è adatta per le superfici di cucina, bagno, ecc... Nello specifico come: mobili, porte, piastrelle, superfici laccate, superfici in plastica, vetri, lampadari. Non danneggia i metalli.

Modo d'uso

- Pulizia corrente superfici: 50 - 60 ml (2 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) ogni 1 l d'acqua. Se si vuole nebulizzare erogare il prodotto su un panno in tessuto o microfibra e trattare la superficie.
- Pulizia corrente pavimenti: 60 - 90 ml (2-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) ogni 4 l d'acqua.
- Pulizia intensiva (sanitizzazione): bagnare bene le superfici, apparecchiature ed oggetti con il prodotto puro e tenere bagnato durante il tempo d'azione (5 minuti - azione sanitizzante). Dopo il tempo d'azione passare sulle superfici un panno usa e getta asciutto.

ATTENZIONE: le superfici a diretto contatto con generi alimentari, dopo la disinfezione devono essere sciacquate ripetutamente con acqua potabile calda (40°C - 60°C, 8 - 16 l per m²). Per dosaggio sanitizzazione vedere tabella.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77078
77079
77080

PULIZIA CUCINE E SANITARI

FORTE SANY


Sgrassatore igienizzante super potente, privo di aldeidi, profumo e coloranti.

Sgrassatore per cucine e bagni ad azione rapida, sia per pavimenti che per superfici. Elimina grasso, olio e proteine di origine vegetale ed animale con azione igienizzante. Adatto anche per forni, cappe, grill e parti meccaniche.

Modo d'uso

- Pulizia corrente superfici: 50 - 60 ml (2 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) ogni 1 l d'acqua. Se si vuole nebulizzare erogare il prodotto su un panno in tessuto o microfibra e trattare la superficie.
- Pulizia corrente pavimenti: 60 - 90 ml (2-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) ogni 4 l d'acqua.
- Pulizia intensiva (sanitizzazione con metodo bagnato / con strofinatura / pulizia manuale): 390 ml (13 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili (sanitizzazione): 1-2 l in 8 l d'acqua.
- Pulizia di fondo (sanitizzazione ad abrasione), monospazzola e aspiraliquidi: 420 ml (14 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua fredda. In caso di depositi di grasso o proteine, preparare il prodotto nella concentrazione adeguata (freddo) e in caso di abrasione del pavimento immettere acqua calda nel serbatoio della macchina.

ATTENZIONE: Le superfici a diretto contatto con generi alimentari, dopo la disinfezione devono essere sciacquate ripetutamente con acqua potabile calda (40°C - 60°C, 8 - 16 l per m²). Per dosaggio sanitizzazione vedere tabella.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l. + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77082
77083
77084

FORTE INOX

Sgrassatore per acciaio e alluminio con anticorrosivo.

Detergente indispensabile per la pulizia e sgrassatura di forni, piastre di cottura, ma anche pavimenti e rivestimenti in piastrelle. Scioglie macchie di origine alimentare come proteine, grasso, incrostazioni da cottura e residui di bruciato. Lo speciale inibitore permette l'utilizzo anche su alluminio.

Modo d'uso

- Pulizia corrente superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 4 l d'acqua.
- Pulizia intensiva (superfici / metodo bagnato: manuale o a macchina): 120 - 480 ml (4-16 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l di acqua.
- Trattamento manutentivo: usare prodotto puro, preriscaldare il forno, grill, ecc a 30°C spegnere. Schiumeggiare il prodotto sulla superficie, lasciare agire 5-10 minuti, sciacquare bene.
- Pulizia dopo interventi edili / di fondo: 1 l in 8 l di acqua fredda. Distribuire la soluzione sul pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, aspirare gli agglomerati di sporcizia, sciacquare abbondantemente con acqua pulita. In caso di sporco grasso ostinato, l'acqua ad una temperatura di 40-60° C accelera l'azione del prodotto. In caso di incrostazioni di grasso o proteine utilizzare il prodotto nella concentrazione indicata (fredda) e quando si passano i pavimenti distribuire acqua calda tramite il serbatoio della macchina.
- Pulizia con spruzzatore a schiuma e non: applicare con diluizione da 1:4 a 1:10.

ATTENZIONE: Le superfici trattate destinate alla preparazione di cibi devono essere risciacquate abbondantemente con acqua (8 l per m²).



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77086
77087
77088

PULIZIA CUCINE E SANITARI

FORTE INOX +

Sgrassatore super potente per acciaio e superfici resistenti agli alcali.

Detergente alcalino per la pulizia e sgrassatura di forni, piastre di cottura, pavimenti e rivestimenti in piastrelle. Scioglie macchie alimentari come proteine, grasso, incrostazioni da cottura e residui di bruciato.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo = 30 ml) in 4 l d'acqua.
- Pulizia intensiva (superfici / metodo bagnato: manuale o a macchina): 120 - 480 (4-16 tappi, 1 tappo = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Trattamento manutentivo: usare puro, preriscaldare il forno, grill.. e a 30°C spegnere. Schiumeggiare il prodotto sulla superficie, lasciar agire 5-10 minuti, sciacquare bene
- Pulizia dopo interventi edili/di fondo: 1 l in 8 l d'acqua fredda. Distribuire la soluzione sul pavimento, lasciar agire ca. 10 minuti, strofinare, aspirare lo sporco, sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di sporco grasso ostinato, usare l'acqua ad una temperatura di 40-60° C. In caso di incrostazioni di grasso o proteine utilizzare il prodotto nella concentrazione fredda e quando si passano i pavimenti distribuire acqua calda tramite il serbatoio della macchina.
- Pulizia con spruzzatore a schiuma e non: applicare con diluizione da 1:4 a 1:10.

ATTENZIONE: Le superfici trattate destinate alla preparazione di cibi devono essere risciacquate abbondantemente con acqua (8 l per m²). Non applicare su superfici di alluminio o non resistenti agli alcali.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77090
77091
77092

TENSIO FREE SANY

Sgrassatore concentrato senza tensioattivi con candeggina per superfici e pavimenti resistenti agli alcali.

Detergente alcalino senza tensioattivi e con candeggina. A bassa schiuma con alta capacità di sgrassare, igienizzare ed asciugare velocemente. Pulisce efficacemente cucine, forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti particolarmente sporchi, tapparelle, parti meccaniche, materiali in acciaio e tessuti. Lavando e strofinando con Tensio Free Sany si eliminano le impurità penetrate nei pori, come olio e grasso da superfici in acciaio e ceramica.

Modo d'uso

- Pulizia corrente per pulizia superfici: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia corrente per metodo bagnato: normale o macchina / estrazione / pad tessile: 30 - 90 ml (1-3 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia intensiva per metodo bagnato o lavasciuga: 120 - 270 ml (4-9 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 8 l d'acqua.
- Pulizia dopo interventi edili: 1-2 l in 8 l d'acqua. Per superfici delicate, testare prima su una parte nascosta.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77094
77095
77096

PULIZIA CUCINE E SANITARI

ACT

Disincrostante ed anticalcare acido profumato con anticorrosivo. Per la pulizia quotidiana di bagno e cucina.

Detergente per sanitari e cucina con un fresco profumo. Elimina velocemente le incrostazioni di calcare, i residui di cosmetici, non che i residui di sporco e di urina. L'uso regolare previene la formazione di ulteriori incrostazioni di calcare e rispetta i materiali.

Modo d'uso

Versare il prodotto puro su un panno o una spugna non abrasiva. Pulire e sciacquare con acqua. Per i WC, spruzzare il detergente puro sotto il bordo, distribuire con lo spazzolino del WC e dopo un breve tempo d'azione sciacquare oppure versare 1-3 tappi o spruzzi di prodotto in 4 - 8 l d'acqua fredda. Inumidire la superficie con la soluzione detergente e trattare con spugna, panno o radazza, quindi sciacquare con acqua. Non applicare su superfici non resistenti agli acidi.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77098
77099

ACT +


Disincrostante ed anticalcare acido super potente, profumato. Per la pulizia intensiva di bagno e cucina.

Pulitore disincrostante acido per la pulizia delle superfici dure resistenti agli acidi. Rimuove facilmente sporco, calcare su tutte le superfici, nonché residui di proteine e grassi. Interviene anche su depositi di ruggine se usato puro.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 2-4 l in 8 l. Lasciare agire per 10 minuti in caso di calcare.
- Pulizia intensiva: in caso di depositi consistenti usare puro. Lasciare agire per 10 minuti in caso di calcare.
- Pulizia a schiuma: Introdurre nel serbatoio il prodotto puro. A seconda dello sporco, scegliere la diluizione da 1:4 a 1:10. Schiumare la superficie. Dopo circa 10 minuti sciacquare con acqua.

ATTENZIONE: Non adatto per ottone cromato e non cromato, smalto, coperchi, pareti divisorie in plastica, anodizzati e le superfici in pietra naturale ed artificiale sensibile agli acidi. Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77101
77102
77103

PULIZIA CUCINE E SANITARI

ACT WC


Disincrostante ed anticalcare acido profumato. Per la pulizia dei sanitari.

Disincrostante contenente acido fosforico, molto attivo, elimina incrostazioni di calcare in WC ed orinatoi. Grazie all'elevata viscosità, il prodotto prolunga la sua azione ed elimina definitivamente incrostazioni difficili.

Modo d'uso

Spruzzare il prodotto puro sotto il bordo del WC o sulla superficie da pulire e distribuire con lo spazzolino del WC. Dopo un breve tempo d'azione sciacquare con acqua corrente e con l'aiuto dello spazzolino. Non lasciare asciugare la soluzione e non applicare su superfici delicate.

ATTENZIONE: Esclusivamente adatto per incrostazioni difficili in orinatoio, WC o superfici in ceramica, porcellana e acciaio inox. Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile, l'uso su superfici sensibili agli acidi provoca danni irreparabili.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 Kg

COD. ART.
77105
77106

LAVAGGIO STOVIGLIE


BUBBLE

Lavapiatti super sgrassante.

Detersivo neutro per il lavaggio di piatti e stoviglie manuale. Alto potere sgrassante e detergente, delicato sulle mani.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: 2.5 ml in 5 l d'acqua.
- Pulizia intensiva: 30 ml in 5 l d'acqua (1 tappo dosatore = 30 ml).
- Pompa dosatrice: 20 ml in 40 l d'acqua in caso di sporco ostinato raddoppiare la dose.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77108
77109
77110

BUBBLE WASH

2 in 1: detergente e brillantante per lavastoviglie.

Detergente liquido per il prelavaggio e lavaggio di stoviglie, posate, pentole e contenitori. Le sostanze contenute aiutano l'eliminazione rapida ed accurata di residui secchi organici difficili da rimuovere. Inoltre contiene uno speciale inibitore che protegge i prodotti in vetro.

Modo d'uso

Il dosaggio del prodotto avviene tramite il dispositivo di dosaggio integrato nella lavastoviglie o tramite i dosatori programmabili. I valori di dosaggio possono variare da 1 a 5 grammi per litro di acqua, in base a durezza dell'acqua, grado di sporco, tipo di lavastoviglie.

Osservare le istruzioni d'uso del costruttore della macchina. In caso di cambio del prodotto occorre lavare accuratamente con acqua i dispositivi di dosaggio e le relative tubature. Per le lavastoviglie per uso domestico dosare il prodotto nell'apposito dispositivo.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 L. + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 Kg
TANICA 25 Kg

COD. ART.
77112
77113
77114

DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE ($< 8.4^{\circ}\text{dH}$) < 1.5 mmol/l.	MEDIA ($8.4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1.5 - 2.5$ mmol/l.	DURA ($> 14^{\circ}\text{dH}$) > 2.5 mmol/l.
DILUIZIONE	1 g / l. acqua	2.5 g / l. acqua	4 g / l. acqua

LAVAGGIO STOVIGLIE

BUBBLE WASH SUPER

Detergente intenso per lavastoviglie industriali leggermente colorato.

Detergente concentrato liquido per lavastoviglie professionali mono e multivasche. Il prodotto garantisce l'eliminazione particolarmente rapida ed accurata di residui di té o caffè nonché di resti di cibo ostinati. Riduce notevolmente la formazione di amido sugli oggetti. Il prodotto è altamente efficace con qualsiasi grado di durezza dell'acqua, impedisce la deposizione di calcare contribuendo alla conservazione della lavastoviglie. La formulazione assicura il pulito igienico per le stoviglie e contiene uno speciale inibitore che protegge i prodotti in vetro.

Modo d'uso

Il dosaggio del prodotto avviene tramite il dispositivo di dosaggio integrato nella lavastoviglie o tramite i dosatori programmabili. I valori di dosaggio possono variare da 1 a 5 grammi per litro di acqua, in base a durezza dell'acqua, grado di sporco, tipo di lavastoviglie.

Osservare le istruzioni d'uso del costruttore della macchina. In caso di cambio del prodotto occorre lavare accuratamente con acqua i dispositivi di dosaggio e le relative tubature. Per le lavastoviglie per uso domestico dosare il prodotto nell'apposito dispositivo.



DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE ($< 8.4^{\circ}\text{dH}$) < 1.5 mmol/l.	MEDIA ($8.4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1.5 - 2.5$ mmol/l.	DURA ($> 14^{\circ}\text{dH}$) > 2.5 mmol/l.
DILUIZIONE	1 g / l. acqua	2.5 g / l. acqua	4 g / l. acqua

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)	77116
TANICA 5 kg	77117
TANICA 25 kg	77118

BUBBLE RINSE

Brillantante acido per lavastoviglie.

Abbinato al detergente permette di concludere il lavaggio in lavastoviglie ottenendo piatti e bicchieri brillanti, asciutti e privi di aloni e macchie di calcare. Anche in presenza di variazioni della durezza dell'acqua.

Modo d'uso

Il dosaggio del prodotto avviene tramite il dispositivo di dosaggio integrato nella lavastoviglie o tramite i dosatori programmabili. I valori di dosaggio possono variare da 0.2 a 0.35 grammi per litro di acqua, in base a durezza dell'acqua, grado di sporco, tipo di lavastoviglie.

Osservare le istruzioni d'uso del costruttore della macchina. Per le lavastoviglie per uso domestico dosare il prodotto nell'apposito dispositivo. Impostare il dosaggio del brillantante al livello 1 o 2.



DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE ($< 8.4^{\circ}\text{dH}$) < 1.5 mmol/l.	MEDIA ($8.4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1.5 - 2.5$ mmol/l.	DURA ($> 14^{\circ}\text{dH}$) > 2.5 mmol/l.
DILUIZIONE	0.2 g / l. acqua	0.35 g / l. acqua	0.35 / l. acqua

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)	77120
TANICA 5 kg	77121
TANICA 25 kg	77122

LAVAGGIO STOVIGLIE

BUBBLE RINSE PH 7

Brillantante neutro per lavastoviglie.

Abbinato al detergente permette di concludere il lavaggio in lavastoviglie ottenendo piatti e bicchieri brillanti, asciutti e privi di aloni e macchie di calcare. Anche in presenza di variazioni della durezza dell'acqua.

Modo d'uso

Il dosaggio del prodotto avviene tramite il dispositivo di dosaggio integrato nella lavastoviglie o tramite i dosatori programmabili. I valori di dosaggio possono variare da 0.2 a 0.35 grammi per litro di acqua, in base a durezza dell'acqua, grado di sporco, tipo di lavastoviglie.

Osservare le istruzioni d'uso del costruttore della macchina. Per le lavastoviglie per uso domestico dosare il prodotto nell'apposito dispositivo. Impostare il dosaggio del brillantante al livello 1 o 2.



DUREZZA DELL'ACQUA	DOLCE ($< 8.4^{\circ}\text{dH}$) $< 1.5 \text{ mmol/l}$.	MEDIA ($8.4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1.5 - 2.5 \text{ mmol/l}$.	DURA ($> 14^{\circ}\text{dH}$) $> 2.5 \text{ mmol/l}$.
DILUIZIONE	0.2 g / l. acqua	0.35 g / l. acqua	0.35 / l. acqua

CONFEZIONE	COD. ART.
TANICA 5 kg	77242
TANICA 25 kg	77243

LAVAGGIO TESSILE


MASH

Detersivo concentrato in polvere.

Detersivo in concentrato in polvere per lavaggi tra i 30° e 90°C, la sua speciale formula pulisce in profondità le fibre dei capi bianchi o colorati di cotone, orditi misti o sintetici. Versare la polvere nell'apposito vano della lavatrice.

Modo d'uso

- Per lavaggio manuale: sciogliere 125 g / 140 ml in 10 l di acqua
- Per prelavaggio: utilizzare metà della dose consigliata nella tabella.
- Per macchie ostinate aggiungere 1 misurino = 150 ml
- Per macchie molto ostinate è consigliato un pretrattamento.



Dosi consigliate in misurini per 4-5 Kg di bucato (1 misurino = 150 ml)

DUREZZA ACQUA	PRELAVAGGIO	LAVAGGIO	SOLO LAVAGGIO
DOLCE < 15°F	1	1 ½	2
MEDIA 15 - 25°F	1	2	2 ½
DURA > 25°F	1 ½	2	3

CONFEZIONE	COD. ART.
SACCO 8 kg	71151
SACCO 20 kg	71150

TEX

Detersivo concentrato additivato con enzimi.

Detergente universale per capi, grazie alla sua speciale formula deterge in profondità, garantendo un bucato splendente. Tex rimuovendo anche i residui più piccoli di calcare e particelle di sporco, ridona brillantezza e intensità, anche dopo diversi lavaggi.

Modo d'uso

Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per il detersivo. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.



Dosaggio automatico

DOSAGGIO CONSIGLIATO	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti Prelavaggio	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti Lavaggio delicati (lavaggio principale)
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 mmol/l)	0.1% - 0.2%	0.3%-0.5%
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 - 2.5 mmol/l)	0.2% - 0.3%	0.4%-0.6%
DUREZZA GAMMA 1 (<2.5-3.8 mmol/l)	0.3% - 0.4%	0.5%-0.7%
DUREZZA GAMMA 1 (> 3.8 mmol/l)	0.4%	0.6%-0.8%

Dosaggio lavatrice domestica / manuale per 4-5 Kg di bucato (1 tappo = 80 ml)

DUREZZA ACQUA	POCO SPORCO	SPORCO	MOLTO SPORCO
DOLCE / MEDIA < 25°F	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)
Dura >= 25°F	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)	100 ml (1+ 1/4 tappo)
BUCATO A MANO	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1850 ml+ tappo dosatore 80 ml (3 pz)	77124
TANICA 5 kg	77125
TANICA 25 kg	77126

LAVAGGIO TESSILE

TEX +

Detersivo extra forte additivato con enzimi.

Detersivo extra forte per capi estremamente sporchi con tracce di olio e grasso, come ad esempio capi da lavoro e strofinacci. La sua speciale formula disgrega lo sporco in profondità restituendo la sensazione di pulito. Adatto per capi bianchi o colorati di cotone, orditi misti e sintetici.

Modo d'uso

Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per il detersivo. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.



Dosaggio automatico

DOSAGGIO CONSIGLIATO	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti
	Prelavaggio	Lavaggio delicati (lavaggio principale)
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 mmol/l)	0.1% - 0.2%	0.3%-0.5%
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 -2.5 mmol/l)	0.2% - 0.3%	0.4%-0.6%
DUREZZA GAMMA 1 (<2.5-3.8 mmol/l)	0.3% - 0.4%	0.5%-0.7%
DUREZZA GAMMA 1 (> 3.8 mmol/l)	0.4%	0.6%-0.8%

Dosaggio lavatrice domestica / manuale per 4-5 Kg di bucato (1 tappo = 80 ml)

DUREZZA ACQUA	POCO SPORCO	SPORCO	MOLTO SPORCO
DOLCE / MEDIA < 25°F	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)
Dura >= 25°F	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)	100 ml (1 + 1/4 tappo)
BUCATO A MANO	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)

CONFEZIONE	COD. ART.
TANICA 5 kg	77128
TANICA 25 kg	77129




TEX WHITE

Detersivo concentrato additivato con enzimi per capi bianchi e tende con effetto rinnova bianco.

Detergente per capi bianchi e tende. La sua formula priva di candeggina, additivata con enzimi e sbiancanti ottici rende lisce e brillanti le fibre che hanno perso brillantezza nel tempo, così facendo i bianchi ingrigiti ritrovano la loro intensità. Le fibre lisce e pulite in profondità, infatti, possono riflettere perfettamente la luce. Con Tex White i capi bianchi tornano brillanti e risplendono come nuovi, facili da stirare.

Modo d'uso

Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per il detersivo. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.



Dosaggio automatico

DOSAGGIO CONSIGLIATO	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti
	Prelavaggio	Lavaggio delicati (lavaggio principale)
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 mmol/l)	0.1% - 0.2%	0.3%-0.5%
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 -2.5 mmol/l)	0.2% - 0.3%	0.4%-0.6%
DUREZZA GAMMA 1 (<2.5-3.8 mmol/l)	0.3% - 0.4%	0.5%-0.7%
DUREZZA GAMMA 1 (> 3.8 mmol/l)	0.4%	0.6%-0.8%

Dosaggio lavatrice domestica / manuale per 2,5 Kg di bucato (1 tappo = 80 ml)

DUREZZA ACQUA	POCO SPORCO	SPORCO	MOLTO SPORCO
DOLCE / MEDIA < 25°F	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)
Dura >= 25°F	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)	100 ml (1 + 1/4 tappo)
BUCATO A MANO	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1850 ml+ tappo dosatore 80 ml (3 pz)	77131
TANICA 5 Kg	77132
TANICA 25 Kg	77133



LAVAGGIO TESSILE

TEX COLORS


Detersivo concentrato per capi colorati con tecnologia antitrasferimento.

Tex Colors con effetto anti-trasferimento inibisce il passaggio dei colori da un capo all'altro durante il lavaggio e permette di lavare insieme capi colorati riducendo incidenti o alterazioni di colore che provocano perdita di brillantezza nel tempo*. La tecnologia neutralizza odori dona una sensazione di freschezza ad ogni lavaggio.

* Attenzione! Tex Colors non può assicurare la propria efficacia su capi di colore intenso o nuovi che potrebbero stingere abbondantemente. È pertanto opportuno lavare indumenti bianchi, nuovi, molto colorati, e jeans separatamente per un minimo di 5 volte. Rispetta sempre le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta del capo.

Modo d'uso

Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per il detersivo. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.



Dosaggio automatico

DOSAGGIO CONSIGLIATO	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti	Lana, seta, colorati, bianco, tessuti
	Prelavaggio	Lavaggio delicati (lavaggio principale)
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 mmol/l)	0.1% - 0.2%	0.3%-0.5%
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 -2.5 mmol/l)	0.2% - 0.3%	0.4%-0.6%
DUREZZA GAMMA 1(<2.5-3.8 mmol/l)	0.3% - 0.4%	0.5%-0.7%
DUREZZA GAMMA 1 (> 3.8 mmol/l)	0.4%	0.6%-0.8%

Dosaggio lavatrice domestica / manuale per 2,5 Kg di bucato (1 tappo = 80 ml)

DUREZZA ACQUA	POCO SPORCO	SPORCO	MOLTO SPORCO
DOLCE / MEDIA < 25°F	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)
Dura >= 25°F	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)	100 ml (1 + 1/4 tappo)
BUCATO A MANO	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1850 ml + tappo dosatore 80 ml (3 pz)	77135
TANICA 5 kg	77136
TANICA 25 kg	77137

LAVAGGIO TESSILE

TEX SENSITIVE


Detersivo concentrato per capi delicati additivato con enzimi con tecnologia anti-pallini e anti-trasferimento.

Detersivo per capi come cashmere, lana merinos e seta. Gli enzimi penetrano nel cuore delle fibre eliminando le piccole particelle di sporco e riducendo la formazione di "pallini" che fanno apparire i capi invecchiati. La tecnologia anti trasferimento di colore protegge i capi riducendo incidenti o alterazioni di colore che provocano perdita di brillantezza.

* Attenzione! Tex Sensitive non può assicurare la propria efficacia su capi di colore intenso o nuovi che potrebbero stingere abbondantemente. È pertanto opportuno lavare indumenti bianchi, nuovi, molto colorati, e jeans separatamente per un minimo di 5 volte. Rispetta sempre le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta del capo.

Modo d'uso

Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per il detersivo. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.



Dosaggio automatico

DOSAGGIO CONSIGLIATO	Lana, seta, colorati, bianco, tessili	Lana, seta, colorati, bianco, tessili
	Prelavaggio	Lavaggio delicati (lavaggio principale)
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 mmol/l)	0.1% - 0.2%	0.3%-0.5%
DUREZZA GAMMA 1 (<1.3 -2.5 mmol/l)	0.2% - 0.3%	0.4%-0.6%
DUREZZA GAMMA 1 (<2.5-3.8 mmol/l)	0.3% - 0.4%	0.5%-0.7%
DUREZZA GAMMA 1 (> 3.8 mmol/l)	0.4%	0.6%-0.8%

Dosaggio lavatrice domestica / manuale per 2,5 Kg di bucato (1 tappo = 80 ml)

DUREZZA ACQUA	POCO SPORCO	SPORCO	MOLTO SPORCO
DOLCE / MEDIA < 25°F	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)
Dura >= 25°F	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)	100 ml (1 + 1/4 tappo)
BUCATO A MANO	40 ml (1/2 tappo)	60 ml (2/3 tappo)	80 ml (1 tappo)

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1850 ml+ tappo dosatore 80 ml (3 pz)	77139
TANICA 5 kg	77140
TANICA 25 kg	77141

LAVAGGIO TESSILE

OXY WHITE

Candeggiante e sbiancante, con detergente.

Candeggiante concentrato a base di cloro. Il prodotto rende il bucato bianchissimo ed elimina ingiallimenti, macchie di colore e di umidità da tutti i capi bianchi resistenti al candeggio come per es. tovaglie, camici, biancheria da cucina. Può essere utilizzato anche su superfici e come elimina odori.

Modo d'uso

- Dosaggio automatico: aggiungere al primo risciacquo del ciclo di lavaggio e farlo agire per 7 - 10 minuti
- Dosaggio lavatrice domestica: 40 - 80 ml (1/2 - 1 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) ogni 5-10 kg di bucato prima del detersivo.
- Dosaggio manuale: 40 - 80 ml (1/2 - 1 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) e lasciare in ammollo 20-30 minuti senza aggiungere detersivo. Sciacquare abbondantemente.
- Detergenza superfici: da pura a 80 ml (1 tappo dosatore = 80 ml) in 5l di acqua può essere utilizzata sia pura che diluita su tutte le superfici del bagno, per pulire il water, e della cucina per rimuove le macchie e igienizzare. Sulle grandi superfici (come pavimenti e mattonelle) si raccomanda l'uso diluito. È anche efficace per eliminare i cattivi odori di animali o quelli che provengono dagli scarichi.

Può essere utilizzata in sicurezza su tutte le superfici di smalto e porcellana, i sanitari, il WC, le linee tra le mattonelle dei pavimenti, i pavimenti di marmo, le finestre di vetro, i piatti, i vasi e gli oggetti in plastica.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1850 ml + tappo dosatore 80 ml (3 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77143
77144
77145

OXY COLORS


Detergente con ossigeno attivo anche per capi colorati e delicati, profumato.

Detergente liquido a base di perossido di idrogeno (ossigeno attivo). La speciale formula lava, smacchia, igienizza e rispetta i tessuti sia sui capi bianchi che quelli colorati. Le sue speciali molecole neutralizzano gli odori per una sensazione di freschezza ad ogni lavaggio. Può essere impiegata anche su superfici e come elimina odori provenienti da animali o dagli scarichi.

Modo d'uso

- Dosaggio automatico: aggiungere al primo risciacquo del ciclo di lavaggio e farlo agire per 20 - 30 minuti
- Dosaggio lavatrice domestica: 40 ml (1/2 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) ogni 5-10 kg di bucato si consiglia di inserirlo direttamente nel tappo dosatore e di versarlo direttamente nel cestello sopra il bucato.
- Dosaggio manuale: 40 ml (1/2 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) e lasciare in ammollo 1 ora. Sciacqua abbondantemente.
- Detergenza superfici: da pura a 40 ml (1/2 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) in 5 l può essere utilizzata sia pura che diluita su tutte le superfici del bagno, per pulire il WC, e della cucina per rimuove le macchie e igienizzare. Sulle grandi superfici (come pavimenti e mattonelle) si raccomanda l'uso diluito. È anche efficace per eliminare i cattivi odori di animali o quelli che provengono dagli scarichi.

Può essere utilizzata in sicurezza su tutte le superfici di smalto e porcellana, i sanitari, il WC, le linee tra le mattonelle dei pavimenti, i pavimenti di marmo, le finestre di vetro, i piatti, i vasi e gli oggetti in plastica.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1850 ml + tappo dosatore 80 ml (3 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77147
77148
77149

LAVAGGIO TESSILE

LOV

Ammorbidente concentrato antinfeltrimento con effetto fresco per 8 settimane*.

Indispensabile per preservare i capi nel tempo e grazie alle speciali micro capsule di profumo, potrete godere a lungo di una fresca sensazione di bucato, anche dopo 8 settimane*. Usato periodicamente, previene il naturale infeltrimento. La sua azione specifica è in grado di nutrire in profondità i tessuti e consente di sciogliere le fibre così da eliminare l'indurimento e restringimento del capo e donare una sensazione di morbidezza.

*Dopo 8 settimane di chiusura dei tessuti in un armadio. Effetto micro capsule di profumo.

Modo d'uso

- Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per gli ammorbidenti. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.
- Dosaggio lavatrice domestica / manuale: 20 - 80 ml (1/4 - 1 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) ogni 5-10 kg di bucato.



LAVATRICE	DOSAGGIO	
4-5 Kg	20 ml (1/4 tappo)	82 lavaggi
4-5 Kg	40 ml (1/2 tappo)	EXTRA PROTEZIONE / EXTRA MORBIDEZZA
6-8 Kg	40 ml (1/2 tappo)	41 lavaggi
6-8 Kg	80 ml (1 tappo)	EXTRA PROTEZIONE / EXTRA MORBIDEZZA
MANUALE	DOSAGGIO	
10 kg	20 ml (1/4 tappo)	

CONFEZIONE	COD. ART. LOV LIME	COD. ART. LOV FRESH	COD. ART. LOV TROPIC
BOTTIGLIA 1650 ml+ tappo dosatore 80 ml (3 pz)	77154	77162	77158
TANICA 5 kg	77155	77163	77159
TANICA 25 kg	77156	77164	77160

LOV +

Ammorbidente concentrato e ristrutturante per lana e cashmere con effetto fresco per 8 settimane*.

Indispensabile per preservare i capi di lana nel tempo e poterne godere a lungo. Usato periodicamente, previene il naturale infeltrimento della lana. La sua azione specifica è in grado di nutrire in profondità la lana e consente di sciogliere i nodi tra le fibre così da eliminare l'indurimento e restringimento del capo oltre che gli antiestetici "pelucchi". Le speciali capsule di profumo permettono di provare una fresca sensazione di bucato anche dopo 8 settimane* e una morbidezza effetto "seta".

*Dopo 8 settimane di chiusura dei tessuti in un armadio. Effetto micro capsule di profumo.

Modo d'uso

- Dosaggio automatico: collegare la tanica all'allaccio della pompa per gli ammorbidenti. Il dosaggio avviene automaticamente attraverso il comando della programmazione automatica.
- Dosaggio lavatrice domestica / manuale: 20 - 80 ml (1/4 - 1 tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) ogni 5-10 kg di bucato.
- Dosaggio per trattamento: 40 - 60 ml (1/2 - 3/4 di tappo, 1 tappo dosatore = 80 ml) ogni 5 kg di bucato. Immergere i capi in ammollo, leggermente strizzati per 15 minuti, muoverli ogni tanto in modo che il prodotto si distribuisca uniformemente. Non risciacquare. Strizza i panni leggermente e stendili in piano per dare la forma desiderata. Se i capi sono infeltriti lasciare in ammollo per 1 ora.



LAVATRICE	DOSAGGIO	
4-5 Kg	20 ml (1/4 tappo)	82 lavaggi
4-5 Kg	40 ml (1/2 tappo)	EXTRA PROTEZIONE / EXTRA MORBIDEZZA
6-8 Kg	40 ml (1/2 tappo)	41 lavaggi
6-8 Kg	80 ml (1 tappo)	EXTRA PROTEZIONE / EXTRA MORBIDEZZA
MANUALE	DOSAGGIO	
10 kg	20 ml (1/4 tappo)	

CONFEZIONE	COD. ART.
BOTTIGLIA 1650 ml+ tappo dosatore 80 ml (3 pz)	77166
TANICA 5 kg	77167
TANICA 25 kg	77168

PULIZIA MOQUETTE TAPPETI - PELLE

MOQUETTES +

Detergente intenso per pulizia moquettes e tappeti, additivato con enzimi.

Detergente intenso per la pulizia profonda di moquettes e tappeti, le sostanze contenute sono a bassa schiuma, sciolgono velocemente lo sporco e agiscono contro acari e odori sgradevoli. Le sue speciali molecole eliminano e degradano gli sporchi organici per donare una sensazione di un ambiente pulito.

Modo d'uso

- Metodo ad estrazione: a seconda dello sporco 0,5 - 0,6 l in 8 l d'acqua. Versare la soluzione nel serbatoio, nebulizzare sulle macchie. Muoversi sul tappeto a strisce parallele sovrapposte. Raddrizzare il cespito ancora umido e non calpestare la moquette fino a completa asciugatura. Durante la pulizia quotidiana aspirare la moquette asciutta con l'aspirapolvere o il battitappeto.
- Metodo pad in tessuto/manuale: a seconda dello sporco 60 - 120 ml in 1 litro d'acqua. Versare la soluzione nel nebulizzatore. Nebulizzare un pad in tessuto e posizionarlo sotto la monospazzola. Nebulizzare con moderazione 1 m² circa di superficie e trattare con movimenti circolari. Voltare o sostituire il pad sporco.

Utilizzabile su tutti i pavimenti e tappeti in fibre tessili resistenti all'umidità e con colori stabili.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
77170
77171

MOQUETTES REMOVER

Shampoo smacchiatore per tessuti e moquette, additivato con enzimi.

Detergente/smacchiatore per la pulizia profonda di moquettes e tappeti, le sostanze contenute sciolgono velocemente lo sporco e agiscono contro acari e odori sgradevoli. Le sue speciali molecole eliminano e degradano gli sporchi organici per donare la sensazione di un ambiente pulito.

Modo d'uso

- Metodo ad estrazione: a seconda dello sporco 1 - 1,5 l in 8 l d'acqua. Versare la soluzione nel serbatoio, nebulizzare sulle macchie. Muoversi sul tappeto a strisce parallele sovrapposte. Raddrizzare il cespito ancora umido e non calpestare la moquette fino a completa asciugatura. Durante la pulizia quotidiana aspirare la moquette asciutta con l'aspirapolvere o il battitappeto.
- Metodo pad in tessuto / manuale: A seconda dello sporco 120 - 140 ml (4-8 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 1 litro d'acqua. Versare la soluzione nel nebulizzatore. Nebulizzare un pad in tessuto e posizionarlo sotto la monospazzola. Nebulizzare con moderazione 1 m² circa di superficie e trattare con movimenti circolari. Voltare o sostituire il pad sporco.

Utilizzabile su tutti i pavimenti e tappeti in fibre tessili resistenti all'umidità e con colori stabili. In caso di formazione di eccessiva schiuma aspirare con aspiraliquidi o estrattore.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l
TANICA 25 l

COD. ART.
77173
77174
77175

PULIZIA MOQUETTE TAPPETI - PELLE


PELLE

Fluido detergente per pelle.

Pulisce, lucida e ravviva tutte le superfici in pelle. Particolarmente indicato per divani, sedili, e tessuti in pelle.

Modo d'uso

Pulizia corrente per pulizia superfici: 240 ml (8 tappi, 1 tappo dosatore = 30 ml) in 1 l di acqua.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.

77177
77179
77180

PULIZIA E CURA MANI

SOAP

Sapone liquido lavamani madreperlato.

Sapone liquido lavamani madreperlato arricchito con emollienti.

Modo d'uso

Prelevare direttamente a mani asciutte la quantità desiderata di sapone e frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente.

Vantaggi

- Lascia la pelle morbida.
- Adatto ad ogni tipo di pelle.
- Adatto per uso frequente.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l rettangolare per pompetta manuale
RICARICA 800 ml per dosatore a schiuma
TANICA 5 l

BOX
12 pz
6 pz

COD. ART.
77229
77293
72306

SOAP SANY

Sapone liquido lavamani sanitizzante.

Sapone liquido lavamani sanitizzante senza coloranti ne profumo.

Modo d'uso

Erogare sulle mani asciutte, frizionare e risciacquare con cura.

Vantaggi

- Indicato per industria alimentare e ambienti sottoposti a procedure di controllo H.A.C.C.P.
- Contiene principi attivi antibatterici.
- Senza coloranti e profumo.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l rettangolare per pompetta manuale
TANICA 5 l

BOX
12 pz

COD. ART.
77182
77183

PULIZIA E CURA MANI

SOAP PASTE

Pasta lavamani per sporco intenso.


Pasta lavamani densa, arricchita di emollienti per eliminare olio, grasso, lubrificanti, idrocarburi, bitume, ruggine, grafite e sporco ostinato. Pulisce a fondo ma delicatamente. Le sostanze detergenti disgregano meccanicamente lo sporco grasso ed ostinato dalla pelle e lo assorbono. Le componenti ammorbidenti proteggono la pelle.

Modo d'uso

Prelevare con mani asciutte la quantità desiderata di pasta, frizionare fino alla completa emulsione dello sporco e risciacquare.

Vantaggi

- Alto potere pulente.
- Adatta per uso frequente.
- Elimina i cattivi odori, lasciando le mani delicatamente profumate.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
SECCHIELLO 4 l	4 pz	77326

SOAP GLAX GEL

Gel lavamani con alto potere sgrassante ed emulsionante.

Gel lavamani arricchito di microsfere e sericina per eliminare olio, grasso, colle, silicone, resine, lubrificanti, idrocarburi, bitume, ruggine, grafite, e sporco ostinato. Pulisce a fondo ma delicatamente grazie all'azione combinata di microsfere e solventi lasciando le mani morbide e protette grazie alla sericina.

Modo d'uso

Senza bagnare le mani, prelevare una piccola quantità di gel, soffregare fino a completa emulsione dello sporco, quindi sciacquare con cura.

Vantaggi

- Super performante.
- Lascia le mani morbide e protette grazie alla sericina.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
TANICA 3 l con pompetta	4 pz	77294

PULIZIA E CURA MANI

IDRA

Crema emolliente e idratante.

Crema idratante ed emolliente, la speciale formula è facilmente spalmabile e si assorbe velocemente. Idra dona alla pelle un trattamento ottimale: esplica un'azione lenitiva calmando irritazioni e prevenendo le malattie professionali. Prima di utilizzare la lozione le mani devono essere ben pulite ed asciutte.

Modo d'uso

Versare 0,3 - 0,8 ml di Idra sulle mani e spalmare bene. Non tralasciare il letto dell'unghia, sotto le unghie e lo spazio tra le dita. Incrementare bene le parti molto esposte. Per garantire una protezione sufficiente, occorre applicare la crema prima del lavoro e dopo ogni pausa. Lasciar assorbire bene la crema prima di iniziare il lavoro.

Vantaggi

- Profumo leggero adatto sia per uomo che per donna.
- Aiuta a prevenire secchezza e screpolature.



CONFEZIONE
RICARICA 800 ml per dosatore

BOX
6 pz

COD. ART.
77295

IDRA SANY

Gel sanitizzante pronto all'uso.

Gel idratante e sanitizzante, efficace e di semplice utilizzo. La speciale formula è priva di profumi e coloranti. Protegge e ammorbidisce grazie a componenti idratanti.

Modo d'uso

Versare 2-3 ml di Idra Sany puro sulle mani asciutte e frizionare secondo il metodo standard (EN 1500) per raggiungere una copertura completa della superficie. Le mani devono essere completamente inumidite con Idra Sany nel tempo totale d'azione (30 secondi). Il prodotto dovrebbe essere applicato tramite un dispenser a parete che possa essere azionato con i gomiti.

Vantaggi

- Non secca la pelle.
- Compatibile con H.A.C.C.P.



CONFEZIONE
RICARICA 800 ml per dosatore
SPRAY 100 ml

BOX
6 pz
24 pz

COD. ART.
77297
77296

PULIZIA E CURA MANI

IDRA SAFE OIL

Crema barriera contro sostanze oleose.


La combinazione di sostanze emulsionanti e protettive protegge la pelle contro: grasso, olio, lubrificanti, idrocarburi, bitume, vernici, smalto, sigillanti, ruggine, grafite, colle, resine, fibra di vetro, fertilizzanti, solventi liposolubili.

Modo d'uso

Versare Idra Safe Oil sulle mani e spalmare bene. Non tralasciare il letto dell'unghia, sotto le unghie e lo spazio tra le dita. Incrementare bene le parti molto esposte. Per garantire una protezione sufficiente, occorre applicare la crema prima del lavoro e dopo ogni pausa. Lasciar assorbire bene la crema prima di iniziare il lavoro.

Vantaggi

- Impedisce allo sporco di penetrare in profondità nella pelle.
- Facilita il lavaggio delle mani.
- Non unge.



CONFEZIONE
RICARICA 800 ml per dosatore

BOX
6 pz

COD. ART.
77298

IDRA SAFE WATER

Crema barriera contro sostanze acquose.

La combinazione di sostanze emulsionanti e protettive protegge la pelle contro: acidi deboli, alcali, soluzioni acquose, olio da taglio, coloranti a base acquosa, sali, detergenti, cemento, calce, vernice a base acquosa.

Modo d'uso

Versare Idra Safe Water sulle mani e spalmare bene. Non tralasciare il letto dell'unghia, sotto le unghie e lo spazio tra le dita. Incrementare bene le parti molto esposte. Per garantire una protezione sufficiente, occorre applicare la crema prima del lavoro e dopo ogni pausa. Lasciar assorbire bene la crema prima di iniziare il lavoro.

Vantaggi

- Riduce la macerazione della pelle causata da abbigliamento da lavoro occlusivo o dal contatto con l'acqua.
- Favorisce la rigenerazione della pelle.
- Non unge.



CONFEZIONE
RICARICA 800 ml per dosatore

BOX
6 pz

COD. ART.
77305

PULIZIA E CURA MANI

DISPENSER

Erogatori a muro per saponi a schiuma, gel disinfettanti e creme.

Ogni dispenser è stato studiato appositamente per erogare perfettamente ogni tipologia di sapone, gel o crema. I tre colori, se posizionati uno vicino all'altro, permettono di distinguere l'erogatore del sapone, da quello della crema, da quello del gel. L'apposito pulsante consente di erogare il prodotto con estrema facilità e in maniera standard per evitare sprechi di prodotto. Si tratta di un articolo semplice da utilizzare e installabile presso i servizi igienici di uffici, attività ristorative, aziende di ogni genere e ambienti domestici.



CONFEZIONE

Dispenser Nero per Idra
Dispenser Bianco per Soap Foam
Dispenser Grigio per Soap Foam
Dispenser Bianco per Idra Sany

BOX

6 pz
6 pz
6 pz
6 pz

COD. ART.

77299
77300
77301
77304

PULIZIA E SANITIZZAZIONE INDUSTRIA

BLANC x1


Prodotto disincrostante acido schiumogeno per la rimozione di residui inorganici e organici con effetto sanitizzante.

Detersivo schiumogeno a base acida con inibitori di corrosione per eliminare depositi di incrostazioni, minerali, calcare, ossidi, pietra di latte, residui di birra. I tensioattivi contenuti eliminano la parte grassa che eventualmente ricopre l'incrostazione inorganica. Adatto anche per industria agro-alimentare.

Modo d'uso

- Pulizia corrente: utilizzare soluzioni dall'1 al 5% di prodotto con acqua in funzione della quantità e della tenacia delle incrostazioni da rimuovere. Tempo di contatto consigliato dai 10 ai 15 minuti. La schiuma abbondante e compatta si ottiene impiegando il prodotto in apposite apparecchiature schiumogene. Al termine sciacquare con abbondante acqua.
- Pulizia intensiva: in caso di incrostazioni persistenti diluire il prodotto al 50% (500 ml per litro) e sciacquare abbondantemente.

Se necessario neutralizzare con soluzione molto diluita di prodotti alcalini.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76907
76908

BLANC x2 ACTIV

Detergente sanitizzante alcalino schiumogeno cloroattivo.

Detersivo schiumogeno a base di cloro attivo per ottenere una completa pulizia e garantire la sanitizzazione di attrezzature, impianti, superfici, pavimenti, pareti, camion. La schiuma consente un prolungato tempo di contatto con lo sporco anche su superfici verticali. Può essere utilizzato nell'industria birraia e nell'imbottigliamento delle bevande per riempitrici, serbatoi per sciroppo, tank e attrezzature per trattamento lieviti. Può essere utilizzato in bar, ristoranti e cucine. È inoltre utilizzato nelle aree di ricevimento del latte nell'industria lattiero - casearia e nella pulizia delle canaline di scarico.

Modo d'uso

Può essere utilizzato a mano, a spruzzo ad immersione. Utilizzare soluzioni dall'1,6% (pari a circa 600mg/l di cloro attivo) al 4.2% (pari a circa 1600mg/l di cloro attivo) di prodotto in funzione della quantità e della tenacia delle incrostazioni da rimuovere. Tempo di contatto consigliato dai 5 min per soluzioni al 4.2% ai 30 minuti per soluzioni al 1.6% con acqua a 20°C. La schiuma si ottiene impiegando il prodotto in apposite apparecchiature schiumogene. Per la regolazione della quantità di prodotto e della quantità di schiuma attenersi alle istruzioni d'uso delle apparecchiature utilizzate. Al termine risciacquare.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76910
76911

PULIZIA E SANITIZZAZIONE INDUSTRIA

BLANC X3

Detergente sanitizzante alcalino a bassa schiuma.

Detergente alcalino a bassa schiuma in grado di rimuovere sporchi organici e non anche quando impiegato a freddo (20-25°C). Il prodotto è in grado di garantire la sanitizzazione di superfici, pavimenti, pareti, impianti e attrezzature.

Modo d'uso

Le concentrazioni d'uso sono generalmente comprese tra l'1-4%. Dopo applicazione, anche con sistemi tradizionali, lasciare agire per alcuni minuti (tempo consigliato dai 10 ai 15 minuti), quindi procedere al risciacquo ad alta pressione a caldo o a freddo. Alle diluizioni d'uso il prodotto non dà problemi di corrosione ai metalli ferrosi/zincati e alla leghe leggere.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76913
76914

BLANC X3 MOUSSE

Detergente sanitizzante alcalino schiumogeno.

Detergente alcalino schiumogeno in grado di rimuovere sporchi organici e non. La sua schiuma permette un lungo tempo di contatto, garantendo una pulizia profonda sanitizzata di superfici, pavimenti, pareti, impianti, attrezzature, camion.

Modo d'uso

Le concentrazioni d'uso sono generalmente comprese tra l'1-4%. Si consiglia l'applicazione del detergente con sistemi schiumanti. Dopo applicazione, anche con sistemi tradizionali, lasciare agire per alcuni minuti (tempo consigliato dai 10 ai 15 minuti), quindi procedere al risciacquo ad alta pressione a caldo o a freddo. Alle diluizioni d'uso il prodotto non dà problemi di corrosione ai metalli ferrosi/zincati e alla leghe leggere.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76916
76917

PULIZIA E SANITIZZAZIONE INDUSTRIA

BLANC x4

Detergente sanitizzante fortemente alcalino per sistemi CIP e non, bassa schiuma.

Detergente molto alcalino sanitizzante, non schiumogeno, specificatamente formulato per i lavaggi a ricircolo CIP o idropulitrice ad alta pressione per rimuovere lo sporco ostinato e residui organici quali olio e grasso.

Modo d'uso

- In impianti di lavaggio a ricircolo e a dosaggio automatico procedere nel seguente modo:
 1. Risciacquare l'impianto con acqua.
 2. Lavare a ricircolo con soluzione al 0.5%-3% di Blanc X4 (10 ml di prodotto per litro) in acqua calda (30-40°C).
 3. Scaricare e risciacquare abbondantemente con acqua potabile.
 4. Effettuare settimanalmente un intervento disincretante con Blanc X1 per rimuovere i residui inorganici.
- Nel lavaggio di serbatoi, superfici piastrellate, pavimenti ecc. utilizzando spugne o spazzoloni: diluire il prodotto dal 1% al 4% (10-40 ml per litro).

ATTENZIONE: prodotto fortemente alcalino quindi è da evitare il suo impiego su superfici di alluminio e sue leghe.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76919
76921

BLANC x6

Detergente sanitizzante ad ampio spettro a base di acido peracetico e acqua ossigenata.

Detergente sanitizzante forte acido, non schiumogeno, basato su una soluzione di acido peracetico (15%) facile da risciacquare. Il prodotto è ad ampio spettro sui microrganismi inclusi batteri, funghi e lieviti. È utilizzabile come sanitizzante terminale a freddo nell'industria per attrezzature, fusti, tubi, macchinari, ma anche oggetti e superfici con spiccate proprietà deodoranti e decoloranti. È particolarmente nei sistemi CIP con sistemi automatici di dosaggio ad iniezione.

Modo d'uso

- In impianti di lavaggio a ricircolo e a dosaggio automatico procedere nel seguente modo:
 1. Risciacquare l'impianto con acqua.
 2. Lavare a ricircolo con soluzione minima al 0.8% di Blanc X6 in acqua fredda (20-25°C) per almeno 5 minuti di contatto.
 3. Scaricare e risciacquare abbondantemente con acqua potabile.
- Nel lavaggio di serbatoi, superfici piastrellate, pavimenti, ecc utilizzando spugne o spazzoloni: diluire il prodotto dal 1% al 4% (10-40 ml per litro).

ATTENZIONE: non è adatto all'utilizzo su materiali contenenti rame e su metalli leggeri quali alluminio. Risciacquare sempre le superfici dopo l'utilizzo (entro 1 ora.)



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76923
76924

PULIZIA E SANITIZZAZIONE INDUSTRIA

BLANC X7 ACTIV

Detergente sanitizzante alcalino, non schiumogeno cloroattivo per sistemi CIP e non.

Detergente alcalino non schiumogeno in grado di rimuovere sporchi organici e non organici.

Modo d'uso

Può essere utilizzato a mano, a spruzzo ad immersione e ricircolo. Utilizzare soluzioni dall'1,6% (pari a circa 600mg/l di cloro attivo) al 4.2% (pari a circa 1600mg/l di cloro attivo) di prodotto in funzione della quantità e della tenacia delle incrostazioni da rimuovere. Tempo di contatto consigliato dai 5 min per soluzioni al 4.2% ai 30 minuti per soluzioni al 1.6% con acqua a 20°C. La schiuma si ottiene impiegando il prodotto in apposite apparecchiature schiumogene. Per la regolazione della quantità di prodotto e della quantità di schiuma attenersi alle istruzioni d'uso delle apparecchiature utilizzate. Al termine risciacquare.



CONFEZIONE
TANICA 5 kg
TANICA 25 kg

COD. ART.
76926
76927

TRATTAMENTI SPECIALI


X-WOOD

Protettivo nanotecnologico per legno e teak.

Impregnante con proprietà oleo e idro repellenti di lunga durata. Lascia intatto il colore e lo mantiene traspirante. Non rende le superfici scivolose. Facile applicazione e rapida asciugatura. Protezione da muffe e umidità.

Modo d'uso

1. Lavare la superficie con il detergente.
2. Sbiancare la superficie con un prodotto acido e lasciare asciugare la superficie.
3. Applicare X-Wood puro aiutandosi in modo da distribuirlo uniformemente e senza che si formino bolle d'aria.
4. Attendere che si asciughi completamente.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg

COD. ART.
77191
77192

X-TEX

Prodotto oleo e idro repellente per tessuti in pelle e stoffa.

Prodotto oleo e idro repellente per tessuti: pelle, stoffa (sedili auto, ombrelloni, tende da campeggio), superfici in moquettes, scarpe. Il prodotto è pronto all'uso, asciuga velocemente e penetra in profondità nelle fibre, resistendo ai raggi UV e mantenendo il suo effetto per lungo tempo. Mantiene intatti il colore, la traspirabilità e le caratteristiche naturali del tessuto.

Modo d'uso

Operare su una superficie completamente pulita e asciutta. Spruzzare il prodotto abbondantemente e uniformemente sulla superficie e lasciare completamente asciugare. Il dosaggio raccomandato è 10-15 ml/mq. Il dosaggio può variare in base al potere assorbente del tessuto.

Lavaggi

Il suo effetto resiste ai lavaggi, circa 5 cicli. Non utilizzare prodotti eccessivamente alcalini e con temperature superiori ai 40°C.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l

COD. ART.
77194
77195

TRATTAMENTI SPECIALI

X-PROTECTOR

Protettivo e lucidante di lunga durata per vetri, cristalli, ceramica, plastica e pannelli solari.


Il sigillante è un prodotto formulato con materie prime di ultima generazione, l'effetto sulla superficie trattata è di lunga durata. I principi attivi contenuti, penetrando nelle microporosità della superficie, creano una decisa protezione che favorirà lo scorrimento dell'acqua impedendo il rapido accumulo di sporco facilitandone la successiva pulizia, con azione autopulente per le superfici inclinate.

Modo d'uso

- Pulizia: nel caso di superfici particolarmente sporche (grassi intensi, escrementi di volatili, ecc.) effettuare una prima pulizia grossolana con comune detergente neutro e risciacquare. Successivamente sgrassare con un prodotto a base alcool e non toccare con le mani nude.
- Sigillatura: applicare il prodotto su tutta la superficie pulita e asciutta, applicare su una spugna ben imbevuta o uno straccio, è possibile applicare a spruzzo abbondante prodotto da una distanza di 5-10 cm. Il dosaggio consigliato è 10-25 ml ogni m² e intervenire a zone da 1 mq. circa
- Lucidatura: attendere 3 minuti e lucidare immediatamente con un panno pulito in microfibra. La soluzione evapora rapidamente, quindi all'occorrenza si consiglia di fare una seconda applicazione del prodotto. Successivamente, non bagnare la superficie trattata per almeno 30 minuti.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C; l'intervallo di temperature ottimale è 15-25 °C.
- Durante le applicazioni non esporre la superficie alla luce solare diretta.
- Un'accurata pulizia preliminare è un requisito fondamentale per il fissaggio chimico e la durata del sigillante.
- I flaconi aperti devono essere utilizzati entro 4 mesi.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 l

COD. ART.
76861
77197

SANY +


Detergente sanitizzante liquido a larga scala con effetto "long lasting" per superfici, tessile, utensili, lavatrice e lavastoviglie.

È un sanitizzante concentrato a larga scala sviluppato per sanificare ad ampio spettro previene il rischio di contaminazioni patogene e la formazione di cattivi odori. Produce un effetto "long lasting" di sensazione di pulito e di protezione sul tessile, superfici dure e utensili perché resistente al risciacquo.

Modo d'uso

- Per pulizia superfici dure: Utilizzare diluire in soluzione da 0.3% a 0.6% (3 ml - 6 ml per l di acqua, esempio 30 ml in 5 l, 1 tappo dosatore = 30 ml)
- Per preparazione panni tessili: Durante la pulizia per disinfezione bagnare completamente le superfici (per es: 10 ml/m²) con soluzione tra 0.3% e 0.6% (3 ml - 6 ml per l di acqua, esempio 30 ml in 5 l, tappo dosatore = 30 ml) Estrarre panni e mop dai box e passarli su pavimenti o superfici. Lavare nuovamente panni e mop usati.
- Per uso lavatrice/lavastoviglie automatico: Il dosaggio viene impostato e distribuito direttamente durante la preparazione in lavatrice o lavastoviglie si consiglia 0.3% - 0.6% nella soluzione
- Per uso lavatrice manuale: Aggiungere una dose da 30 ml (1 tappo dosatore) nel comparto del detersivo lavatrice o nell'ammorbidente per 4-5 kg di bucato (0.05% di soluzione)
- Per uso lavastoviglie manuale: Aggiungere una dose 0.36 ml - 1.8 ml ogni l di acqua nel comparto del detersivo stoviglie (indicativamente da 1/4 a 1 tappino di 30 ml per cicli di lavaggio da 6 a 12 l)
- Per pulizia utensili/tubi: Utilizzare una soluzione tra 0.3% e 0.6% (3 - 6 ml per l di acqua, esempio 30 ml in 5 l, tappo dosatore = 30 ml)

Il prodotto può essere rimosso utilizzando tensioattivi concentrati e successivamente rimosso con acqua calda.



CONFEZIONE
BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg

COD. ART.
77199
77200

PROFUMATORI PER AMBIENTI

MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE

Deodorante e igienizzante liquido concentrato a base di olii essenziali. Adatto per essere utilizzato come profumatore per ambienti e tessuti, o come additivo profumante per lavapavimenti o ammorbidenti.

Le tracce olfattive si legano all'ambiente per regalare una nota di inaspettata freschezza e una profumazione persistente.

Modo d'uso

- Profumatore per ambiente: usare da puro a 0,5% in acqua, con l'uso di uno spruzzino. Si consiglia sempre di agitare la soluzione prima dell'utilizzo.
- Additivo profumante per superfici e pavimenti: aggiungere alla soluzione detergente pronta all'uso da 0,5% a 3% di profumo (1-4 tappi in un secchio da 4 lt, 1 tappo dosatore = 30 ml). Si consiglia sempre di agitare la soluzione prima dell'utilizzo.
- Additivo profumante per ammorbidente: aggiungere nella vaschetta dell'ammorbidente della lavatrice da 1 a 4 tappi (1 tappo dosatore = 30 ml).
- Additivo profumante per ammorbidente, con dosaggio automatico: aggiungere nella vaschetta dell'ammorbidente della lavatrice da 0,5% a 3% di profumo.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg

COD. ART. FLOWER	COD. ART. LAVENDER
77246	77247
77204	77205

MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE MICROCAPSULE

Deodorante e igienizzante liquido concentrato a base di olii essenziali. Adatto per essere utilizzato come profumatore per ambienti e tessuti, o come additivo profumante per lavapavimenti o ammorbidenti.

Le tracce olfattive si legano all'ambiente o sui capi per regalare una nota di inaspettata freschezza e una profumazione persistente. Le innovative perle di freschezza contenute sono microcapsule che si aprono per effetto dello sfregamento, rilasciando in maniera graduale un profumo intenso e avvolgente che rimane a lungo sui tuoi capi o nell'aria.

Modo d'uso

- Profumatore per ambiente: usare da puro a 0,5% in acqua, con l'uso di uno spruzzino. Si consiglia sempre di agitare la soluzione prima dell'utilizzo.
- Additivo profumante per superfici e pavimenti: aggiungere alla soluzione detergente pronta all'uso da 0,5% a 3% di profumo (1-4 tappi in un secchio da 4 lt, 1 tappo dosatore = 30 ml). Si consiglia sempre di agitare la soluzione prima dell'utilizzo.
- Additivo profumante per ammorbidente: aggiungere nella vaschetta dell'ammorbidente della lavatrice da 1 a 4 tappi (1 tappo dosatore = 30 ml).
- Additivo profumante per ammorbidente, con dosaggio automatico: aggiungere nella vaschetta dell'ammorbidente della lavatrice da 0,5% a 3% di profumo.



CONFEZIONE

BOTTIGLIA 1 l + tappo dosatore 30 ml (6 pz)
TANICA 5 kg

COD. ART. EXOTIC	COD. ART. MINERAL
77244	77245
77202	77203

PROFUMATORI PER AMBIENTI

MARTA LA FARFALLA

www.martalafarfalla.com



Profumatore per auto e ambienti, garantisce una lunga durata. Il suo speciale disegno brevettato permette di aumentare la diffusione e la durata del profumo a parità di aria erogata. Non unge e non danneggia le parti dell'auto.



CONFEZIONE

MARTA BLACK ORCHID
MARTA BLUE ICE
MARTA STRAWBERRY
MARTA GREEN TEA
MARTA SICILY
MARTA SILVER WATER
MARTA VANILLA & GINGER
MARTA WOOD
MARTA BLACK FOREST
MARTA PINK ROSES

BOX

24 pz
24 pz
24 pz
24 pz
24 pz
24 pz
24 pz
24 pz
24 pz
24 pz

COD. ART.

75224
75229
75230
75225
75227
75228
75226
75637
75632
76392

CONFEZIONE

MARTA PINK ROSES
SPRAY 150 ml

BOX

12 pz

COD. ART.

76391

CONFEZIONE

TIRELLA MARTA
18 profumazioni

BOX

2 pz

COD. ART.

76464

CONFEZIONE



ESPOSITORE MARTA LA FARFALLA vuoto
ESPOSITORE MARTA LA FARFALLA vuoto

BOX

24 pz
7 pz

COD. ART.

75190
75223



PROFUMATORI PER AMBIENTI

MARTA LA FARFALLA CARD

Profumatori per auto e ambienti a forma di targhetta, realizzate con uno speciale materiale che ne permette un rilascio graduale. Consentono di profumare piccoli-medi spazi, per esempio: cassetti, armadi, ripostigli, camper, auto ecc.



CONFEZIONE

MARTA LA FARFALLA CARD BLACK FOREST
MARTA LA FARFALLA CARD BLACK ORCHID
MARTA LA FARFALLA CARD VANILLA & GINGER

BOX

20 pz
20 pz
20 pz

COD. ART.

76763
76761
76762

MARTA LA FARFALLA HOME

Diffusori a bastoncino per ambienti. La fragranza viene rilasciata attraverso i bastoncini che, immersi nel liquido, la assorbono e la rilasciano verso l'alto in modo graduale. Le fragranze sono state accuratamente selezionate come tutti i modelli marchiati "Marta la Farfalla".



CONFEZIONE

MARTA LA FARFALLA HOME VANILLA & GINGER
MARTA LA FARFALLA HOME LAVENDER
MARTA LA FARFALLA HOME AMBER
MARTA LA FARFALLA HOME BLACK ORCHID
MARTA LA FARFALLA HOME BLACK FOREST

BOX

6 pz
6 pz
6 pz
6 pz
6 pz

COD. ART.

76805
76806
76807
76804
76808

PROFUMATORI PER AMBIENTI

BEAN

www.thebean.it




Bean è l'unico profumatore per auto che si abbina alla tua personalità. Bean, studiato dal team di ingegneri Fra-Ber è realizzato in modo da aumentare la superficie di contatto con l'aria e di conseguenza la diffusione del profumo nel veicolo/ambiente; inoltre la possibilità di aumentare o diminuire la propagazione d'aria delle bocchette dell'auto ne permette il rilascio graduale, in base alle proprie preferenze.



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
BEAN SPORTY	12 pz	76100
BEAN CASUAL	12 pz	76101
BEAN GLAMOUR	12 pz	76102
BEAN CLASSIC	12 pz	76103
BEAN BALANCE	12 pz	76104

CONFEZIONE	BOX ESPOSITORE	COD. ART.
BEAN SPORTY ricariche	12 pz	76280
BEAN CASUAL ricariche	12 pz	76282
BEAN GLAMOUR ricariche	12 pz	76284
BEAN CLASSIC ricariche	12 pz	76283
BEAN BALANCE ricariche	12 pz	76281



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
BEAN SPORTY blister	12 pz	76384
BEAN CASUAL blister	12 pz	76385
BEAN GLAMOUR blister	12 pz	76386
BEAN CLASSIC blister	12 pz	76387
BEAN BALANCE blister	12 pz	76388



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
TIRELLA BEAN 18 profumazioni	2 pz	76624

CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
BEAN CLASSIC SPRAY 150 ml	12 pz	76389



CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
ESPOSITORE BEAN vuoto	30 pz	76098

PROFUMATORI PER AMBIENTI

BLISTER DONNA V2A

Espositore per inserimento blister e spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses.

- 6 pz per broche Marta la Farfalla
- 4 broche a ripiano
- 4 ripiani
- TOTALE EXPO 96 PZ PROFUMAZIONI MISTE
- 7 pz frontali spray Marta la Farfalla
- 5 pz in profondità
- TOTALE EXPO 35 PZ



COD. ART. ITA
76500

COD. ART. ENG.
76506

PALLBOX DONNA V3A

Espositore automontante per spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses.

- 9 pz per cella spray Marta la Farfalla
- 6 celle
- TOTALE EXPO 54 PZ



COD. ART. ITA
76496

COD. ART. ENG.
76507

PROFUMATORI PER AMBIENTI

BLISTER UOMO V2B

Espositore per inserimento blister e spray 150 ml Bean Classic Man.

- 6 pz per broche Bean
- 4 broche a ripiano
- 4 ripiani
- TOTALE EXPO 96 PZ PROFUMAZIONI MISTE

- 7 pz frontali spray Bean
- 5 pz in profondità
- TOTALE EXPO 35 PZ

COD. ART. ITA
76499

COD. ART. ENG.
76508



PALLBOX UOMO V3B

Espositore automontante per spray 150 ml Bean Classic Man.

- 9 pz per cella spray Bean
- 6 celle
- TOTALE EXPO 54 PZ

COD. ART. ITA
76497

COD. ART. ENG.
76509



PROFUMATORI PER AMBIENTI

BLISTER MISTO V2C

Espositore per inserimento blister Marta la Farfalla e Bean, e spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses e Bean Classic Man.

- 10 pz per broche Marta la Farfalla
- 2 broche a ripiano
- 4 ripiani
- TOTALE EXPO 80 PZ PROFUMAZIONI MISTE

- 3 pz frontali spray Marta la Farfalla
- 5 pz in profondità
- TOTALE EXPO 15 PZ

- 6 pz per broche Bean
- 2 broche a ripiano
- 4 ripiani
- TOTALE EXPO 48 PZ PROFUMAZIONI MISTE

- 4 pz frontali spray Bean
- 5 pz in profondità
- TOTALE EXPO 20 PZ

COD. ART. ITA
76498

COD. ART. ENG.
76510



PALLBOX MISTO V3C

Espositore automontante per spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses e Bean Classic Man.

- 9 pz per cella spray Marta la Farfalla
- 3 celle
- TOTALE EXPO 27 PZ

- 9 pz per cella spray Bean
- 3 celle
- TOTALE EXPO 27 PZ

COD. ART. ITA
76495

COD. ART. ENG.
76511



MATERIALI COMPLEMENTARI

FRA-BER METTE A DISPOSIZIONE IL SEGUENTE MATERIALE PER FACILITARE L'UTILIZZO DEI PRODOTTI PRESENTI NEL CATALOGO.



CODICE	PRODOTTO
70832	Spruzzino top bianco
70792	Bottiglia graduata Fra-Ber
77383	Etichetta aggiuntiva ACT
77385	Etichetta aggiuntiva ACT WC
77384	Etichetta aggiuntiva ACT +
77377	Etichetta aggiuntiva ALL ALIMENT
77378	Etichetta aggiuntiva ALL SANY
77366	Etichetta aggiuntiva ALL UNIVERSAL
77367	Etichetta aggiuntiva ALL +
77374	Etichetta aggiuntiva DEEP RAPID
77373	Etichetta aggiuntiva DEEP SOLV
77368	Etichetta aggiuntiva FLOOR GYM
77369	Etichetta aggiuntiva FORTE
77380	Etichetta aggiuntiva FORTE INOX
77381	Etichetta aggiuntiva FORTE INOX +
77379	Etichetta aggiuntiva FORTE SANY
77389	Etichetta aggiuntiva MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE
77390	Etichetta aggiuntiva MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE MICROCAPSULE
77387	Etichetta aggiuntiva MOQUETTES REMOUVER
77386	Etichetta aggiuntiva MOQUETTES +
77372	Etichetta aggiuntiva NO MOLD
77388	Etichetta aggiuntiva PELLE
77370	Etichetta aggiuntiva REFLEX
77375	Etichetta aggiuntiva SUNDET PANEL
77376	Etichetta aggiuntiva SUNDET PROLUX
77371	Etichetta aggiuntiva TENSIO FREE
77382	Etichetta aggiuntiva TENSIO FREE SANY

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI FRA-BER



LINEA AUTO

DA SEMPRE FRA-BER È SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELL'AUTO. QUESTA PASSIONE HA PERMESSO DI SVILUPPARE UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI CHE RISPONDONO A QUALSIASI ESIGENZA.



LINEA POLISH

NUOVA LINEA DI PRODOTTI EFFICACI E DI FACILE IMPIEGO PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA DEGLI AUTOVEICOLI. LE SPECIFICHE FORMULAZIONI RISOLVONO CONCRETAMENTE I PROBLEMI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PROPRIETÀ DELLA VERNICE.



LINEA BARCHE

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI MARCHIATI FRA-BER PER LA CURA DELLE BARCHE. PRODOTTI FACILI DA UTILIZZARE, ADATTI A QUALSIASI DIMENSIONE E TIPOLOGIA DI BARCA. SIA PER USO PROFESSIONALE CHE PER END USER.

- > PULIZIA VETRI
- > PULIZIA CERCHI
- > DEGHIACCIANTE
- > LIQUIDI LAVAVETRO
- > TRATTAMENTI PER GLI INTERNI IN PELLE
- > ELIMINA MOSCERINI
- > TRATTAMENTI IDRO E OLEOREPELLENTI PER LE SUPERFICI IN STOFFA
- > PULIZIA CARROZZERIA
- > LUCIDATURA
- > PRODOTTI PER LA SANITIZZAZIONE

- > RESTITUZIONE PROFONDITÀ ALLA VERNICE.
- > ELIMINAZIONE GRAFFI, ALONI E OPACITÀ.
- > MAGGIORE PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE NEL TEMPO.
- > PRODOTTI SPECIFICI PER LE VARIE TIPOLOGIE DI GRAFFI.
- > LUCIDATURA DELLE SUPERFICI.

- > PULIZIA CHIGLIA
- > PULIZIA SENTINE
- > PULIZIA TECK E LEGNO
- > DETERGENTE UNIVERSALE ANTISTATICO PER INTERNI
- > DISINCRISTANTE PER TESSUTI GOMMATI
- > PULITUTTO: DETERGENTE, SMACCHIANTE E SBIANCANTE.
- > CERA, POLISH E PROTETTIVO PER PLASTICHE, ALLUMINIO E ARREDI
- > PULIZIA SUPERFICI ESTERNE
- > SANITIZZANTE

SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI FRA-BER



**LINEA
PROMO**

UNA SELEZIONE ACCURATA DI ARTICOLI PROMOZIONALI MARCHIATI FRA-BER PER PUBBLICIZZARE AL MEGLIO IL BRAND E L'UTILIZZO DEI SUOI PRODOTTI IN OGNI PUNTO VENDITA.

- > CARTELLI PUBBLICITARI DI OGNI DIMENSIONE.
- > STRISCIONI E BANDIERE.
- > ABBIGLIAMENTO.
- > GADGET.



**LINEA
EVO
ENZYMES**

LINEA BREVETTATA DI DETERGENTI PER AUTO ADDITTIVATA DI ENZIMI. IN QUESTA NUOVA FORMULAZIONE GLI ENZIMI ATTIVI PENETRANO IN PROFONDITÀ NEI PORI DELLE SUPERFICI E DEGRADANO SUBITO UNA VASTA GAMMA DI RESIDUI ORGANICI NON VISIBILI A OCCHIO NUDO, VELOCIZZANDO L'EMULSIFICAZIONE E MIGLIORANDO DAVVERO LA QUALITÀ DELLA PULIZIA.

- > PULIZIA A FONDO E IMMEDIATA DI AUTOVEICOLI E DI ALTRE SUPERFICI ESTERNE.
- > PULIZIA PROFONDA GRAZIE ALLA RIMOZIONE DEI RESIDUI ORGANICI.
- > CONTROLLO RADICALE DEGLI ODORI, GRAZIE ALLA COMPLETA BIODEGRADAZIONE DELLE MOLECOLE ORGANICHE DI SPORCO ANCHE ALL'INTERNO DEI SISTEMI DI DEPURAZIONE E SPAZZOLE IN GENERE.
- > FORMULA CERTIFICATA VDA PER RIDURRE I DANNI ALLE PARTI DELICATE ESTERNE DELL'AUTO COME PLASTICHE E ALLUMINIO.



**LINEA
BLACK
DIAMOND**

LA LINEA BLACK DIAMOND CON NANOTECNOLOGIE È UN'INTERA GAMMA DI PRODOTTI DI ALTISSIMA QUALITÀ DEDICATI AGLI AUTOLAVAGGI SIA CON STRUTTURA PORTALE CHE TUNNEL. IL BRAND BLACK DIAMOND È SINONIMO DI ALTA QUALITÀ ED EFFICIENZA. SI TRATTA DI UNA LINEA COMPLETAMENTE NUOVA.

- > SISTEMA CICLICO FRA-BER: OGNI PRODOTTO È STATO CREATO PER OTTIMIZZARE L'EFFICACIA DEL SUCCESSIVO IN MODO DA GARANTIRE IL MIGLIOR RISULTATO.
- > UTILIZZO DELLE NANOTECNOLOGIE, CHE PREVEDE LA MANIPOLAZIONE DELLA MATERIA A LIVELLO ATOMICO E MOLECOLARE.
- > OTTIMO LIVELLO DI QUALITÀ.
- > POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE ANCHE LA VERSIONE AROMA DELLA LINEA.



Via M.K. Gandhi 33-35
24051 Antegnate (BG) Italy
Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290
www.fra-ber.com
info@fra-ber.it