



PRODUKTLINIE CLEANING

WWW.FRA-BER.COM





INHALT

PRODUKTLINIE

CLEANING

LINIE HOBBY PROFESSIONELL.....	5
--------------------------------	---

LINIE PROFESSIONELL

> TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG.....	11
> INTENSIVREINIGUNG.....	17
> TIEFENREINIGUNG - WACHSENTFERNER.....	24
> SCHUTZ UND WACHSPOLITUR.....	26
> REINIGUNG VON KÜCHEN UND SANITÄREN EINRICHTUNGEN.....	28
> GESCHIRRWÄSCHE.....	33
> REINIGUNG VON TEXTILIEN.....	36
> REINIGUNG VON SPANNTTEPPICHEN - TEPPICHEN - LEDER.....	42
> HANDREINIGUNG UND -PFLEGE.....	44
> INDUSTRIELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION.....	49
> SPEZIALBEHANDLUNGEN.....	53

HILFS- UND ZUSATZPRODUKTE

> DUFTSPENDER FÜR RÄUME.....	55
> ZUSATZMATERIALIEN.....	62



ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



DESINFEKTIONSMITTEL



SPÜLMASCHINENPRODUKT



MANUELLE NASSANWENDUNG



SPÜLMASCHINENPRODUKT KLARSPÜLER



MASCHINELLE NASSANWENDUNG



WASCHMASCHINENPRODUKT



KEHRSAUGMASCHINE



WASCHMASCHINENPRODUKT WEICHSPÜLER



MANUELLE OBERFLÄCHENREINIGUNG/-BEHANDLUNG



EXTRAKTIONSSYSTEM



VERWENDUNG UNVERDÜNNTES PRODUKT



REINIGUNG VON SANITÄREN EINRICHTUNGEN



POLITUR



HOCHDRUCKREINIGUNG



SPRAYREINIGUNG



INDUSTRIELLE REINIGUNG



LANG ANHALTENDE SAUBERKEIT IM RAUM



GERUCHSBESEITIGUNG



KEINE ÜBERTRAGUNG DER GERÜCHE



MIT ENZYMEN VERSETZT



PARFÜMIERTES PRODUKT



NICHT PARFÜMIERTES PRODUKT



EXTRA-WEICH



FRISCHEKAPSELN DAUER 8 WOCHEN



WEISS-AUFFRISCHER



REPARIERENDER GLANZEFFEKT



PH-ANZEIGER DES PRODUKTS WENN DER WERT "N.A." IST, IST DER PH-WERT NICHT ERFASSBAR BZW. NICHT VERFÜGBAR.



H.A.C.C.P.-KONFORMES PRODUKT



GESCHICHTE

Das Innovationsprojekt wird niemals enden. Die Aufmerksamkeit, die wir den Details unserer Produkte schenken, darf sich nicht von der Aufmerksamkeit unseren Kunden gegenüber unterscheiden. Das Unternehmen entstand im Jahr 1992 als Einzelunternehmen von Franco Berton und wurde im Jahr 2007 in eine GesmbH umgewandelt.

Im Lauf der Jahre wuchs die Neugier von Fra-Ber gegenüber der Welt immer mehr: heute ist es in 60 Ländern vertreten und hat in vielen dieser Länder die Rolle des Marktführers in seinem Bereich übernommen. Fra-Ber exportiert 60% seiner Produktion, dank des Vertrauens, das die Kunden auf der ganzen Welt einem Unternehmen entgegenbringen, das sich bei der Schaffung neuer Produkte immer durch Einfallsreichtum auszeichnet und davon überzeugt ist, dass die Innovation niemals enden darf, um den Vertreibern die Möglichkeit zu geben, mit einer präzisen Identität aufzutreten und sie somit vor der Anonymität der Konkurrenz zu bewahren. Fra-Ber ist stolz auf seine Produkte. Um sie zu schützen, lässt es seine Palette spezifischer Artikel, die allen Ansprüchen gerecht wird, patentieren: die Liebe zum Detail geht mit der Aufmerksamkeit für den Kunden einher.

Fra-Ber ist Spezialist bei der Lösung von Problemen und bietet maßgeschneiderte Antworten auf sämtliche Anfragen der Vertreter, die auf ein Labor zählen können, das die Informationen direkt von den Anwendungsorten sammelt und sie unmittelbar in seinen Formeln weiterverarbeitet, um innovative Produkte schaffen zu können, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen.

Der vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Kundendienst und das Vertriebsnetz sind entscheidende Faktoren bei der Lösung eventuell auftretender technischer Probleme und der gleichzeitigen Reduzierung des Verbrauchs an Reinigungsmitteln.

Das Werk verfügt über alle Geräte, die für die Kontrolle der eingehenden Materialien, die Produktion, den Befüllvorgang der Kanister und für die abschließenden Qualitätskontrollen notwendig sind. Fra-Ber hat im Laufe der Jahre seine Aufmerksamkeit stets auf die Qualität in jeder einzelnen Phase des Produktionszyklus, auf die Auswahl der Zulieferer sowie auf die abschließenden Qualitätskontrollen gerichtet. Dabei gehen die ständige Verbesserung der Produktionsprozesse und die Erforschung neuer Produkte Hand in Hand. Unter diesem Gesichtspunkt ist Fra-Ber mit der Entwicklung eines fortschrittlichen Systems zur Verwaltung der Produktion beschäftigt, das in der Lage ist, den Bedarf der Kundschaft auf immer höheren Ebenen zu decken.

Trotz des unermüdlichen Innovationsdrucks hat Fra-Ber nicht die Inspiration verloren, mit der Franco Berton das Unternehmen ins Leben gerufen hat: Fra-Ber ist nach wie vor eine Family-Company, die den Kunden wie ein Mitglied ihrer Familie behandelt und ihm Qualität und Zuverlässigkeit gewährleistet.



PRODUKTLINIE **CLEANING**

Ein umfassendes Sortiment von Produkten für die Reinigung jeglicher Art von Oberfläche und Räumlichkeit.
Dieses Produkt ist für die Reinigung jedes Details in unserer Umgebung geeignet.

LINIE HOBBY PROFESSIONELL

ALL

Mehrzweckreiniger für alle Oberflächen.

Reinigungsmittel für alle waschbaren Oberflächen, gewährleistet eine rasche Trocknung ohne Schlieren zu hinterlassen. Seine Formel, die kein Nachspülen erfordert, ist für die Oberflächen in Küche, Bad, etc. geeignet. Insbesondere für: Möbel, Türen, Fliesen, lackierte Oberflächen, Kunststoffoberflächen, Glas, Lampen. Greift kein Metall an.

Anwendung

Aus einer Entfernung von 20 cm gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen, einige Sekunden einwirken lassen, anschließend mit einem Tuch nachwischen.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
750 ml	6 Stück	76742


ALL SANY

Desinfizierender Mehrzweckreiniger für alle Oberflächen.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle waschbaren Oberflächen, gewährleistet eine besonders rasche Trocknung ohne Schlieren zu hinterlassen. Seine Formel, die kein Nachspülen erfordert, ist für die Oberflächen in Küche, Bad, etc. geeignet. Insbesondere für: Möbel, Türen, Fliesen, lackierte Oberflächen, Kunststoffoberflächen, Glas, Lampen. Greift kein Metall an.

Anwendung

Aus einer Entfernung von 20 cm gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen und zur Optimierung der desinfizierenden Wirkung 5 Minuten lang einwirken lassen. Bei Vorhandensein von hartnäckigen Verschmutzungen oder Schimmel 15 Minuten lang einwirken lassen.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
750 ml	6 Stück	76745

LINIE HOBBY PROFESSIONELL

ALL ALIMENT

Desinfizierender, schnell wirkender Mehrzweckreiniger, parfüm- und farbstofffrei, für alle Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

Reinigt alle Oberflächen, die gegen Alkohol beständig sind, wie zum Beispiel: Arbeitsflächen, Theken, Fliesen, Messer, Tische, Griffe, Kühltheken, Kühltransporte, etc. aus alkoholbeständigem Stahl, Glas, Aluminium, Keramik und Kunststoff. Parfüm- und farbstofffrei.

Anwendung

Gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen (10 ml/m²) und zur Optimierung der desinfizierenden Wirkung 5 Minuten lang einwirken lassen. Bei Vorhandensein von hartnäckigem Schmutz 15 Minuten lang einwirken lassen. Mit einem trockenen Tuch nachwischen oder die Trocknung abwarten.



VERPACKUNG | BOX | COD. ART.
750 ml | 6 Stück | 76747

REFLEX

Mehrzweckreiniger für Glas, Scheiben und Spiegel.

Reinigungsmittel für Glas, Scheiben, Rolltreppen, Stahl, der eine besonders rasche Trocknung gewährleistet, ohne Schlieren zu hinterlassen. Greift kein Metall an.

Anwendung

Aus einer Entfernung von 20 cm gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen, einige Sekunden einwirken lassen, anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.



VERPACKUNG | BOX | COD. ART.
750 ml | 6 Stück | 76741

FORTE

Fettlösender Reiniger für alle Arten von Verschmutzungen.

Entfernt rasch und einfach auch den hartnäckigsten Schmutz und Fett von allen Oberflächen, inklusive Stahl. Besonders wirksam gegen verkrustete Kochherde, Abzugshauben, Jalousien, Badezimmer, Felgen sowie Hemdkrägen- und manschetten.

Anwendung

Das Produkt aufsprühen und 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei besonders stark verschmutzten Oberflächen, den Vorgang wiederholen. Immer gründlich nachspülen.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
750 ml	6 Stück	76743

FORTE SANY

Fettlösender und desinfizierender Reiniger für alle Arten von Verschmutzungen.

Entfernt rasch und einfach auch den hartnäckigsten Schmutz und Fett von allen Oberflächen, inklusive Stahl und desinfiziert sie zusätzlich. Besonders wirksam gegen verkrustete Kochherde, Abzugshauben, Backöfen, Jalousien, Badezimmer, Felgen sowie Hemdkrägen- und manschetten.

Anwendung

Das Produkt aufsprühen und 5 Minuten lang einwirken lassen, anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei besonders stark verschmutzten Oberflächen den Vorgang wiederholen. Immer gründlich nachspülen.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
750 ml	6 Stück	76746

LINIE HOBBY PROFESSIONELL

ACT

Reinigungsmittel zum Lösen von Kalk und Verkrustungen für Bad und Küche.

Aktives Reinigungsmittel mit Frischduft für sanitäre Einrichtungen und Küchen. Auch für die Reinigung von Keramikfliesen geeignet, beseitigt Rückstände von Kalk, Urin, Öl, Fett und Verkrustungen im Allgemeinen.

Anwendung

Das Produkt aufsprühen und 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei besonders stark verschmutzten Oberflächen, den Vorgang wiederholen. Immer gründlich nachspülen.

ACHTUNG: Säureempfindliche Oberflächen wie Gegenstände aus Polyamid (Badewannen und Waschbecken) und Oberflächen aus Kalkstein (Marmor) können beschädigt werden.



VERPACKUNG | BOX | COD. ART.
750 ml | 6 Stück | 76744

ACT WC

Reinigungsmittel zum Lösen von Kalk und Verkrustungen für sanitäre Einrichtungen.

Dieses hochaktive Reinigungsmittel enthält Phosphorsäure und dient zur Beseitigung von Kalkablagerungen in Toiletten und Pissoirs. Dank der erhöhten Viskosität werden die Wirkung des Produkts verlängert und auch hartnäckige Verkrustungen beseitigt.

Anwendung

Das Produkt unverdünnt unter den Rand der Toilette oder auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und mit der WC-Bürste verteilen. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit fließendem Wasser und der WC-Bürste nachspülen. Die Lösung nicht eintrocknen lassen und nicht auf empfindlichen Oberflächen anwenden.

ACHTUNG: Das Produkt ist ausschließlich für hartnäckige Verkrustungen in Pissoirs, Toiletten oder auf Oberflächen aus Keramik, Porzellan und Edelstahl geeignet. Vor der Verwendung die Materialbeständigkeit an einem nicht sichtbaren Punkt testen, die Verwendung auf säureempfindlichen Oberflächen führt zu nicht wieder gutmachenden Beschädigungen.



VERPACKUNG | BOX | COD. ART.
750 ml | 6 Stück | 76800

LINIE HOBBY PROFESSIONELL

MAGIC

Wasserabweisend, bietet Schutz für alle Oberflächen.

Das Produkt erzeugt eine wasserabweisende Schicht, reduziert die Schmutzablagerungen und die Bildung von Kalk auf allen Oberflächen: Glas, Scheiben, lackierte Oberflächen und Kunststoffoberflächen.

Anwendung

Gleichmäßig auf die Oberfläche aufbringen, 5 Minuten lang warten und anschließend mit einem Tuch mit kreisförmigen Bewegungen nachwischen, bis das Produkt vollständig eingezogen ist.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
750 ml	6 Stück	76749

BUBBLE

Konzentrierter Reiniger für die Handwäsche von Geschirr.

Neutrales Reinigungsmittel für die Handwäsche von Tellern und Töpfen. Hohe Fettlöse- und Reinigungskraft, sanft zu den Händen.

Anwendung

- Normale Reinigung: 2,5 ml in 5 l Wasser.
- Intensivreinigung: 25 ml in 5 l Wasser.
- Dosierpumpe: 20 ml in 40 l Wasser, bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen die Dosis verdoppeln.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
500 ml	6 Stück	76809

TEX

Reiniger und Fleckentferner für Textilien und Leder mit Geruchsbeseitiger.

Mit Enzymen versetzter Universalreiniger für Leder und Textilien für die sanfte Tiefenreinigung. Er zersetzt den Schmutz und beseitigt unangenehme Gerüche aus Textilien, Stoffen, Samt, Kunststoff und Leder. Er bietet eine wirksame Formel gegen Fett, Kaffee, Lippenstift, Getränke, Milch, Rauch, Urin von Tieren, etc. und beseitigt alle Spuren und unangenehmen Gerüche. Seine besonderen Moleküle entfernen und zersetzen organische Verschmutzungen und verleihen dem Raum einen angenehm sauberen Eindruck.

Anwendung

Die Flasche vor der Verwendung schütteln, anschließend das Produkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen. Ungefähr eine Minute lang einwirken lassen. Den Schmutz mit Hilfe einer weichen Bürste, einem Tuch oder einem feuchten Schwamm entfernen.

ACHTUNG: Bei empfindlichem Leder oder Textilien wird empfohlen, das Produkte zu testen, bevor es auf der gesamten Fläche aufgebracht wird.



VERPACKUNG
750 ml

BOX
6 Stück

COD. ART.
76801

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

ALL UNIVERSAL

Mehrzweckreiniger für alle Oberflächen und Fußböden, kein Nachspülen erforderlich, mit Glanzeffekt- und Reparaturwirkung.

Der Reiniger ist für alle waschbaren Oberflächen geeignet. Er trocknet rasch ohne Rückstände oder Schlieren zu hinterlassen. Dank seiner speziellen Wirkung repariert er schrittweise kleine Kratzer und abgeriebene Stellen, die die Fliesen matt erscheinen lassen. Der Reiniger verleiht den Oberflächen einen neuen Glanz, für ein optimal sauberes Ergebnis in einem einzigen Arbeitsschritt. Ideal für Fliesen, Marmor, Parkett, Laminate, emaillierte oder lackierte Oberflächen.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 4 l Wasser.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Vordruck-Sprühgerät: Unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 in kaltem Wasser verdünnt für die Zerstäubung.



VERPACKUNG	COD. ART. OHNE PARFÜM	COD. ART. FLOWER	COD. ART. LAVENDER
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	77262	77254	77258
KANISTER zu 5 l	77263	77255	77259
KANISTER zu 25 l	77264	77256	77260

ALL +

Konzentrierter Mehrzweckreiniger für alle Oberflächen und Fußböden, ohne Nachspülen, hinterlässt keine Schlieren.

Der parfümierte und konzentrierte Reiniger ist für alle waschbaren Oberflächen geeignet. Er trocknet rasch ohne Rückstände oder Schlieren zu hinterlassen. Ideal für Fliesen, Marmor, Parkett, Laminate, emaillierte oder lackierte Oberflächen.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 4 l Wasser.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Vordruck-Sprühgerät: Unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 in kaltem Wasser verdünnt für die Zerstäubung.



VERPACKUNG	COD. ART. OCEAN	COD. ART. LAVENDER	COD. ART. BREEZE
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	76885	76952	76956
KANISTER zu 5 l	76886	76953	76957
KANISTER zu 25 l	76887	76954	76958

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

FLOOR UNIVERSAL

Universalreiniger für Fußböden, ohne Nachspülen, mit Glanzeffekt und Reparaturwirkung.

Der ideale Reiniger für alle Fußböden, er beseitigt rasch und einfach Seifenrückstände sowie Öl- und Fettflecken und trocknet schnell. Dank seiner speziellen Wirkung repariert er schrittweise kleine Kratzer und abgeriebene Stellen, die die Fliesen matt erscheinen lassen. Der Reiniger verleiht den Oberflächen einen neuen Glanz, für ein optimal sauberes Ergebnis in einem einzigen Arbeitsschritt. Geeignet für die Reinigung von Fußböden aus Feinsteinzeug und Zement, Kalkstein, Kieselstein, Parkett, Linoleum und Gummi.

Anwendung

- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 60 - 120 ml (2-4 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8/10 l Wasser.
- Intensivreinigung: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.

- Version ohne Parfüm:



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 l
KANISTER zu 25 l

COD. ART. OHNE PARFÜM	COD. ART. BREEZE	COD. ART. LAVENDER
77274	77266	77270
77275	77267	77271
77276	77268	77272

FLOOR +

Konzentrierter Universalreiniger, ohne Nachspülen, beseitigt wirksam unangenehme Gerüche.

Konzentrierter und parfümierter Reiniger für alle Arten von Fußböden. Er beseitigt rasch und einfach Seifenrückstände sowie Öl- und Fettflecken und trocknet schnell. Dank seiner speziellen Moleküle beseitigt er rasch und dauerhaft unangenehme Gerüche. Diese Moleküle werden durch den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit erneut aktiviert und verleihen dem Raum immer einen saubereren Eindruck. Geeignet für die Reinigung von Fußböden aus Feinsteinzeug und Zement, Kalkstein, Kieselstein, Parkett, Linoleum und Gummi

Anwendung

- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 60 - 120 ml (2-4 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8/10 l Wasser.
- Intensivreinigung: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 l
KANISTER zu 25 l

COD. ART. OCEAN	COD. ART. TIARE	COD. ART. FLOWER
76929	76960	76964
76930	76961	76965
76931	76962	76966

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

FLOOR GYM

Reiniger mit hoher Fettlösekraft gegen Öl und Fett, für säureempfindliche Fußböden und Verkleidungen.

Rasch trocknender Intensivreiniger, geeignet für alkaliempfindliche, elastische Verkleidungen, wie z.B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Beseitigt rasch und einfach Polymerrückstände und Schutzfilme, sowie Öl- und Fettverschmutzungen.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 120- 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Bautätigkeiten: 1-2 l in 8 l Wasser. Die Lösung auftragen, einreiben, absaugen und mit sauberem Wasser nachspülen.
- Für hartnäckige Gummispuren und -rückstände: das Produkt unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 verdünnt direkt auf die Oberfläche aufbringen und 10 Minuten einwirken lassen.
- Tiefenreinigung für gewachste und geschützte Verkleidungen: 1 - 3 l in 8 l kaltem Wasser. Die Lösung auf den Fußboden aufbringen, ungefähr 10 Minuten einwirken lassen, nachreiben, bei Bedarf warmes Wasser aus dem Tank der Einscheibenmaschine hinzufügen, mit sauberem Wasser nachspülen.

ACHTUNG: Bei nicht eindeutig identifizierbaren Verkleidungen muss die Materialbeständigkeit vor der Verwendung getestet werden.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 76933
 76934
 76935

CLEAN & WAX

Reiniger & Wachs mit Reparaturwirkung für Fußböden: reinigt, poliert und schützt.

Konzentrierter Reiniger, der eine sanfte Reinigung gewährleistet und gleichzeitig kleine Kratzer und abgeriebene Stellen, die den Fußboden matt erscheinen lassen, auffüllt. Er erzeugt einen glänzenden, widerstandsfähigen, schmutzabweisenden und rutschhemmenden Schutzfilm. Kann auch unverdünnt für die Grundwartung oder für die Sprayreinigung verwendet werden.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 180 ml (1-6 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung: 780 ml in 8 l Wasser.

Als Behandlung:

- Nur auf trockenen Fußböden anwenden, das unverdünnte oder im Verhältnis 1:1 verdünnte Produkt mit einem Schrubber aufbringen, dabei vermeiden, dass das Produkt am Schrubber antrocknet.
- Grundwartung: Je nach Aufnahmefähigkeit des Fußbodens 1-2 Anwendungen im Abstand von 30 Minuten.
- Schutzbehandlung nach Intensivreinigung: 2-3 Anwendungen im Abstand von 30 Minuten.
- Sprayreinigung: 90 - 120 ml (3-4 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 500 ml kaltem Wasser verdünnen, mit einer Sprüherät und einer Hochleistungsmaschine mit 1000 U/min aufbringen.
- Politur: Der trockene Schutzfilm kann durch die Politur mit einer Hochleistungsmaschine (1000 U/min) und dem Multi-Disc verstärkt werden.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 76937
 76938
 76939

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

CLEAN & WAX WOOD

Reiniger & Wachs mit Reparaturwirkung für Fußböden aus Holz: reinigt, poliert und schützt.

Konzentrierter Reiniger, der eine sanfte Reinigung gewährleistet und gleichzeitig kleine Kratzer und abgeriebene Stellen, die den Fußboden matt erscheinen lassen, auffüllt. Er erzeugt einen glänzenden, widerstandsfähigen, schmutzabweisenden und rutschhemmenden Schutzfilm. Kann auch unverdünnt für die Grundwartung oder für die Sprayreinigung verwendet werden.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 180 ml (1-6 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung: 780 ml in 8 l Wasser.

Als Behandlung:

- Nur auf trockenen Fußböden anwenden, das unverdünnte oder im Verhältnis 1:1 verdünnte Produkt mit einem Schrubber aufbringen, dabei vermeiden, dass das Produkt am Schrubber antrocknet.
- Grundwartung: Je nach Aufnahmefähigkeit des Fußbodens 1-2 Anwendungen im Abstand von 30 Minuten.
- Schutzbehandlung nach Intensivreinigung: 2-3 Anwendungen im Abstand von 30 Minuten.
- Sprayreinigung: 90 - 120 ml (3-4 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 500 ml kaltem Wasser verdünnen, mit einer Sprühgerät und einer Hochleistungsmaschine mit 1000 U/min aufbringen.
- Politur: Der trockene Schutzfilm kann durch die Politur mit einer Hochleistungsmaschine (1000 U/min) und dem Multi-Disc verstärkt werden.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.

76941
76942
76943

FORTE

Extrem leistungsstarker konzentrierter Reiniger mit fettlösender Wirkung für alle Oberflächen und Fußböden.

Alkalischer Reiniger mit hoher Fettlöse- und Fleckentfernungskraft zum Reinigen von Küchen, Backöfen, Abzugshauben, Grills, Arbeitsflächen, stark verschmutzten Fußböden, Jalousien, mechanischen Teilen, Materialien aus Stahl und Textilien. Die in die Poren eingedrungenen Verschmutzungen, wie Öl und Fett auf Oberflächen aus Stahl, Keramik und Kunststoff mit Forte reinigen und abreiben.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 4 l Wasser.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Baumaßnahmen: 1-2 l in 8 l Wasser. Die Lösung auftragen, einreiben, absaugen und mit sauberem Wasser nachspülen.
- Vordruck-Sprühgerät: Im Verhältnis 1:1 / 1:2 in kaltem Wasser verdünnt für die Zerstäubung.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 l
KANISTER zu 25 l

COD. ART.

76889
76890
76891

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

REFLEX

Konzentrierter Reiniger für Glas und Scheiben.

Produkt für die Intensivreinigung von Glas, Spiegeln, lackierten Oberflächen, Kunststoff-Laminaten. Reinigt die Oberflächen, löst das Fett und verleiht einen lang anhaltenden Glanz. Spezielle Formel, die die Ablagerung von Staub oder Smog auf den Oberflächen verzögert und sie länger sauber hält.

Anwendung

- Normale Reinigung: 120 ml (4 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 1 l Wasser.
- Intensivreinigung: Unverdünnt verwenden.



VERPACKUNG

- FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
- KANISTER zu 5 l
- KANISTER zu 25 l

COD. ART.

- 76896
- 76897
- 76898

TENSIO FREE

Konzentrierter fettlösender Reiniger ohne Tenside für alkalibeständige Oberflächen und Fußböden.

Alkalischer Reiniger ohne Tenside mit geringer Schaumbildung und hoher Fettlöse- und Fleckentfernungskraft, der rasch trocknet. Zur wirksamen Reinigung von Küchen, Backöfen, Abzugshauben, Grills, Arbeitsflächen, stark verschmutzten Fußböden, Jalousien, mechanischen Teilen, Materialien aus Stahl und Textilien. Die in die Poren eingedrungenen Verschmutzungen, wie Öl und Fett auf Oberflächen aus Stahl und Keramik mit Tensio Free reinigen und abreiben.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung /Extraktion / Textilpad: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung mit Nassanwendung oder Kehrmaschine: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Baumaßnahmen: 1-2 l in 8 l Wasser. Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle testen.



VERPACKUNG

- FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
- KANISTER zu 5 l
- KANISTER zu 25 l

COD. ART.

- 76900
- 76901
- 76902

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

NO MOLD

Schimmel- und Algenentferner

Aktivreiniger zur tiefgehenden Beseitigung von Schimmel und Pilzen, die sich auf schlecht belüfteten und nicht beleuchteten Oberflächen bilden.

Anwendung

120 - 300 ml des Produkts (4-10 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) mit 1 l kaltem Wasser verdünnen. 10 - 30 Minuten lang einwirken lassen. Einmal mit kaltem Wasser nachspülen und anschließend wie gewohnt reinigen.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.

76945
76946
76947

INTENSIVREINIGUNG

DEEP


Intensivreiniger für Kehr- und Saugmaschinen, auch für nicht alkalibeständige Oberflächen.

Reiniger für die maschinelle Beseitigung von hartnäckigem Schmutz. Die hohe Leistungskraft führt zur unverzüglichen Auflösung von Schmutz, Öl und Fett und beschleunigt dadurch die Reinigung. Geeignet auch für Linoleum, Gummi, Fußböden aus natürlichem oder künstlichem Kalkstein, wie z.B. Marmor.

Anwendung

- Normale Reinigung (manuelle oder maschinelle Nassanwendung): 30 - 90 ml in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung (Nassanwendung, Einscheibenmaschine, Kehr- und Saugmaschine, Hochdruckreiniger): 120 ml - 300 ml in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Bau-/Grundierungsmaßnahmen: 1 - 2 l mit 8 l Wasser verdünnen, die Lösung aufbringen, einreiben, absaugen und mit sauberem Wasser nachspülen.

Sollte sich im Behälter sehr viel Schaum bilden, das Produkt "NO FOAM" verwenden.



VERPACKUNG
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
76949
76950

DEEP ALKALINE

Hochkonzentrierter Intensivreiniger für die tiefgehende und industrielle Reinigung

Stark alkalischer Spezialreiniger für mikroporöse Fliesen, mit tiefgehender Wirkung in den Poren sowie für hartnäckigen Schmutz im industriellen Bereich. Dank seiner speziellen Wirkung und seiner Fähigkeit, den Schmutz zu binden, können durch das Reinigen und Abreiben mit der Reinigungslösung die in die Poren eingedrungenen Verschmutzungen, Öl und Fett beseitigt werden. Nicht geeignet für Linoleum, Gummi, glänzende Fußböden aus Kalk- und Kunststein, wie z.B. Marmor bzw. für nicht alkalibeständige Oberflächen.

Anwendung

- Normale Reinigung (manuelle oder maschinelle Nassanwendung): 30 - 60 ml (1-2 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung (Nassanwendung, Einscheibenmaschine, Kehr- und Saugmaschine, Hochdruckreiniger): 120 - 240 ml (4-6 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Bau-/Grundierungsmaßnahmen: 1 - 2 l mit 8 l Wasser verdünnen, die Lösung aufbringen, einreiben, absaugen und mit sauberem Wasser nachspülen. Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

Sollte sich im Behälter sehr viel Schaum bilden, das Produkt "NO FOAM" verwenden.



VERPACKUNG
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77006
77019
77020

INTENSIVREINIGUNG

DEEP SAFE

Intensivreiniger für Kehr- und Nasssaugmaschinen mit rutschhemmenden Elementen und Reparaturwirkung.

Beseitigt die Verschmutzungen gründlich und hinterlässt einen schützenden, leicht glänzenden und besonders rutschhemmenden Film ohne Schlieren. Durch die Politur wird das Aussehen des Fußbodens verbessert, ohne die rutschhemmenden Merkmale zu reduzieren. Im Zuge der normalen Behandlung mit der Kehr- und Nasssaugmaschine werden die auf der Oberfläche vorhandenen schützenden und rutschhemmenden Substanzen ersetzt, wodurch eine übermäßige Schichtbildung verhindert wird.

Anwendung

- Normale Reinigung (manuelle oder maschinelle Nassanwendung): 30 - 60 ml in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung (Nassanwendung, Einscheibenmaschine, Kehr- und Nasssaugmaschine): 150 ml - 210 ml in 8 l Wasser.

Sollte sich im Behälter sehr viel Schaum bilden, das Produkt "NO FOAM" verwenden.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	77022
KANISTER zu 25 kg	77023

DEEP ACID

Gepufferter säurehaltiger Reiniger für die tiefgehende und industrielle Reinigung von säurebeständigen Oberflächen.

Säurehaltiges Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz für poröse und mikroporöse säurebeständige Oberflächen. Er löst die Kalkablagerungen, den Schmutz und den Zementstaub auf und sorgt für eine unmittelbare und tiefgehende Reinigung. Geeignet auch für Keramikfußböden und emaillierte Fliesen.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 60 ml in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung: 150 ml - 300 ml in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Bautätigkeiten: 1-2 l in 8 l Wasser. Die Lösung auftragen, einreiben, absaugen und mit sauberem Wasser nachspülen.

ACHTUNG: Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle testen.



VERPACKUNG	COD. ART.
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	77025
KANISTER zu 5 kg	77026
KANISTER zu 25 kg	77429

INTENSIVREINIGUNG

DEEP SOLV

Reinigungsmittel zur Beseitigung von Gummi- und Harzrückständen.

Lösungsmittelhaltiger Spezialreiniger zur Beseitigung von Rückständen von Gummi, Öl, Harz, Lack und Aufklebern von Oberflächen und Fußböden.

Anwendung

- Vordruck-Sprühgerät: Das im Verhältnis 1:1 oder 1:2 verdünnte Produkt in ein Sprühgerät einfüllen, auf die Oberfläche aufbringen und 10 Minuten lang einwirken lassen.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung: Das unverdünnte oder im Verhältnis 1:40 verdünnte Produkt auf die Oberfläche aufbringen und 10 Minuten lang einwirken lassen. Anschließend den Schmutz absaugen und gründlich mit Wasser nachspülen.

ACHTUNG: Vor der Verwendung die Material- und Farbbeständigkeit testen.



VERPACKUNG
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77364
77365

DEEP RAPID

Konzentriertes Reinigungsmittel auf Alkoholbasis für die Teifenreinigung von Oberflächen ohne Nachspülen. Auch für Rolltreppen und Metalloberflächen geeignet.

Reinigungsmittel mit spezieller Formel für die Intensivreinigung ohne Nachspülen, geeignet für die rasche Reinigung von Oberflächen, Fußböden, Rolltreppen, Aufzügen und Fliesen ohne Notwendigkeit des Nachspülens.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 60 ml (1-2 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 4 l Wasser, kein Nachspülen erforderlich.
- Intensivreinigung (manuelle oder maschinelle Nassanwendung): 150 - 300 ml (5-10 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser, kein Nachspülen erforderlich.
- Reinigung nach Bau-/Grundierungsmaßnahmen: 1-2 l in 8 l Wasser, kein Nachspülen erforderlich.
- Kehrsaugmaschine für Rolltreppen: 1 l in 10 l kaltem Wasser.
- Vordruck-Sprühgerät: Unverdünnt oder im Verhältnis 1:5 in kaltem Wasser verdünnt für die Zerstäubung.



VERPACKUNG
KANISTER zu 5 l
KANISTER zu 25 l

COD. ART.
77028
77029

INTENSIVREINIGUNG

IND.OIL

Industrieller Reiniger gegen Öl und Fett auf Oberflächen und Geräten.

Nicht alkalischer Reiniger mit Korrosionsschutz. Beseitigt rasch Öl und Fett in Montagewerkstätten, mechanischer und Automobilindustrie. Auch für alkaliempfindliche Oberflächen geeignet.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 120 ml in 10 l Wasser.
- Intensivreinigung: 180 - 780 ml in 10 l Wasser.
- Hochdruckreinigung: 240 - 780 ml (2,4-7,8 %) in 10 l Wasser. Die Lösung aufbringen, ungefähr 5 Minuten lang einwirken lassen, abwaschen und absaugen.

Sollte sich im Behälter sehr viel Schaum bilden, das Produkt "NO FOAM" verwenden.



VERPACKUNG | COD. ART.
KANISTER zu 5 kg | 77031
KANISTER zu 25 kg | 77036

IND.BINS

Intensivreiniger gegen Öl und Fett, der gleichzeitig Gerüche beseitigt und desinfiziert.

Stark alkalischer Reiniger zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz, Öl, Fett, organischen und nicht-organischen Verschmutzungen von Fußböden und Oberflächen. Die spezielle Formel beseitigt außerdem unangenehme Gerüche und verhindert ihre Neubildung. Dieses Produkt ist geeignet für Abfall- und Mülltonnenräume sowie Umgebungen mit unangenehmen Gerüchen.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 120 ml (1-4 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 10 l Wasser.
- Intensivreinigung: 180 - 780 ml (6-26 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 10 l Wasser.
- Hochdruckreinigung: 240 - 780 ml (2,4-7,8%) (8-26 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 10 l Wasser. Die Lösung aufbringen, ungefähr 5 Minuten lang einwirken lassen, abwaschen und absaugen.

Sollte sich im Behälter sehr viel Schaum bilden, das Produkt "NO FOAM" verwenden.



VERPACKUNG | COD. ART.
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück) | 77038
KANISTER zu 5 kg | 77039
KANISTER zu 25 kg | 77040

INTENSIVREINIGUNG



IND.ACID

Säurehaltiger Industriereiniger

Säurehaltiger Reiniger, der für die Intensivreinigung von säurebeständigen Oberflächen, Fußböden und Fliesen entwickelt wurde. Entfernt rasch und einfach Rückstände von Schmutz, Zementstaub und Rost.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 120 ml in 10 l Wasser.
- Intensivreinigung: 180 - 780 ml in 10 l Wasser.
- Hochdruckreinigung: 1 l - 2 l (10-20 %) in 10 l Wasser. Die Lösung aufbringen, ungefähr 5 Minuten lang einwirken lassen, abwaschen und absaugen.



VERPACKUNG | COD. ART.
KANISTER zu 5 kg | 77042
KANISTER zu 25 kg | 77043


IND.TUB

Säurehaltiger Reiniger zur Beseitigung von Verkrustungen mit Korrosionsschutz.

Flüssiges Produkt mit geringer Schaumbildung zur Beseitigung von Verkrustungen (auch Tricalciumphosphat) von säurebeständigen Oberflächen in der Industrie. Auch für Verkrustungen von Rohren geeignet.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 120 ml in 10 l Wasser.
- Intensivreinigung: 180 - 780 ml in 10 l Wasser.
- Hochdruckreinigung: 180 - 780 ml (1,9-7,9%) in 10 l Wasser. Die Lösung aufbringen, ungefähr 5 Minuten lang einwirken lassen, abwaschen und absaugen.
- Intensivreinigung von Rohren: unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt. Anschließend die behandelte Oberfläche gründlich mit Wasser abspülen.



VERPACKUNG | COD. ART.
KANISTER zu 5 kg | 76904
KANISTER zu 25 kg | 76905

INTENSIVREINIGUNG

NO FOAM

Schaumhemmender Zusatz.

Dieses Produkt ist für die Vorbeugung, Beseitigung oder Eindämmung der Schaumbildung in allen Arten von Reinigungsmaschinen geeignet.

Anwendung

Es kann unverdünnt oder mit Wasser vor-verdünnt, zum Beispiel im Verhältnis 1:1, verwendet werden. Üblicherweise wird es von Hand oder mit Förderpumpe verdünnt. Die Dosierung variiert je nach Anlage zwischen 0,05 % und 0,2 % in der Lösung.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.

77047
77045
77046

SUNDET PROLUX

Schutzbehandlung für Solarkollektoren und Kunststoffpaneele.

Spezialprodukt für die Behandlung der Solarkollektoren nach der Reinigung. Bildet eine nanostrukturierte Barriere, die dank des antistatischen Effektes vor Witterungseinflüssen und Schmutz schützt. Erleichtert die Reinigung der Paneele und schützt sie auch gegen Salzablagerungen, vor allem in Regionen nahe dem Meer.

Anwendung

Zerstäuber: Von 1:25 bis 1:100



VERPACKUNG

KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.

74364
74359

INTENSIVREINIGUNG

SUNDET PANEL

Neutrales Reinigungsmittel für Solarkollektoren und Kunststoffpaneele.

Neutrales Reinigungsmittel spezifisch für die Reinigung von Solarkollektoren. Entwickelt, um Schäden auf diesen Oberflächen zu vermeiden. Mattiert nicht und hinterlässt eine klare Oberfläche, die eine einwandfreie Absorption der Sonnenstrahlen ermöglicht. Optimiert zu 100% die Leistung der Solarkollektoren. Sundet Panel reinigt hartnäckigen Schmutz wie Ruß, Vogelkot, Öl, Fett, Straßenschmutz, sauren Regen und alle Arten von Umweltschmutz unter absolut sicheren Bedingungen.

Anwendung

Zerstäuber: Von unverdünnt bis 1:25



VERPACKUNG
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
74363
74358

TIEFENREINIGUNG WACHSENTFERNER

DEC UNIVERSAL

Wachsentferner für alle Arten von Fußböden.

Intensivreiniger mit geringer Schaumbildung, geeignet für alkaliempfindliche elastische Verkleidungen. Beseitigt rasch und einfach Polymerrückstände und Schutzfilme, sowie Öl- und Fettverschmutzungen.

Anwendung

Intensivreinigung: 1 - 3 l in 8 l kaltem Wasser. Die Lösung auf den Fußboden aufbringen, ungefähr 10 Minuten einwirken lassen, nachreiben, bei Bedarf warmes Wasser aus dem Tank der Einscheibenmaschine hinzufügen, mit sauberem Wasser nachspülen.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 l
KANISTER zu 25 l

COD. ART.

77050
77051
77052


DEC +

Extrastarker Entwacher für alkalibeständige Fußböden.

Stark alkalischer Intensivreiniger mit geringer Schaumbildung für alkalibeständige Oberflächen. Beseitigt rasch und einfach Polymerrückstände und Schutzfilme, sowie Öl- und Fettverschmutzungen.

Anwendung

Intensivreinigung: 1 - 3 l in 8 l kaltem Wasser. Die Lösung auf den Fußboden aufbringen, ungefähr 10 Minuten einwirken lassen, nachreiben, bei Bedarf warmes Wasser aus dem Tank der Einscheibenmaschine hinzufügen, mit sauberem Wasser nachspülen.



VERPACKUNG

KANISTER zu 5 l
KANISTER zu 25 l

COD. ART.

77054
77055

TIEFENREINIGUNG WACHSENTFERNER

DEC RAPID

Rasch wirkender Wachsentferner für alle Arten von Fußböden.

Hochwirksames Produkt für die Entfernung von Polymeren auf stark behandelten Fußböden bzw. für die Entfernung von Rückständen, die mit den bisher verwendeten Wachsentfernern nicht oder nur teilweise entfernt werden konnten. Geringe Schaumbildung und hoch wirksam. Dank seiner raschen Wirkung muss er nur kurze Zeit einwirken.

Anwendung

Intensivreinigung: 1 - 3 l in 8 l kaltem Wasser. Die Lösung auf den Fußboden aufbringen, ungefähr 10 Minuten einwirken lassen, nachreiben, bei Bedarf warmes Wasser aus dem Tank der Einscheibenmaschine hinzufügen, mit sauberem Wasser nachspülen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 l	77057
KANISTER zu 25 l	77058

SCHUTZ UND WACHSPOLITUREN

W1

Nicht metallisiertes Wachs.

Nicht metallisiertes Hochglanz-Wachs, mit erhöhter Vernetzung. Der Schutzfilm verfügt über alle Merkmale eines metallisierten Wachses und bleibt dabei trotzdem elastisch. Die Schäden können durch die Politur repariert werden und in diesem Fall bildet sich ein glänzender und rutschhemmender Film. W1 vereint folgende Merkmale in sich: es ist rutschhemmend und schmutz- und reinigungsbeständig. Der Schutzfilm kann im Zuge der Intensivreinigung teilweise ohne Zuhilfenahme eines Tiefenreinigers entfernt werden.

Anwendung

- Grundwartung auf sauberen Fußböden: Je nach Aufnahmefähigkeit des Fußbodens 2 - 3 Anwendungen im Abstand von 30 Minuten.
- Schutzbehandlung nach Intensivreinigung: 1 - 2 Anwendungen im Abstand von 30 Minuten.
- Sprayreinigung zur Verbesserung des beschädigten Schutzfilms: Im Verhältnis 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mit einem Sprühgerät und einer Hochleistungsmaschine (ungefähr 1000 U/min) aufbringen.
- Politur: Der trockene Schutzfilm kann durch die Politur mit einer Hochleistungsmaschine (ungefähr 1000 U/min) und dem Multi-Disc verstärkt werden, ohne dass die rutschhemmende Wirkung reduziert wird.

ACHTUNG: Das Produkt nur auf trockenen Fußböden anwenden. Das unverdünnte Produkt dünn auftragen, zum Beispiel mit einem Schrubber, wobei vermieden werden muss, dass das Produkt am Schrubber antrocknet. Den Kanister nach der Verwendung sofort verschließen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 l	77060
KANISTER zu 25 l	77061

W2 METAL

Metallisiertes Wachs

Synthetische Dispersion mit metallischer Vernetzung und hohem Anteil an Feststoffen, wirkt auch als Politur. Das Produkt ist ideal für die Grundwartung geeignet, da es tritt- und reinigungsbeständig ist und außerdem schmutzabweisend und rutschhemmend. Die Schicht ist gegen Desinfektionsmittel für Fußböden beständig.

Zur Verwendung auf allen wasserbeständigen, entwachsten Fußböden, wie z.B. PVC, Polyolefin, Linoleum, absorbierende Natur- und Kunststeine, Asphalt, etc. Bei Verkleidungen mit PU- oder PE-Folie muss vor der Verwendung das Haftvermögen getestet werden.

Anwendung

- Grundwartung auf entwachsten Böden: 2 - 3 Anwendungen ungefähr alle 30 Minuten, je nach Absorptionsvermögen des Fußbodens.
- Das Produkt kann mit einer Hochleistungsmaschine und Multi-Disc (800 - 1600 U/min) poliert werden.

ACHTUNG: Das Produkt nur auf trockenen Fußböden anwenden. Das unverdünnte Produkt dünn auftragen, zum Beispiel mit einem Schrubber, wobei vermieden werden muss, dass das Produkt am Tuch antrocknet. Den Kanister nach der Verwendung sofort verschließen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 l	77063
KANISTER zu 25 l	77064

SCHUTZ UND WACHSPOLITUREN

W3 METAL

Metallisiertes, nicht glänzendes Wachs

Synthetische Dispersion mit metallischer Vernetzung und einem hohen Anteil an Feststoffen, bildet einen optimalen Schutzfilm. Das Produkt ist ideal für die Grundwartung geeignet, da es tritt- und reinigungsbeständig ist und außerdem schmutzabweisend und rutschhemmend. Der Schutzfilm nimmt auch nach der Politur keinen Glanz an. Die Schicht ist gegen Desinfektionsmittel für Oberflächen beständig.

Zur Verwendung auf allen wasserbeständigen, entwachsten Fußböden, wie z.B. PVC, Polyolefin, Linoleum, absorbierende Natur- und Kunststeine, Asphalt, etc. Bei Verkleidungen mit PU- oder PE-Folie muss vor der Verwendung das Haftvermögen getestet werden.

Anwendung

Grundwartung auf entwachsten Böden: 2 - 3 Anwendungen ungefähr alle 30 Minuten, je nach Absorptionsvermögen des Fußbodens.

ACHTUNG: Das Produkt nur auf trockenen Fußböden anwenden. Das unverdünnte Produkt dünn auftragen, zum Beispiel mit einem Schrubber, wobei vermieden werden muss, dass das Produkt am Tuch antrocknet. Den Kanister nach der Verwendung sofort verschließen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 l	77068
KANISTER zu 25 l	77069

CRYSTALLINE

Hochglanzreiniger für Stein.

Imprägnierendes, schmutz-, öl- und wasserabweisendes Produkt für Stein- und poröse Oberflächen. Das Produkt ist gebrauchsfertig, trocknet rasch und dringt tief ein. Es ist gegen UV-Strahlen beständig und hält seine Wirkung für lange Zeit aufrecht. Es unterstützt die Aufrechterhaltung der Farben, der Atmungsaktivität und der natürlichen Merkmale der Oberfläche. Dieses Produkt lässt Kalksteinböden glänzen, macht sie widerstandsfähig, rutschhemmend und schmutzabweisend.

Anwendung

- Intensivreinigung: Die Flasche schütteln. Auf eine Oberfläche von ungefähr 1 m² sprühen und unverzüglich mit einer mit Litho-Pad (140 - 800 U/min) versehenen Maschine behandeln. Wenn das Litho-Pad zu schmierig beginnt, muss es umgedreht oder ausgewechselt werden. Der Glanzeffekt hängt von der Struktur des Fußbodens ab, aus diesem Grund könnten 2 - 3 Anwendungen erforderlich sein.
- Manuelles Auftragen: Das Produkt großzügig aufsprühen oder gleichmäßig mit einem weichen Pinsel aufbringen, dabei möglichst die Bildung von Schaum und Luftblasen vermeiden. Eventuell vorhandene Fehlerstellen können lokal mit einem Tuch, das mit dem Produkt getränkt wurde, behandelt werden.



VERPACKUNG	COD. ART.
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	77067
KANISTER zu 5 l	77071

REINIGUNG VON KÜCHEN UND SANITÄREN EINRICHTUNGEN

ALL ALIMENT

Desinfizierender, besonders rasch trocknender Mehrzweckreiniger, säure- und chlorfrei, geeignet für alle Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.

Reinigt und desinfiziert gleichzeitig alle Arten von alkoholbeständigen Oberflächen wie Arbeitsflächen Theken, Fliesen, Schneidbrettern, Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung, Messer, Tische, Griffe, Kühltheken, Kühltransporte, etc. aus Stahl, Glas, Aluminium, Keramik, Kunststoff, etc. Nicht auf nicht alkoholbeständigen Oberflächen oder Lacken verwenden. Beseitigt rasch und einfach Polymerrückstände und Schutzfilme, sowie Öl- und Fettverschmutzungen. Enthält keine NTA, Butylglykol, Säure oder Chlor.

Anwendung

- Normale Reinigung: Von unverdünnt bis 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 500 ml Wasser.
- Intensivreinigung (Desinfektion): Unverdünnt verwenden. Für die Desinfektion die gesamte Oberfläche komplett befeuchten (z.B. 30 ml/m²).

ACHTUNG: Für die Dosierung zur Desinfektion siehe Tabelle.



VERPACKUNG
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77074
77075

ALL SANY

Desinfizierender Mehrzweckreiniger, frei von Duft- und Farbstoffen, rasch wirkend auf allen Oberflächen.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle waschbaren Oberflächen, gewährleistet eine rasche Trocknung. Seine Formel, die kein Nachspülen erfordert, ist für die Oberflächen in Küche, Bad, etc. geeignet. Insbesondere für: Möbel, Türen, Fliesen, lackierte Oberflächen, Kunststoffoberflächen, Glas, Lampen. Greift kein Metall an.

Anwendung

- Normale Reinigung Oberflächen: 50 - 60 ml (2 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) je 1 l Wasser. Für die Vernebelung das Produkt auf ein Stoff- oder Mikrofaser Tuch aufbringen und die Oberfläche behandeln.
- Normale Reinigung Fußböden: 60 - 90 ml (2-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) je 4 l Wasser.
- Intensivreinigung (Desinfektion): Die Oberflächen, Geräte und Gegenstände gut mit dem unverdünnten Produkt befeuchten und während der gesamten Einwirkzeit (5 Minuten - desinfizierende Wirkung) feucht halten. Nach der Einwirkzeit mit einem trockenen Einwegtuch über die Oberflächen wischen.

ACHTUNG: Die Oberflächen, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen, müssen nach der Desinfektion wiederholt mit warmem Trinkwasser (40 °C - 60 °C, 8 - 16 l pro m²) abgespült werden. Für die Dosierung zur Desinfektion siehe Tabelle.



VERPACKUNG
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77078
77079
77080

REINIGUNG VON KÜCHEN UND SANITÄREN EINRICHTUNGEN

FORTE SANY

Extrem leistungsstarker, desinfizierender und fettlösender Reiniger, frei von Aldehyden, Duft- und Farbstoffen.

Schnell wirkender, fettlösender Reiniger für Küchen und Bäder, sowohl für Fußböden, als auch für alle Oberflächen geeignet. Er beseitigt Fett, Öl, Proteine pflanzlichen und tierischen Ursprungs und desinfiziert gleichzeitig. Geeignet auch für Backöfen, Abzugshauben, Grills und mechanische Teile.

Anwendung

- Normale Reinigung Oberflächen: 50 - 60 ml (2 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) je 1 l Wasser. Für die Vernebelung das Produkt auf ein Stoff- oder Mikrofasertuch aufbringen und die Oberfläche behandeln.
- Normale Reinigung Fußböden: 60 - 90 ml (2-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) je 4 l Wasser.
- Intensivreinigung (Desinfektion mit Nassanwendung / durch Einreiben / manuelle Reinigung): 390 ml (13 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Baumaßnahmen (Desinfektion): 1-2 l in 8 l Wasser.
- Tiefenreinigung (Desinfektion mit Abschleifen), Einscheibenmaschine und Nasssauger: 420 ml (14 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l kaltem Wasser. Bei Fett- und Proteinablagerungen die entsprechende Konzentration des Produkts (kalt) zubereiten. Wenn der Fußboden abgeschliffen werden soll, warmes Wasser in den Tank der Maschine einfüllen.

ACHTUNG: Die Oberflächen, die in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen, müssen nach der Desinfektion wiederholt mit warmem Trinkwasser (40 °C - 60 °C, 8 - 16 l pro m²) abgespült werden. Für die Dosierung zur Desinfektion siehe Tabelle.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77082
 77083
 77084

FORTE INOX

Fettlösender Reiniger für Stahl und Aluminium mit Korrosionsschutz.

Unerlässlicher Reiniger für die Reinigung und die Beseitigung von Fettrückständen an Backöfen und Kochplatten, aber auch Fußböden und Fliesenverkleidungen. Er löst Lebensmittelflecken wie Proteine, Fett, durch das Kochen verursachte Verkrustungen und Rückstände von angebrannten Speisen. Dank des speziellen Inhibitors kann das Produkt auch auf Aluminium angewandt werden.

Anwendung

- Normale Reinigung Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 4 l Wasser.
- Intensivreinigung (Oberflächen / manuelle oder maschinelle Nassanwendung): 120 - 480 ml (4-16 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Wartung: Das Produkt unverdünnt verwenden, den Backofen, Grill, etc. auf 30 °C vorwärmen und anschließend ausschalten. Das Produkt auf der Oberfläche aufschäumen, 5 - 10 Minuten einwirken lassen, sorgfältig abspülen.
- Reinigung nach Bau-/Grundierungsmaßnahmen: 1 l in 8 l kaltem Wasser. Die Lösung auf dem Fußboden verteilen, ungefähr 10 Minuten einwirken lassen, nachreiben, die Schmutzpartikel absaugen und gründlich mit sauberem Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Fettverschmutzungen wird die Wirkung des Produkts beschleunigt, wenn das Wasser auf 40 - 60 °C erwärmt wird. Bei Fett- oder Proteinverkrustungen das Produkt in der angegebenen Konzentration (kalt) verwenden und bei der Behandlung des Fußbodens warmes Wasser aus dem Tank der Maschine aufbringen.
- Reinigung mit Schaum- und normalen Sprüheräten: Das Produkt im Verhältnis 1:4 - 1:10 verdünnt aufbringen.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77086
 77087
 77088

ACHTUNG: Wenn die behandelten Oberflächen für die Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden, müssen sie mit viel Wasser (8 l pro m²) abgespült werden.

REINIGUNG VON KÜCHEN UND SANITÄREN EINRICHTUNGEN

FORTE INOX +

Extrem leistungsstarker fettlösender Reiniger für Stahl und alkalibeständige Oberflächen.

Alkalischer Reiniger für die Reinigung und die Beseitigung von Fettrückständen an Backöfen, Kochplatten, Fußböden und Fliesenverkleidungen. Er löst Lebensmittelflecken wie Proteine, Fett, durch das Kochen verursachte Verkrustungen und Rückstände von angebrannten Speisen.

Anwendung

- Normale Reinigung: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 4 l Wasser.
- Intensivreinigung (Oberflächen / manuelle oder maschinelle Nassanwendung): 120 - 480 ml (4-16 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Wartung: Das Produkt unverdünnt verwenden, den Backofen, Grill, etc. auf 30 °C vorwärmen und anschließend ausschalten. Das Produkt auf der Oberfläche aufschäumen, 5 - 10 Minuten einwirken lassen, sorgfältig abspülen.
- Reinigung nach Bau-/Grundierungsmaßnahmen: 1 l in 8 l kaltem Wasser. Die Lösung auf dem Fußboden verteilen, ungefähr 10 Minuten einwirken lassen, nachreiben, den Schmutz absaugen und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Fettverschmutzungen 40 - 60 °C warmes Wasser verwenden. Bei Fett- oder Proteinverkrustungen das Produkt als kalte Konzentration verwenden und bei der Behandlung des Fußbodens warmes Wasser aus dem Tank der Maschine aufbringen.
- Reinigung mit Schaum- und normalen Sprühgeräten: das Produkt im Verhältnis 1:4 - 1:10 verdünnt aufbringen.

ACHTUNG: Wenn die behandelten Oberflächen für die Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden, müssen sie mit viel Wasser (8 l pro m²) abgespült werden. Nicht auf Oberflächen aus Aluminium oder nicht alkalibeständigen Oberflächen anwenden.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77090
 77091
 77092

TENSIO FREE SANY

Konzentrierter fettlösender Reiniger ohne Tenside mit Chlorlauge für alkalibeständige Oberflächen und Fußböden.

Alkalischer Reiniger ohne Tenside mit Chlorlauge. Mit geringer Schaumbildung und hoher Fettlöse- und Desinfektionskraft, trocknet rasch. Zur wirksamen Reinigung von Küchen, Backöfen, Abzugshauben, Grills, Arbeitsflächen, stark verschmutzten Fußböden, Jalousien, mechanischen Teilen, Materialien aus Stahl und Textilien. Die in die Poren eingedrungenen Verschmutzungen, wie Öl und Fett auf Oberflächen aus Stahl und Keramik mit Tensio Free Sany reinigen und abreiben.

Anwendung

- Normale Reinigung von Oberflächen: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Normale Reinigung mit normaler oder maschineller Nassanwendung /Extraktion / Textilpad: 30 - 90 ml (1-3 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Intensivreinigung mit Nassanwendung oder Kehrmaschine: 120 - 270 ml (4-9 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 8 l Wasser.
- Reinigung nach Bautätigkeiten: 1-2 l in 8 l Wasser. Bei empfindlichen Oberflächen zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle testen.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77094
 77095
 77096

REINIGUNG VON KÜCHEN UND SANITÄREN EINRICHTUNGEN

ACT

Säurehaltiger, parfümierter Reiniger zur Entfernung von Verkrustungen und Kalk mit Korrosionsschutz. Für die tägliche Reinigung von Bad und Küche.

Reinigungsmittel mit Frischduft für sanitäre Einrichtungen und Küchen. Beseitigt rasch Kalkablagerungen, Kosmetikspuren sowie Schmutz- und Urinrückstände. Durch die regelmäßige Verwendung wird der Bildung von weiteren Kalkablagerungen vorgebeugt und das Material geschützt.

Anwendung

Das unverdünnte Produkt auf ein Tuch oder einen nicht scheuernden Schwamm geben. Reinigen und mit Wasser nachspülen. Für die Reinigung der Toilette das unverdünnte Produkt unter den Rand sprühen, mit der WC-Bürste verteilen und nach einer kurzen Einwirkzeit nachspülen oder 1 - 3 Dosierkappen oder Spritzer des Produkts in 4 - 8 l kaltes Wasser geben. Die Oberfläche mit der Reinigungslösung befeuchten und mit einem Schwamm, Tuch oder Schrubber behandeln, anschließend mit Wasser abspülen. Das Produkt ist nicht für die Verwendung auf nicht säurebeständigen Oberflächen geeignet.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	77098
KANISTER zu 25 kg	77099

ACT +


Extrem leistungsstarker, parfümierter säurehaltiger Reiniger zur Entfernung von Verkrustungen und Kalk. Für die Intensivreinigung von Bad und Küche.

Säurehaltiger Reiniger zur Beseitigung von Verkrustungen und zur Reinigung von harten, säurebeständigen Oberflächen. Entfernt rasch und einfach Schmutz, Kalk sowie Protein- und Fettrückstände von allen Oberflächen. Unverdünnt ist das Produkt auch zur Beseitigung von Rost geeignet.

Anwendung

- Normale Reinigung: 2-4 l in 8 l. Bei Vorhandensein von Kalkablagerungen 10 Minuten einwirken lassen.
- Intensivreinigung: Das Produkt bei Vorhandensein von hartnäckigen Ablagerungen unverdünnt verwenden. Bei Vorhandensein von Kalkablagerungen 10 Minuten einwirken lassen.
- Schaumreinigung: Das unverdünnte Produkt in den Tank geben. Je nach Verschmutzungsgrad eine Verdünnung zwischen 1:4 und 1:10 wählen. Die Oberfläche aufschäumen. Nach ungefähr 10 Minuten mit Wasser abspülen.

ACHTUNG: Nicht geeignet für verchromtes und nicht verchromtes Messing, Lack, Deckel, Trennwände aus Kunststoff, eloxierte Materialien und säureempfindliche Oberflächen aus Natur- und Kunststein. Vor der Verwendung die Materialbeständigkeit an einer nicht sichtbaren Stelle testen.



VERPACKUNG	COD. ART.
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	77101
KANISTER zu 5 kg	77102
KANISTER zu 25 kg	77103

REINIGUNG VON KÜCHEN UND SANITÄREN EINRICHTUNGEN

ACT WC

Säurehaltiger, parfümierter Reiniger zur Entfernung von Verkrustungen und Kalk. Für die Reinigung von sanitären Einrichtungen.

Dieses hochaktive Reinigungsmittel enthält Phosphorsäure und dient zur Beseitigung von Kalkablagerungen in WCs und Pissiors. Dank der erhöhten Viskosität werden die Wirkung des Produkts verlängert und auch hartnäckige Verkrustungen beseitigt.

Anwendung

Das Produkt unverdünnt unter den Rand des WCs oder auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und mit der WC-Bürste verteilen. Nach einer kurzen Einwirkzeit mit fließendem Wasser und der WC-Bürste nachspülen. Die Lösung nicht eintrocknen lassen und nicht auf empfindlichen Oberflächen anwenden.

ACHTUNG: Das Produkt ist ausschließlich für hartnäckige Verkrustungen in Pissiors, Toiletten oder auf Oberflächen aus Keramik, Porzellan und Edelstahl geeignet. Vor der Verwendung die Materialbeständigkeit an einem nicht sichtbaren Punkt testen, die Verwendung auf säureempfindlichen Oberflächen führt zu nicht wieder gutmachenden Beschädigungen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	77105
KANISTER zu 25 kg	77106

GESCHIRRWÄSCHE

BUBBLE

Geschirrspülmittel mit hoher Fettlösekraft.

Neutrales Reinigungsmittel für die Handwäsche von Tellern und Töpfen. Hohe Fettlöse- und Reinigungskraft, sanft zu den Händen.

Anwendung

- Normale Reinigung: 2,5 ml in 5 l Wasser.
- Intensivreinigung: 30 ml in 5 l Wasser (1 Dosierkappe = 30 ml).
- Dosierpumpe: 20 ml in 40 l Wasser, bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen die Dosis verdoppeln.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77108
 77109
 77110

BUBBLE WASH

2 in 1: Reiniger und Klarspüler für Geschirrspülmaschinen

Flüssiger Reiniger für die Vorwäsche und Wäsche von Geschirr, Besteck, Töpfen und Behältern. Die enthaltenen Substanzen fördern die rasche Beseitigung von schwer entfernbaren, eingetrockneten organischen Rückständen. Außerdem enthält das Produkt einen speziellen Inhibitor zum Schutz der Gegenstände aus Glas.

Anwendung

Die Dosierung des Produkts erfolgt mit Hilfe der in der Spülmaschine integrierten Dosierhilfe oder mit einer programmierbaren Dosiervorrichtung. Die Dosierwerte können je nach Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Spülmaschinentyp zwischen 1 und 5 Gramm pro Liter Wasser variieren.

Die Bedienungsanleitung des Spülmaschinenherstellers beachten. Bei einem Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtungen und die entsprechenden Leitungen gründlich mit Wasser gespült. Bei Haushalts-Spülmaschinen muss das Produkt in der entsprechenden Dosiervorrichtung dosiert werden.



VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77112
 77113
 77114

WASSERHÄRTE	WEICH ($< 8,4^{\circ}\text{dH}$) $< 1,5$ mmol/l	MITTEL ($8,4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1,5 - 2,5$ mmol/l	HART ($> 14^{\circ}\text{dH}$) $> 2,5$ mmol/l
VERDÜNNUNG	1 g / l Wasser	2,5 g / l Wasser	4 g / l Wasser

GESCHIRRWÄSCHE

BUBBLE WASH SUPER

Leicht gefärbter Intensivreiniger für industrielle Geschirrspülmaschinen.

Konzentrierter flüssiger Reiniger für industrielle Geschirrspülmaschinen mit einer oder mehreren Wannen. Das Produkt gewährleistet eine besonders rasche und sorgfältige Beseitigung von Tee- oder Kaffeerückständen, sowie von hartnäckigen Speiseresten. Es führt zu einer deutlichen Reduzierung von Stärke auf den Gegenständen. Das Produkt ist bei jeder Wasserhärte äußerst wirksam, verhindert die Ablagerung von Kalk und trägt somit zur Aufrechterhaltung des einwandfreien Zustands der Spülmaschine bei. Die Formel gewährleistet eine hygienische Reinigung des Geschirrs und enthält einen speziellen Inhibitor zum Schutz der Gegenstände aus Glas.

Anwendung

Die Dosierung des Produkts erfolgt mit Hilfe der in der Spülmaschine integrierten Dosierhilfe oder mit einer programmierbaren Dosiervorrichtung. Die Dosierwerte können je nach Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Spülmaschinentyp zwischen 1 und 5 Gramm pro Liter Wasser variieren.

Die Bedienungsanweisungen des Spülmaschinenherstellers beachten. Bei einem Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtung und die entsprechenden Leitungen sorgfältig mit Wasser gereinigt werden. Bei den Spülmaschinen für den Hausgebrauch wird das Produkt in der entsprechenden Dosiervorrichtung dosiert.



WASSERHÄRTE	WEICH ($< 8,4^{\circ}\text{dH}$) $< 1,5$ mmol/l	MITTEL ($8,4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1,5 - 2,5$ mmol/l	HART ($> 14^{\circ}\text{dH}$) $> 2,5$ mmol/l
	VERDÜNNUNG	1 g / l Wasser	2,5 g / l Wasser

VERPACKUNG	FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	COD. ART.
	KANISTER zu 5 kg	77116
	KANISTER zu 25 kg	77117
		77118

BUBBLE RINSE

Säurehaltiger Klarspüler für Geschirrspülmaschinen.

In Kombination mit dem Reiniger wird die Reinigung in der Spülmaschine vervollständigt, die Teller und Gläser sind glänzend und trocken und weisen weder Schlieren noch Kalkflecken auf. Auch bei wechselnder Wasserhärte.

Anwendung

Die Dosierung des Produkts erfolgt mit Hilfe der in der Spülmaschine integrierten Dosierhilfe oder mit einer programmierbaren Dosiervorrichtung. Die Dosierwerte können je nach Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Spülmaschinentyp zwischen 0,2 und 0,35 Gramm pro Liter Wasser variieren.

Die Bedienungsanweisungen des Spülmaschinenherstellers beachten. Bei den Spülmaschinen für den Hausgebrauch wird das Produkt in der entsprechenden Dosiervorrichtung dosiert. Die Dosierung des Klarspülers auf die Stufe 1 oder 2 einstellen.



WASSERHÄRTE	WEICH ($< 8,4^{\circ}\text{dH}$) $< 1,5$ mmol/l	MITTEL ($8,4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1,5 - 2,5$ mmol/l	HART ($> 14^{\circ}\text{dH}$) $> 2,5$ mmol/l
	VERDÜNNUNG	0,2 g / l Wasser	0,35 g / l Wasser

VERPACKUNG	FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)	COD. ART.
	KANISTER zu 5 kg	77120
	KANISTER zu 25 kg	77121
		77122

GESCHIRRWÄSCHE

BUBBLE RINSE PH 7

Neutraler Klarspüler für Geschirrspülmaschinen.

In Kombination mit dem Reiniger wird die Reinigung in der Spülmaschine vervollständigt, die Teller und Gläser sind glänzend und trocken und weisen weder Schlieren noch Kalkflecken auf. Auch bei wechselnder Wasserhärte.

Anwendung

Die Dosierung des Produkts erfolgt mit Hilfe der in der Spülmaschine integrierten Dosierhilfe oder mit einer programmierbaren Dosiervorrichtung. Die Dosierwerte können je nach Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Spülmaschinentyp zwischen 0,2 und 0,35 Gramm pro Liter Wasser variieren.

Die Bedienungsanweisungen des Spülmaschinenherstellers beachten. Bei den Spülmaschinen für den Hausgebrauch wird das Produkt in der entsprechenden Dosiervorrichtung dosiert. Die Dosierung des Klarspülers auf die Stufe 1 oder 2 einstellen.



WASSERHÄRTE	WEICH ($< 8,4^{\circ}\text{dH}$) $< 1,5$ mmol/l	MITTEL ($8,4 - 14^{\circ}\text{dH}$) $1,5 - 2,5$ mmol/l	HART ($> 14^{\circ}\text{dH}$) $> 2,5$ mmol/l
VERDÜNNUNG	0,2 g / l Wasser	0,35 g / l Wasser	0,35 / l Wasser

VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	77242
KANISTER zu 25 kg	77243

REINIGUNG VON TEXTILIEN

MASH

Konzentriertes Waschmittel in Pulverform.

Konzentriertes Waschmittel in Pulverform für Waschgänge zwischen 30 °C und 90 °C. Seine spezielle Formel sorgt für eine Tiefenreinigung der Fasern von weißer oder Buntwäsche aus Baumwolle oder Synthetikgeweben sowie mehrfarbigen Kleidungsstücken. Das Pulver in das entsprechende Fach der Waschmaschine geben.

Anwendung

- Für die Handwäsche: 125 g / 140 ml in 10 l Wasser auflösen.
- Für die Vorwäsche: Die Hälfte der in der Tabelle empfohlenen Menge nehmen.
- Bei hartnäckigen Flecken 1 Messbecher = 150 ml hinzufügen.
- Bei sehr hartnäckigen Flecken wird eine Vorbehandlung empfohlen.



Empfohlene Dosis in Messbecher für 4-5 kg Wäsche (1 Messbecher = 150 ml)

WASSERHÄRTE	VORWÄSCHE	WÄSCHE	NUR WÄSCHE
WEICH < 15 °F	1	1 ½	2
MITTEL 15 - 25 °F	1	2	2 ½
HART > 25 °F	1 ½	2	3

VERPACKUNG	COD. ART.
SACK zu 8 kg	71151
SACK zu 20 kg	71150

TEX

Konzentriertes, mit Enzymen versetztes Waschmittel.

Universalwaschmittel für Kleidungsstücke. Dank seiner speziellen Formel sorgt es für eine tiefgehende Reinigung und gewährleistet eine strahlend saubere Wäsche. Da Tex auch die kleinsten Kalkrückstände und Schmutzpartikel entfernt, verleiht es der Wäsche auch nach zahlreichen Waschgängen Glanz und Farbkraft.

Anwendung

Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Waschmittelpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.



Automatische Dosierung

EMPFOHLENE DOSIERUNG

HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 mmol/l)	0,1 % - 0,2 %
HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 - 2,5 mmol/l)	0,2 % - 0,3 %
HÄRTE BEREICH 1 (<2,5 - 3,8 mmol/l)	0,3 % - 0,4 %
HÄRTE BEREICH 1 (> 3,8 mmol/l)	0,4 %

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien

Vorwäsche

0,1 % - 0,2 %
0,2 % - 0,3 %
0,3 % - 0,4 %
0,4 %

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien

Empfindliche Wäsche (Hauptwäsche)

0,3 % - 0,5 %
0,4 % - 0,6 %
0,5 % - 0,7 %
0,6 % - 0,8 %

Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung für 4-5 kg Wäsche (1 Dosierkappe = 80 ml)

WASSERHÄRTE	GERING VERSCHMUTZT	SCHMUTZ	STARK VERSCHMUTZT
WEICH / MITTEL < 25 °F	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)
Hart >= 25 °F	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)	100 ml (1 + 1/4 Dosierkappe)
HANDWÄSCHE	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)

VERPACKUNG	COD. ART.
FLASCHE zu 1850 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)	77124
KANISTER zu 5 kg	77125
KANISTER zu 25 kg	77126

REINIGUNG VON TEXTILIEN

TEX +

Besonders leistungsstarkes, mit Enzymen versetztes Waschmittel.

Besonders leistungsstarkes Waschmittel für besonders stark verschmutzte Kleidungsstücke, mit Öl- und Fetts Spuren, wie zum Beispiel Arbeitskleidung und Lappen. Seine spezielle Formel zersetzt den Schmutz in der Tiefe und verleiht ein angenehm sauberes Gefühl. Geeignet für weiße oder Buntwäsche aus Baumwolle oder Synthetikgeweben sowie mehrfarbigen Kleidungsstücken.

Anwendung

Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Waschmittelpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.



Automatische Dosierung

EMPFOHLENE DOSIERUNG

HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 mmol/l)
HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 - 2,5 mmol/l)
HÄRTE BEREICH 1 (<2,5 - 3,8 mmol/l)
HÄRTE BEREICH 1 (> 3,8 mmol/l)

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien
Vorwäsche
0,1 % - 0,2 %
0,2 % - 0,3 %
0,3 % - 0,4 %
0,4 %

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien
Empfindliche Wäsche (Hauptwäsche)
0,3 % - 0,5 %
0,4 % - 0,6 %
0,5 % - 0,7 %
0,6 % - 0,8 %

Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung für 4-5 kg Wäsche (1 Dosierkappe = 80 ml)

WASSERHÄRTE	GERING VERSCHMUTZT	VERSCHMUTZT	STARK VERSCHMUTZT
WEICH / MITTEL < 25 °F	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)
Hart >= 25 °F	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)	100 ml (1+ 1/4 Dosierkappe)
HANDWÄSCHE	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)



VERPACKUNG
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77128
77129

TEX WHITE

Konzentriertes, mit Enzymen versetztes Waschmittel für weiße Wäsche und Vorhänge mit aufhellender Wirkung.

Waschmittel für weiße Wäsche und Vorhänge Seine Formel ohne Chlorlauge, die mit Enzymen und optischen Aufhellern versetzt ist, macht die Fasern, die im Lauf der Zeit ihren Glanz verloren haben, glatt und strahlend, wodurch vergilbte Wäschestücke ihre Farbkraft zurückgewinnen. Die glatten und bis in die Tiefe sauberen Fasern können tatsächlich perfekt das Licht reflektieren. Tex White gibt den Kleidungsstücken ihre Leuchtkraft zurück, sie wirken wie neu und lassen sich einfach bügeln.

Anwendung

Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Waschmittelpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.



Automatische Dosierung

EMPFOHLENE DOSIERUNG

HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 mmol/l)
HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 - 2,5 mmol/l)
HÄRTE BEREICH 1 (<2,5 - 3,8 mmol/l)
HÄRTE BEREICH 1 (> 3,8 mmol/l)

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien
Vorwäsche
0,1 % - 0,2 %
0,2 % - 0,3 %
0,3 % - 0,4 %
0,4 %

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien
Empfindliche Wäsche (Hauptwäsche)
0,3 % - 0,5 %
0,4 % - 0,6 %
0,5 % - 0,7 %
0,6 % - 0,8 %

Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung für 2,5 kg Wäsche (1 Dosierkappe = 80 ml)

WASSERHÄRTE	GERING VERSCHMUTZT	SCHMUTZ	STARK VERSCHMUTZT
WEICH / MITTEL < 25 °F	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)
Hart >= 25 °F	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)	100 ml (1+ 1/4 Dosierkappe)
HANDWÄSCHE	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)



VERPACKUNG
FLASCHE zu 1850 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77131
77132
77133

REINIGUNG VON TEXTILIEN

TEX COLORS


Konzentriertes Waschmittel für Buntwäsche mit Anti-Farbübertragungs-Technologie

Text Colors mit Anti-Farbübertragungs-Technologie verhindert die Übertragung der Farben während des Waschvorgangs von einem Wäschestück auf ein anderes. Dadurch können bunte Wäschestücke gemeinsam gewaschen und Unfälle oder Farbveränderungen, die mit der Zeit zu einem Verlust der Farbkraft führen, verhindert werden. Die Technologie neutralisiert unangenehme Gerüche und verleiht der Wäsche bei jedem Waschgang einen frischen Duft.

* Achtung! Die Wirksamkeit von Tex Colors kann bei neuen Wäschestücken bzw. Stücken mit besonders intensiven Farben, die ausfärben könnten, nicht gewährleistet werden. Aus diesem Grund sollten weiße, neue, stark gefärbte Wäschestücke und Jeans zumindest die ersten 5 Mal getrennt gewaschen werden. Die auf dem Etikett des Kleidungsstücks angegebenen Waschinweise sind immer zu beachten.

Anwendung

Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Waschmittelpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.



Automatische Dosierung

EMPFOHLENE DOSIERUNG

HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 mmol/l)
 HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 - 2,5 mmol/l)
 HÄRTE BEREICH 1 (<2,5 - 3,8 mmol/l)
 HÄRTE BEREICH 1 (> 3,8 mmol/l)

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien
Vorwäsche

0,1% - 0,2%
 0,2% - 0,3%
 0,3% - 0,4%
 0,4%

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien
Empfindliche Wäsche (Hauptwäsche)

0,3% - 0,5%
 0,4% - 0,6%
 0,5% - 0,7%
 0,6% - 0,8%

Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung für 2,5 kg Wäsche (1 Dosierkappe = 80 ml)

WASSERHÄRTE	GERING VERSCHMUTZT	SCHMUTZ	STARK VERSCHMUTZT
WEICH / MITTEL < 25 °F	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)
Hart >= 25 °F	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)	100 ml (1+ 1/4 Dosierkappe)
HANDWÄSCHE	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)

VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1850 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77135
 77136
 77137

REINIGUNG VON TEXTILIEN

TEX SENSITIVE

Konzentriertes Waschmittel für empfindliche Wäschestücke, versetzt mit Enzymen mit Anti-Farbübertragungs- und Anti-Pilling-Technologie.

Waschmittel für Kleidungsstücke aus Kaschmir, Merinowolle und Seide. Die Enzyme dringen ins Faserinnere ein, entfernen kleine Schmutzpartikel und reduzieren die Bildung von "Knötchen" (Pilling), die die Kleidungsstücke alt aussehen lassen. Die Anti-Farbübertragungs-Technologie verhindert die Übertragung der Farben, schützt die Wäschestücke und reduziert Unfälle oder Farbveränderungen, die mit der Zeit zu einem Verlust der Farbkraft führen.

* Achtung! Die Wirksamkeit von Tex Sensitive kann bei neuen Wäschestücken bzw. Stücken mit besonders intensiven Farben, die ausfärben könnten, nicht gewährleistet werden. Aus diesem Grund sollten weiße, neue, stark gefärbte Wäschestücke und Jeans zumindest die ersten 5 Mal getrennt gewaschen werden. Die auf dem Etikett des Kleidungsstücks angegebenen Waschhinweise sind immer zu beachten.

Anwendung

Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Waschmittelpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.



Automatische Dosierung

EMPFOHLENE DOSIERUNG

HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 mmol/l)
 HÄRTE BEREICH 1 (<1,3 - 2,5 mmol/l)
 HÄRTE BEREICH 1 (<2,5 - 3,8 mmol/l)
 HÄRTE BEREICH 1 (> 3,8 mmol/l)

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien

Vorwäsche

0,1 % - 0,2 %
 0,2 % - 0,3 %
 0,3 % - 0,4 %
 0,4 %

Wolle, Seide, Buntwäsche, weiße Wäsche, Textilien

Empfindliche Wäsche (Hauptwäsche)

0,3 % - 0,5 %
 0,4 % - 0,6 %
 0,5 % - 0,7 %
 0,6 % - 0,8 %

Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung für 2,5 kg Wäsche (1 Dosierkappe = 80 ml)

WASSERHÄRTE	GERING VERSCHMUTZT	SCHMUTZ	STARK VERSCHMUTZT
WEICH / MITTEL < 25 °F	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)
Hart >= 25 °F	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)	100 ml (1+ 1/4 Dosierkappe)
HANDWÄSCHE	40 ml (1/2 Dosierkappe)	60 ml (2/3 Dosierkappe)	80 ml (1 Dosierkappe)

VERPACKUNG
 FLASCHE zu 1850 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)
 KANISTER zu 5 kg
 KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
 77139
 77140
 77141

REINIGUNG VON TEXTILIEN

OXY WHITE

Bleich- und Aufhellungsmittel mit Reiniger

Konzentriertes Bleichmittel auf Chlorbasis. Das Produkt macht die Wäsche strahlend weiß und beseitigt Vergilbungen sowie Farb- und Feuchtigkeitflecken aus allen weißen chlorlaugenresistenten Wäschestücken wie z. B. Tischdecken, Hemden, Küchenwäsche. Es kann auch zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen von Oberflächen eingesetzt werden.

Anwendung

- Automatische Dosierung: Beim ersten Spülgang des Waschzyklus hinzufügen und 7 - 10 Minuten einwirken lassen.
- Dosierung Haushalt-Waschmaschine: 40 - 80 ml (1/2 - 1 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) pro 5-10 kg Wäsche vor dem Waschmittel.
- Manuelle Dosierung: 40 - 80 ml (1/2 - 1 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) und 20 - 30 Minuten eingeweicht lassen, ohne Waschmittel hinzuzufügen. Gründlich spülen.
- Reinigung von Oberflächen: Von unverdünnt bis 80 ml (1 Dosierkappe = 80 ml) in 5 l Wasser. Es kann sowohl unverdünnt als auch verdünnt auf allen Oberflächen im Badezimmer, zur Reinigung der Toilette und in der Küche zur Entfernung von Flecken und zur Desinfektion verwendet werden. Für große Flächen (wie Fußböden oder Fliesen) wird empfohlen, das Produkt verdünnt zu verwenden. Es ist auch zur Beseitigung von Tiergerüchen oder unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss äußerst wirksam.

Es kann sicher für alle lackierten und Porzellanoberflächen, sanitären Einrichtungen, Toiletten, Fugen zwischen den Fliesen des Fußbodens, Marmorböden, Glasscheiben, Teller, Blumenvasen und Kunststoffgegenständen verwendet werden.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1850 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.

77143
77144
77145

OXY COLORS

Parfümiertes Waschmittel mit Aktivsauerstoff, auch für bunte und empfindliche Wäschestücke.

Flüssiges Waschmittel auf Wasserstoffperoxid-Basis (Aktivsauerstoff). Die spezielle Formel wäscht, entfernt Flecken, desinfiziert und ist sowohl zu weißen als auch zu bunten Wäschestücken besonders sanft. Seine speziellen Moleküle neutralisieren unangenehme Gerüche und verleihen bei jedem Waschgang ein frisches Gefühl. Es kann auch auf Oberflächen zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen von Tieren oder aus dem Abfluss verwendet werden.

Anwendung

- Automatische Dosierung: Beim ersten Spülgang des Waschzyklus hinzufügen und 20 - 30 Minuten einwirken lassen.
- Dosierung Haushalt-Waschmaschine: 40 ml (1/2 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) pro 5-10 kg Wäsche. Es wird empfohlen, das Produkt in die Dosierkappe zu füllen und es anschließend direkt auf die Wäsche in der Waschtrommel zu leeren.
- Manuelle Dosierung: 40 ml (1/2 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) und 1 Stunde lang eingeweicht lassen. Gründlich spülen.
- Reinigung von Oberflächen: Von unverdünnt bis 40 ml (1/2 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) in 5 l Wasser. Es kann sowohl unverdünnt als auch verdünnt auf allen Oberflächen im Badezimmer, zur Reinigung der Toilette und in der Küche zur Entfernung von Flecken und zur Desinfektion verwendet werden. Für große Flächen (wie Fußböden oder Fliesen) wird empfohlen, das Produkt verdünnt zu verwenden. Es ist auch zur Beseitigung von Tiergerüchen oder unangenehmen Gerüchen aus dem Abfluss äußerst wirksam.

Es kann sicher für alle lackierten und Porzellanoberflächen, sanitären Einrichtungen, Toiletten, Fugen zwischen den Fliesen des Fußbodens, Marmorböden, Glasscheiben, Teller, Blumenvasen und Kunststoffgegenständen verwendet werden.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1850 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.

77147
77148
77149

REINIGUNG VON TEXTILIEN

LOV

Konzentrierter Anti-Filz-Weichspüler mit 8 Wochen anhaltendem Frischeeffekt*.

Unerlässlich, um die Kleidungsstücke über lange Zeit in einem guten Zustand zu erhalten. Dank der speziellen Mikro-Duftkapseln können Sie das Gefühl frischer Wäsche sehr lang genießen, auch noch nach 8 Wochen*. Bei regelmäßiger Verwendung wird der natürlichen Verfilzung vorgebeugt. Seine spezielle Wirkung pflegt die Kleidungsstücke bis ins Faserinnere und lockert die Fasern, so dass Verhärtungen und Einengungen beseitigt werden und verleiht dem Kleidungsstück ein angenehmes weiches Gefühl.

*Wenn sich die Kleidungsstücke 8 Wochen in einem geschlossenen Kasten befinden. Wirkung der Mikro-Duftkapseln.

Anwendung

- Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Weichspülerpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.
- Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung: 20 - 80 ml (1/4 - 1 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) pro 5-10 kg Wäsche.

WASCHMASCHINE	DOSIERUNG	
4 - 5 kg	20 ml (1/4 Dosierkappe)	82 Waschgänge
4 - 5 kg	40 ml (1/2 Dosierkappe)	EXTRA-SCHUTZ / EXTRA-WEICHHEIT
6 - 8 kg	40 ml (1/2 Dosierkappe)	41 Waschgänge
6 - 8 kg	80 ml (1 Dosierkappe)	EXTRA-SCHUTZ / EXTRA-WEICHHEIT
MANUELL	DOSIERUNG	
10 kg	20 ml (1/4 Dosierkappe)	



VERPACKUNG	COD. ART. LOV LIME	COD. ART. LOV FRESH	COD. ART. LOV TROPIC
FLASCHE zu 1650 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)	77154	77162	77158
KANISTER zu 5 kg	77155	77163	77159
KANISTER zu 25 kg	77156	77164	77160

LOV +

Konzentrierter und restrukturierender Weichspüler für Wolle und Kaschmir mit 8 Wochen anhaltendem Frischeeffekt*.

Unerlässlich, um die Kleidungsstücke aus Wolle immer in einem guten Zustand zu erhalten und sich lange an ihnen erfreuen zu können. Bei regelmäßiger Verwendung wird der natürlichen Verfilzung der Wolle vorgebeugt. Seine spezielle Wirkung pflegt die Kleidungsstücke bis ins Faserinnere und lockert Knötchen der Fasern, so dass Verhärtungen und Einengungen sowie die hässlichen "Fussel" beseitigt werden. Dank der speziellen Duftkapseln weisen die Kleidungsstücke auch nach 8 Wochen* noch einen Frischeduft und eine samtgleiche Weichheit auf.

*Wenn sich die Kleidungsstücke 8 Wochen in einem geschlossenen Kasten befinden. Wirkung der Mikro-Duftkapseln.

Anwendung

- Automatische Dosierung: Den Kanister an den Anschluss der Weichspülerpumpe anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch über die Steuerung der automatischen Programmierung.
- Dosierung Haushalt-Waschmaschine / manuelle Dosierung: 20 - 80 ml (1/4 - 1 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) pro 5-10 kg Wäsche.
- Dosierung für Behandlung: 40 - 60 ml (1/2 - 3/4 Dosierkappe, 1 Dosierkappe = 80 ml) pro 5 kg Wäsche. Die leicht ausgedrückten Kleidungsstücke 15 Minuten lang einweichen, sie dabei immer wieder leicht bewegen, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. Nicht abspülen. Die Kleidungsstücke sanft ausdrücken und zum Trocknen auflegen, damit sie die gewünschte Form erhalten. Wenn die Kleidungsstücke stark verfilzt sind, müssen sie 1 Stunde lang eingeweicht werden.

WASCHMASCHINE	DOSIERUNG	
4 - 5 kg	20 ml (1/4 Dosierkappe)	82 Waschgänge
4 - 5 kg	40 ml (1/2 Dosierkappe)	EXTRA-SCHUTZ / EXTRA-WEICHHEIT
6 - 8 kg	40 ml (1/2 Dosierkappe)	41 Waschgänge
6 - 8 kg	80 ml (1 Dosierkappe)	EXTRA-SCHUTZ / EXTRA-WEICHHEIT
MANUELL	DOSIERUNG	
10 kg	20 ml (1/4 Dosierkappe)	



VERPACKUNG	COD. ART.
FLASCHE zu 1650 ml + Dosierkappe zu 80 ml (3 Stück)	77166
KANISTER zu 5 kg	77167
KANISTER zu 25 kg	77168

REINIGUNG VON SPANNTTEPPI- CHEN TEPPICHEN - LEDER

MOQUETTES +

Mit Enzymen versetzter Intensivreiniger für Spannteppiche und Teppiche.

Intensivreiniger für die Tiefenreinigung von Spannteppichen und Teppichen. Die enthaltenen Substanzen gewährleisten eine geringe Schaumbildung, lösen den Schmutz rasch auf und sind wirksam gegen Milben und unangenehme Gerüche. Seine besonderen Moleküle entfernen und zersetzen organische Verschmutzungen und verleihen dem Raum einen angenehm sauberen Eindruck.

Anwendung

- Extraktionsmethode: Je nach Verschmutzungsgrad 0,5 - 0,6 l in 8 l Wasser. Die Lösung in den Tank geben und auf den Flecken zerstäuben. Sich in parallelen, überlappenden Streifen über den Teppich bewegen. Kräuselungen noch in feuchtem Zustand beheben und den Spannteppich erst betreten, wenn er vollständig getrocknet ist. Bei der täglichen Reinigung den trockenen Spannteppich mit einem Staubsauger oder einem Teppichklopper reinigen.
- Methode mit Textilpad/manuelle Methode: Je nach Verschmutzungsgrad 60 - 120 ml in 1 l Wasser. Die Lösung in den Zerstäuber geben. Ein Textilpad besprühen und es unter der Einscheibenmaschine anbringen. Ungefähr 1 m² Oberfläche maßvoll einsprühen und anschließend mit kreisförmigen Bewegungen behandeln. Das schmutzige Pad umdrehen oder austauschen.

Das Produkt kann auf allen feuchtigkeitsbeständigen, nicht ausfärbenden Fußböden und Teppichen aus Textilfasern angewandt werden.



VERPACKUNG | COD. ART.
KANISTER zu 5 kg | 77170
KANISTER zu 25 kg | 77171

MOQUETTES REMOVER

Mit Enzymen versetztes Fleckenentferner-Shampoo für Textilien und Spannteppiche.

Reiniger/Fleckenentferner für die Tiefenreinigung von Spannteppichen und Teppichen. Die enthaltenen Substanzen lösen den Schmutz rasch auf und sind wirksam gegen Milben und unangenehme Gerüche. Seine besonderen Moleküle entfernen und zersetzen organische Verschmutzungen und verleihen dem Raum einen angenehm sauberen Eindruck.

Anwendung

- Extraktionsmethode: Je nach Verschmutzungsgrad 1 - 1,5 l in 8 l Wasser. Die Lösung in den Tank geben und auf den Flecken zerstäuben. Sich in parallelen, überlappenden Streifen über den Teppich bewegen. Kräuselungen noch in feuchtem Zustand beheben und den Spannteppich erst betreten, wenn er vollständig getrocknet ist. Bei der täglichen Reinigung den trockenen Spannteppich mit einem Staubsauger oder einem Teppichklopper reinigen.
- Methode mit Textilpad/manuelle Methode: Je nach Verschmutzungsgrad 120 - 140 ml (4-8 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 1 l Wasser. Die Lösung in den Zerstäuber geben. Ein Textilpad besprühen und es unter der Einscheibenmaschine anbringen. Ungefähr 1 m² Oberfläche maßvoll einsprühen und anschließend mit kreisförmigen Bewegungen behandeln. Das schmutzige Pad umdrehen oder austauschen.

Das Produkt kann auf allen feuchtigkeitsbeständigen, nicht ausfärbenden Fußböden und Teppichen aus Textilfasern angewandt werden. Im Fall von übermäßiger Schaumbildung mit einem Nasssauger oder einem Extraktionsgerät absaugen.



VERPACKUNG | COD. ART.
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück) | 77173
KANISTER zu 5 l | 77174
KANISTER zu 25 l | 77175

REINIGUNG VON SPANNTTEPPICHEN - LEDER

PELLE

Reinigungsfluid für Leder.

Reinigt, poliert und frischt die Farben von Lederoberflächen auf. Besonders geeignet für Sofas, Sitze und Bezüge aus Leder.

Anwendung

Normale Reinigung von Oberflächen: 240 ml (8 Dosierkappen, 1 Dosierkappe = 30 ml) in 1 l Wasser.



VERPACKUNG
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg
KANISTER zu 25 kg

COD. ART.
77177
77179
77180

HANDREINIGUNG UND -PFLEGE

SOAP

Flüssigseife für die Handwäsche mit Perlmuttschimmer

Mit Zartmacher angereicherte Flüssigseife für die Handwäsche mit Perlmuttschimmer

Anwendung

Mit trockenen Händen direkt die gewünschte Seifenmenge entnehmen und reiben bis der Schmutz vollständig emulgiert ist. Anschließend unter fließendem Wasser abspülen.

Vorteile

- Macht die Haut weich.
- Für alle Hauttypen geeignet.
- Für die häufige Anwendung geeignet.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l, rechteckig für Handpumpe
NACHFÜLLUNG zu 800 ml für Schaumdosierer
KANISTER zu 5 l

BOX
12 Stück
6 Stück

COD. ART.
77229
77293
72306

SOAP SANY

Desinfizierende Flüssigseife für die Handwäsche

Desinfizierende Flüssigseife für die Handwäsche, frei von Duft- und Farbstoffen.

Anwendung

Auf die trockenen Hände geben, verreiben und sorgfältig abspülen.

Vorteile

- Geeignet für die Lebensmittelindustrie und Umgebungen, die den H.A.C.C.P.-Kontrollverfahren unterliegen.
- Enthält antibakterielle Wirkstoffe.
- Frei von Duft- und Farbstoffen.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l, rechteckig für Handpumpe
KANISTER zu 5 l

BOX
12 Stück

COD. ART.
77182
77183

HANDREINIGUNG UND -PFLEGE

SOAP PASTE

Handwaschpaste für hartnäckigen Schmutz.

Feste, mit Zartmachern angereicherte Handwaschpaste zur Beseitigung von Öl, Fett, Schmiermitteln, Kohlenwasserstoffen, Bitumen, Rost, Graphit und hartnäckigem Schmutz. Reinigt sanft aber gründlich. Die Reinigungssubstanzen sorgen für eine mechanische Zersetzung der fetthaltigen und hartnäckigen Verschmutzungen der Haut und absorbieren sie. Die weichmachenden Komponenten schützen die Haut.

Anwendung

Mit trockenen Händen die gewünschte Menge der Paste entnehmen und reiben bis der Schmutz vollständig emulgiert ist. Anschließend abspülen.

Vorteile

- Hohe Reinigungskraft.
- Für die häufige Anwendung geeignet.
- Beseitigt unangenehme Gerüche und hinterlässt einen zarten Duft auf den Händen.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
EIMER zu 4 l	4 Stück	77326

SOAP GLAX GEL

Handwaschgel mit hoher Fettlösekraft und hohem Emulsionsvermögen.

Mit Mikrokügelchen und Sericin angereichertes Handwaschgel zur Entfernung von Öl, Fett, Klebstoffen, Silikon, Harzen, Schmiermitteln, Kohlenwasserstoffen, Bitumen, Rost, Graphit und hartnäckigem Schmutz. Reinigt dank der kombinierten Wirkung von Mikrokügelchen und Lösungsmitteln sanft jedoch tiefgehend, während das enthaltene Sericin die Hände schützt und weich macht.

Anwendung

Ohne die Hände zu befeuchten, eine geringe Menge an Gel entnehmen und verreiben, bis sich der Schmutz komplett gelöst hat. Anschließend sorgfältig abspülen und trocknen.

Vorteile

- Besonders leistungsstark.
- Das enthaltene Sericin schützt die Hände und macht sie weich.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
KANISTER zu 3 l mit Pumpe	4 Stück	77294

HANDREINIGUNG UND -PFLEGE

IDRA

Pflegende und feuchtigkeitsspendende Creme.

Pflegende und feuchtigkeitsspendende Creme, die dank der speziellen Formel gut aufzutragen ist und schnell einzieht. Spendet Feuchtigkeit und garantiert der Haut eine optimale Behandlung. Dank ihrer pflegenden Wirkung lindert sie Hautreizungen und beugt Berufskrankheiten vor. Vor Verwendung der Creme müssen die Hände absolut sauber und trocken sein.

Anwendung

0,3 - 0,8 ml Idra auf die Hände geben und gut verreiben. Das Nagelbett, den Bereich unter den Nägeln und zwischen den Fingern nicht auslassen. Die stark beanspruchten Stellen besonders gut eincremen. Um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können, muss die Creme vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause aufgetragen werden. Die Creme gut einziehen lassen, bevor die Arbeit in Angriff genommen wird.

Vorteile

- Leichter Duft, sowohl für Herren als auch für Damen geeignet.
- Unterstützt bei der Vorbeugung von Trockenheit und Rissbildung.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
NACHFÜLLUNG zu 800 ml für Dosierer	6 Stück	77295

IDRA SANY

Gebrauchsfertiges desinfizierendes Öl

Feuchtigkeitsspendendes und desinfizierendes Gel, wirksam und einfach anzuwenden. Die spezielle Formel ist frei von Duft- und Farbstoffen. Schützt und pflegt dank der feuchtigkeitsspendenden Komponenten.

Anwendung

2 - 3 ml Idra Sany unverdünnt auf die trockenen Hände geben und gemäß der Standardmethode (EN 1500) einreiben, bis die Oberfläche vollständig bedeckt ist. Die Hände müssen während der Einwirkzeit (30 Sekunden) komplett mit Idra Sany befeuchtet sein. Das Produkt sollte mit einem an der Wand angebrachten Spender, der mit dem Ellbogen betätigt werden kann, aufgebracht werden.

Vorteile

- Trocknet die Haut nicht aus.
- H.A.C.C.P.-kompatibel.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
NACHFÜLLUNG zu 800 ml für Dosierer	6 Stück	77297
SPRAY 100 ml	24 Stück	77296

HANDREINIGUNG UND -PFLEGE

IDRA SAFE OIL

Die Creme bildet eine Schutzbarriere gegen ölhaltige Substanzen.

Die Kombination aus pflegenden und schützenden Substanzen schützt die Haut gegen: Fett, Öl, Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe, Bitumen, Lacke, Emailfarben, Dichtstoffe, Rost, Graphit, Klebstoffe, Harze, Glasfasern, Dünger, fettlösliche Lösungsmittel.

Anwendung

Idra Safe Oil auf die Hände geben und gut verreiben. Das Nagelbett, den Bereich unter den Nägeln und zwischen den Fingern nicht auslassen. Die stark beanspruchten Stellen besonders gut eincremen. Um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können, muss die Creme vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause aufgetragen werden. Die Creme gut einziehen lassen, bevor die Arbeit in Angriff genommen wird.

Vorteile

- Verhindert, das Eindringen von Schmutz in die Haut.
- Erleichtert die Handwäsche.
- Fettet nicht.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
NACHFÜLLUNG zu 800 ml für Dosierer	6 Stück	77298

IDRA SAFE WATER

Die Creme bildet eine Schutzbarriere gegen wässrige Substanzen.

Die Kombination aus pflegenden und schützenden Substanzen schützt die Haut gegen: schwache Säuren, Alkali, wasserhaltige Lösungen, Schneidöl, Farbstoffe auf Wasserbasis, Salze, Reinigungsmittel, Zement, Kalk, Lacke auf Wasserbasis.

Anwendung

Idra Safe Water auf die Hände geben und gut verreiben. Das Nagelbett, den Bereich unter den Nägeln und zwischen den Fingern nicht auslassen. Die stark beanspruchten Stellen besonders gut eincremen. Um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können, muss die Creme vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause aufgetragen werden. Die Creme gut einziehen lassen, bevor die Arbeit in Angriff genommen wird.

Vorteile

- Reduziert das Aufquellen der Haut auf Grund von luftundurchlässiger Kleidung oder des Kontakts mit Wasser.
- Begünstigt die Regeneration der Haut.
- Fettet nicht.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
NACHFÜLLUNG zu 800 ml für Dosierer	6 Stück	77305

DISPENSER

Spender zur Wandmontage für schaumbildende Seifen, Desinfektionsgels und Cremes.

Jeder Spender wurde speziell für die optimale Ausgabe jeglicher Art von Seife, Gel oder Creme entwickelt. Wenn die Spender nebeneinander angebracht werden, ermöglichen die drei Farben eine klare Unterscheidung zwischen Spender für Seife, Creme und Gel. Über die entsprechende Taste erfolgt die überaus einfache Ausgabe des Produkts im Standardverfahren, um jegliche Art von Verschwendungen der Produkts zu vermieden. Es handelt sich um einen bedienerfreundlichen Artikel, der in den sanitären Einrichtungen von Büros, Restaurants, Unternehmen jeder Art und Haushalten einfach installiert werden kann.



VERPACKUNG

Schwarzer Spender für Idrä
Weißer Spender für Soap Foam
Grauer Spender für Soap Foam
Weißer Spender für Idrä Sany

BOX

6 Stück
6 Stück
6 Stück
6 Stück

COD. ART.

77299
77300
77301
77304

INDUSTRIELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

BLANC x1


Säurehaltiger, schaubildender Reiniger zur Entfernung von anorganischen und organischen Rückständen mit desinfizierender Wirkung.

Schaumbildender Reiniger auf Säurebasis mit Korrosionsinhibitoren zur Beseitigung von Verkrustungen, Ablagerungen von Mineralien, Kalk, Oxiden, Tricalciumphosphat, Bierrückständen. Die enthaltenen Tenside beseitigen den fetthaltigen Teil, der eventuell die anorganischen Verkrustungen überdeckt. Auch für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie geeignet.

Anwendung

- Normale Reinigung: Je nach Menge und Hartnäckigkeit der zu entfernenden Verkrustungen Lösungen zwischen 1 und 5 % des Produkts mit Wasser verwenden. Empfohlene Kontaktzeit zwischen 10 und 15 Minuten. Der reichhaltige und kompakte Schaum wird durch die Verwendung des Produkts mit speziellen schaubildenden Geräten erzielt. Zum Abschluss mit viel Wasser abspülen.
- Intensivreinigung: Bei Vorhandensein von besonders hartnäckigen Verkrustungen, das Produkt zu 50 % verdünnen (500 ml pro Liter) und gründlich abspülen.

Bei Bedarf mit einer stark verdünnten Lösung alkalischer Produkte neutralisieren.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76907
KANISTER zu 25 kg	76908

BLANC x2 ACTIV

Alkalischer, schaubildender und desinfizierender Reiniger auf Basis von aktivem Chlor.

Schaumbildender Reiniger auf Basis von aktivem Chlor für die Komplettreinigung und zur Gewährleistung der Desinfektion von Geräten, Anlagen, Oberflächen, Fußböden, Wänden, Lastkraftwagen. Der Schaum ermöglicht eine Verlängerung der Kontaktzeit mit dem Schmutz, auch auf vertikalen Oberflächen. Er kann in der Bierindustrie und bei der Abfüllung von Getränken für Abfüllmaschinen, Sirupbehälter, Tanks und Geräte zur Behandlung von Hefe eingesetzt werden. Zur Verwendung in Bars, Restaurants und Küchen. Er wird außerdem in der Milchwirtschaft in den Bereichen zur Milchlieferung und für die Reinigung von Ablasskanälen verwendet.

Anwendung

Er kann manuell aufgebracht, aufgesprüht oder mit der Eintauch-Methode verwendet werden. Je nach Menge und Hartnäckigkeit der zu entfernenden Verkrustungen Lösungen zwischen 1,6 % (entspricht etwa 600 mg/l an aktivem Chlor) und 4,2 % (entspricht etwa 1600 mg/l an aktivem Chlor) des Produkts verwenden. Empfohlene Kontaktzeit von 5 Minuten für 4,2 %-Lösungen bis 30 Minuten für 1,6 %-Lösungen mit 20 °C warmem Wasser. Der Schaum wird durch Verwendung von entsprechenden schaubildenden Geräten erzeugt. Zur Regulierung der Produkt- und Schaummenge müssen die Bedienungsanleitungen der verwendeten Geräte beachtet werden. Zum Abschluss abspülen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76910
KANISTER zu 25 kg	76911

INDUSTRIELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

BLANC X3

Alkalischer, desinfizierender Reiniger mit geringer Schaumbildung.

Alkalischer Reiniger mit geringer Schaumbildung zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen, auch bei Anwendung in kaltem Zustand (20 - 25 °C). Das Produkt gewährleistet die Desinfektion von Oberflächen, Fußböden, Wänden, Anlagen und Geräten.

Anwendung

Die verwendeten Konzentrationen liegen üblicherweise zwischen 1 - 4 %. Nach der Anwendung, die auch mit herkömmlichen Systemen erfolgen kann, einige Minuten einwirken lassen (empfohlene Einwirkzeit: 10 bis 15 Minuten), anschließend mit warmem oder kaltem Wasser und mit Hochdruck abspülen. Wenn das Produkt verdünnt verwendet wird, entstehen keine Probleme in Bezug auf Korrosion von eisenhaltigen/verzinkten Metallen und Leichtmetalllegierungen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76913
KANISTER zu 25 kg	76914

BLANC X3 MOUSSE

Alkalischer, schaubildender und desinfizierender Reiniger.

Alkalischer, schaubildender Reiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen. Der Schaum ermöglicht eine lange Kontaktzeit und gewährleistet eine tiefgehende Reinigung und optimale Desinfektion von Oberflächen, Fußböden, Wänden, Anlagen, Geräten, Lastkraftwagen.

Anwendung

Die verwendeten Konzentrationen liegen üblicherweise zwischen 1 - 4 %. Es wird empfohlen, den Reiniger mit schaubildenden Vorrichtungen aufzubringen. Nach der Anwendung, die auch mit herkömmlichen Systemen erfolgen kann, einige Minuten einwirken lassen (empfohlene Einwirkzeit: 10 bis 15 Minuten), anschließend mit warmem oder kaltem Wasser und mit Hochdruck abspülen. Wenn das Produkt verdünnt verwendet wird, entstehen keine Probleme in Bezug auf Korrosion von eisenhaltigen/verzinkten Metallen und Leichtmetalllegierungen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76916
KANISTER zu 25 kg	76917

INDUSTRIELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

BLANC X4

Stark alkalischer, desinfizierender Reiniger für CIP- und normale Systeme mit geringer Schaumbildung.

Stark alkalischer, desinfizierender Reiniger, nicht schaubildend, speziell entwickelt für die CIP-Reinigung mit Umlaufwasser oder für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von hartnäckigem Schmutz und organischen Rückständen wie Öl und Fett.

Anwendung

- In Anlagen zur Reinigung mit Umlaufwasser und mit automatischer Dosierung wie folgt vorgehen:
 1. Die Anlage mit Wasser spülen.
 2. Mit Umlaufwasser und einer Lösung aus 0,5 % - 0,3 % Blanc X4 (10 ml Produkt pro Liter) und warmem Wasser (30 - 40 °C) reinigen.
 3. Ablassen und mit reichlich Trinkwasser spülen.
 4. Wöchentlich eine Reinigung mit Blanc X1 zur Entfernung von Verkrustungen und anorganischen Rückständen vornehmen.
- Für die Reinigung von Tanks, gefliesten Oberflächen, Fußböden, etc. mit Hilfe von Schwämmen oder Bürsten: Das Produkt im Verhältnis zwischen 1 % und 4 % (10 - 40 ml pro Liter) verdünnen.

ACHTUNG: Das Produkt ist stark alkalisch, aus diesem Grund darf es nicht auf Oberflächen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen angewandt werden.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76919
KANISTER zu 25 kg	76921

BLANC X6

Desinfizierender Reiniger mit erweitertem Wirkspektrum auf Basis von Peressigsäure und Wasserstoffperoxid.

Stark säurehaltiger, desinfizierender Reiniger, ohne Schaumbildung, auf Basis einer Peressigsäurelösung (15 %), die einfach abgespült werden kann. Das Produkt verfügt über ein erweitertes Wirkspektrum in Bezug auf Mikroorganismen inklusive Batterien, Pilze und Hefen. Es kann zur abschließenden Kalt-Desinfektion in der Industrie für Geräte, Fässer, Rohrleitungen, Maschinen, aber auch Gegenständen und Oberflächen verwendet werden und ist stark desodorierend und bleichend. Es ist besonders zur Anwendung in CIP-Systemen mit automatischen Einspritz-Dosiersystemen geeignet.

Anwendung

- In Anlagen zur Reinigung mit Umlaufwasser und mit automatischer Dosierung wie folgt vorgehen:
 1. Die Anlage mit Wasser spülen.
 2. Mit Umlaufwasser und einer Lösung aus min. 0,8 % Blanc X6 und kaltem Wasser (20 - 25 °C) mindestens 5 Minuten (Kontakt) reinigen.
 3. Ablassen und mit reichlich Trinkwasser spülen.
- Für die Reinigung von Tanks, gefliesten Oberflächen, Fußböden, etc. mit Hilfe von Schwämmen oder Bürsten: Das Produkt im Verhältnis zwischen 1 % und 4 % (10 - 40 ml pro Liter) verdünnen.

ACHTUNG: Das Produkt ist nicht für die Verwendung auf kupferhaltigen Materialien und Leichtmetalllegierungen wie Aluminium geeignet. Die Oberflächen nach der Verwendung immer abspülen (innerhalb von 1 Stunde).



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76923
KANISTER zu 25 kg	76924

INDUSTRIELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

BLANC X7 ACTIV

Alkalischer, desinfizierender Reiniger, ohne Schaumbildung, auf Basis von aktivem Chlor für CIP- und normale Systeme.

Alkalischer, nicht schaubildender Reiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen.

Anwendung

Er kann manuell aufgebracht, aufgesprüht, mit der Eintauch-Methode oder zur Reinigung mit Umlaufwasser verwendet werden. Je nach Menge und Hartnäckigkeit der zu entfernenden Verkrustungen Lösungen zwischen 1,6 % (entspricht etwa 600 mg/l an aktivem Chlor) und 4,2 % (entspricht etwa 1600 mg/l an aktivem Chlor) des Produkts verwenden. Empfohlene Kontaktzeit von 5 Minuten für 4,2 %-Lösungen bis 30 Minuten für 1,6 %-Lösungen mit 20 °C warmem Wasser. Der Schaum wird durch Verwendung von entsprechenden schaubildenden Geräten erzeugt. Zur Regulierung der Produkt- und Schaummenge müssen die Bedienungsanleitungen der verwendeten Geräte beachtet werden. Zum Abschluss abspülen.



VERPACKUNG	COD. ART.
KANISTER zu 5 kg	76926
KANISTER zu 25 kg	76927

SPEZIALBEHANDLUNGEN

X-WOOD

Schützendes Mittel auf Nanotechnologie-Basis für Holz und Teak.

Imprägniermittel mit lang anhaltenden öl- und wasserabweisenden Merkmalen. Es unterstützt die Aufrechterhaltung der Farben und der Atmungsaktivität. Macht die Oberflächen nicht rutschig. Einfach aufzutragen und rasch trocknend. Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeit.

Anwendung

1. Die Oberfläche mit dem Reinigungsmittel waschen.
2. Die Oberfläche mit einem säurehaltigen Produkt bleichen und anschließend trocknen lassen.
3. X-Wood unverdünnt auftragen, dabei darauf achten, dass das Produkt gleichmäßig verteilt wird und sich keine Luftblasen bilden.
4. Warten bis das Produkt vollständig getrocknet ist.



VERPACKUNG
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg

COD. ART.
77191
77192

X-TEX

Öl- und wasserabweisendes Produkt für Textilien aus Leder und Stoff.

Öl- und wasserabweisendes Produkt für Textilien: Leder, Stoff (Autositze, Sonnenschirme, Campingzelte), Spannteppiche, Schuhe. Das Produkt ist gebrauchsfertig, trocknet rasch und dringt tief in die Fasern ein. Es ist gegen UV-Strahlen beständig und hält seine Wirkung für lange Zeit aufrecht. Es unterstützt die Aufrechterhaltung der Farben, der Atmungsaktivität und der natürlichen Merkmale der Textilien.

Anwendung

Auf einer komplett sauberen und trockenen Oberfläche anwenden. Das Produkt großzügig und gleichmäßig auf die Oberfläche sprühen und vollständig trocknen lassen. Die empfohlene Dosierung beträgt 10 - 15 ml/m². Die Dosierung kann je nach Aufnahmefähigkeit der Textilien variieren.

Waschgänge

Seine Wirkung ist gegen Waschgänge, ungefähr 5 Zyklen, resistent. Nicht zu stark alkalische Produkte und nicht mit Temperaturen über 40 °C verwenden.



VERPACKUNG
FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 l

COD. ART.
77194
77195

SPEZIALBEHANDLUNGEN

X-PROTECTOR

Schützende Politur mit lang anhaltender Wirkung für Glas, Scheiben, Keramik, Kunststoff und Solarkollektoren.

Das Versiegelungsmittel ist ein Produkt, das mit Rohstoffen der jüngsten Generation entwickelt wurde, es zeichnet sich durch eine lang anhaltende Wirkung auf der behandelten Oberfläche aus. Die enthaltenen Wirkstoffe dringen in die Mikroporosität der Oberfläche ein und erzeugen einen sicheren Schutz, der das Abfließen des Wassers begünstigt, eine rasche Ansammlung von Verschmutzungen verhindert und die anschließende Reinigung erleichtert. Auf geneigten Oberflächen verfügt es über eine selbstreinigende Wirkung.

Anwendung

- **Reinigung:** Bei besonders stark verschmutzten Oberflächen (große Mengen an Fett, Vogelkot, etc.) vorab eine grobe Reinigung mit einem herkömmlichen, neutralen Reinigungsmittel vornehmen und abspülen. Anschließend mit einem Produkt auf Alkoholbasis entfetten, es dabei nicht mit bloßen Händen berühren.
- **Versiegelung:** Das Produkt auf der gesamten sauberen und trockenen Oberfläche aufbringen, entweder mit einem gut getränkten Schwamm oder Lappen oder mit einem Sprühgerät aus einer Entfernung von 5 - 10 cm aufbringen. Die empfohlene Dosierung liegt bei 10 - 25 ml pro m², immer Bereiche von ungefähr 1 m² behandeln.
- **Politur:** 3 Minuten abwarten und anschließend unverzüglich mit einem sauberen Mikrofasertuch polieren. Die Lösung verdunstet rasch, aus diesem Grund wird empfohlen, das Produkt ein zweites Mal aufzubringen. Anschließend darf die behandelte Oberfläche 30 Minuten lang nicht befeuchtet werden.

ACHTUNG:

- Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verwenden, der optimale Temperaturbereich liegt zwischen 15 - 25 °C.
- Während der Behandlung darf die Oberfläche keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Eine gründliche Vorab-Reinigung stellt die grundlegende Voraussetzung für die chemische Fixierung und die Haltbarkeitsdauer des Versiegelungsmittels dar.
- Geöffnete Flaschen müssen innerhalb von 4 Monaten aufgebraucht werden.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 l

COD. ART.

76861
77197

SANY +

Desinfizierender Breitband-Flüssigreiniger mit lang anhaltender Wirkung für Oberflächen, Textilien, Werkzeuge, Wasch- und Spülmaschinen.

Hierbei handelt es sich um ein konzentriertes Breitband-Mittel mit großem Wirkungsspektrum, das zur Desinfektion entwickelt wurde und der Gefahr von krankheitserregenden Verunreinigungen und der Bildung von unangenehmen Gerüchen entgegenwirken soll. Es erzeugt ein lang anhaltendes Gefühl von Sauberkeit und Schutz auf Textilien, harten Oberflächen und Werkzeugen, da es sich nicht abspülen lässt.

Anwendung

- Für die Reinigung von harten Oberflächen: Verdünnt als Lösung zwischen 0,3 % und 0,6 % verwenden (3 ml - 6 ml pro 1 l Wasser, zum Beispiel 30 ml in 5 l, 1 Dosierkappe = 30 ml).
- Vorbereitung Textiltücher: Während der Reinigung zur Desinfektion, die Oberflächen vollständig (z.B.: 10 ml/m²) mit einer Lösung zwischen 0,3 % und 0,6 % (3 ml - 6 ml pro Liter Wasser, zum Beispiel 30 ml in 5 l, Dosierkappe = 30 ml) befeuchten. Die Tücher und Wischmops aus den Behältern entnehmen und mit ihnen über die Fußböden oder Oberflächen wischen. Die benutzten Tücher und Wischmops erneut waschen.
- Verwendung in Wasch-/Spülmaschine mit automatischer Dosierung: Die Dosierung wird eingestellt und direkt während der Vorbereitung in der Wasch- oder Spülmaschine verteilt, es werden 0,3 % - 0,6 % in der Lösung empfohlen.
- Verwendung in Waschmaschine mit manueller Dosierung: Eine Dosis von 30 ml (1 Dosierkappe) pro 4 - 5 kg Wäsche in das Waschmittel- oder Weichspülerfach geben (0,05 % Lösung).
- Verwendung in Spülmaschine mit manueller Dosierung: Eine Dosis von 0,36 ml - 1,8 ml pro l Wasser in das Spülmittelfach geben (ungefähr zwischen ¼ und 1 Dosierkappe zu 30 ml für Spülzyklen zwischen 6 und 12 l).
- Reinigung von Werkzeug/Rohrleitungen: Eine Lösung zwischen 0,3 % und 0,6 % (3 - 6 ml pro l Wasser, zum Beispiel 30 ml in 5 l, Dosierkappe = 30 ml) verwenden.

Das Produkt kann mit Hilfe von konzentrierten Tensiden und anschließend mit warmem Wasser entfernt werden.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg

COD. ART.

77199
77200

DUFTSPENDER FÜR RÄUME

MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE

Konzentrierte desodorierende und desinfizierende Flüssigkeit auf Basis von ätherischen Ölen. Geeignet zur Verwendung als Duftspender für Räume und Textilien oder als Duftzusatz für Fußbodenreiniger oder Weichspüler.

Die Duftspuren vereinen sich mit dem Raum und erzeugen eine unerwartet frische Note und einen lang anhaltenden Duft.

Anwendung

- Duftspender für Räume: Von unverdünnt bis 0,5 % in Wasser verdünnt, mit einem Sprühgerät verwenden. Es wird empfohlen, die Lösung vor der Verwendung immer zu schütteln.
- Duftzusatz für Oberflächen und Fußböden: Der gebrauchsfertigen Reinigungslösung zwischen 0,5 % und 3 % Parfüm beifügen (1-4 Dosierkappen in einem Eimer zu 4 l, 1 Dosierkappe = 30 ml). Es wird empfohlen, die Lösung vor der Verwendung immer zu schütteln.
- Duftzusatz für Weichspüler: 1 bis 4 Dosierkappen (1 Dosierkappe = 30 ml) in das Weichspülerfach der Waschmaschine geben.
- Duftzusatz für Weichspüler mit automatischer Dosierung: Zwischen 0,5 % und 3 % Parfüm in das Weichspülerfach der Waschmaschine geben.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg

COD. ART. FLOWER	COD. ART. LAVENDER
77246	77247
77204	77205

MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE MICROCAPSULE

Konzentrierte desodorierende und desinfizierende Flüssigkeit auf Basis von ätherischen Ölen. Geeignet zur Verwendung als Duftspender für Räume und Textilien oder als Duftzusatz für Fußbodenreiniger oder Weichspüler.

Die Duftspuren vereinen sich mit dem Raum oder den Kleidungsstücken und erzeugen eine unerwartet frische Note und einen lang anhaltenden Duft. Die enthaltenen, innovativen Frischeperlen sind Mikrokapselfen, die sich in Folge von Reibung öffnen und schrittweise einen intensiven und faszinierenden Duft abgeben, der lange auf den Kleidungsstücken oder in der Luft zurück bleibt.

Anwendung

- Duftspender für Räume: Von unverdünnt bis 0,5 % in Wasser verdünnt, mit einem Sprühgerät verwenden. Es wird empfohlen, die Lösung vor der Verwendung immer zu schütteln.
- Duftzusatz für Oberflächen und Fußböden: Der gebrauchsfertigen Reinigungslösung zwischen 0,5 % und 3 % Parfüm beifügen (1-4 Dosierkappen in einem Eimer zu 4 l, 1 Dosierkappe = 30ml). Es wird empfohlen, die Lösung vor der Verwendung immer zu schütteln.
- Duftzusatz für Weichspüler: 1 bis 4 Dosierkappen (1 Dosierkappe = 30ml) in das Weichspülerfach der Waschmaschine geben.
- Duftzusatz für Weichspüler mit automatischer Dosierung: Zwischen 0,5 % und 3 % Parfüm in das Weichspülerfach der Waschmaschine geben.



VERPACKUNG

FLASCHE zu 1 l + Dosierkappe zu 30 ml (6 Stück)
KANISTER zu 5 kg

COD. ART. EXOTIC	COD. ART. MINERAL
77244	77245
77202	77203

DUFTSPENDER FÜR RÄUME

MARTA LA FARFALLA

www.martalafarfalla.com



Duftspender für Fahrzeuge und Räume, gewährleistet einen lang anhaltenden Duft. Sein besonderes, patentiertes Design erlaubt eine längere Dauer und Ausbreitung des Duftes durch die Luft. Nicht fettend. Keine Beschädigung der Fahrzeugteile.



VERPACKUNG

MARTA BLACK ORCHID
MARTA BLUE ICE
MARTA STRAWBERRY
MARTA GREEN TEA
MARTA SICILY
MARTA SILVER WATER
MARTA VANILLA & GINGER
MARTA WOOD
MARTA BLACK FOREST
MARTA PINK ROSES

BOX

24 Stück 75224
24 Stück 75229
24 Stück 75230
24 Stück 75225
24 Stück 75227
24 Stück 75228
24 Stück 75226
24 Stück 75637
24 Stück 75632
24 Stück 76392

COD. ART.

75224
75229
75230
75225
75227
75228
75226
75637
75632
76392

VERPACKUNG

MARTA PINK ROSES
SPRAY 150 ml

BOX

12 Stück

COD. ART.

76391

VERPACKUNG

TIRELLA MARTA
18 Parfümierungen

BOX

2 Stück

COD. ART.

76464

VERPACKUNG

Leerer VERKAUFSSTÄNDER für MARTA,
DER SCHMETTERLING

BOX

24 Stück

COD. ART.

75190







Leerer VERKAUFSSTÄNDER für MARTA,
DER SCHMETTERLING

BOX

7 Stück

COD. ART.

75223



DUFTSPENDER FÜR RÄUME

MARTA LA FARFALLA CARD

Duftspender für Fahrzeuge und Räume in Kartenform, hergestellt aus einem speziellen Material, das eine schrittweise Abgabe ermöglicht. Für einen angenehmen Duft in kleinen bis mittelgroßen Umgebungen wie zum Beispiel: Schubfächer, Kästen, Abstellkammern, Wohnwägen, Kraftfahrzeuge, etc.



VERPACKUNG

MARTA LA FARFALLA CARD BLACK FOREST
MARTA LA FARFALLA CARD BLACK ORCHID
MARTA LA FARFALLA CARD VANILLA & GINGER

BOX	COD. ART.
20 Stück	76763
20 Stück	76761
20 Stück	76762

MARTA LA FARFALLA HOME

Duftstäbchen für Räume. Der Duft wird durch die Stäbchen abgegeben, die in die Flüssigkeit eingetaucht sind, wo sie Duft aufnehmen und ihn schrittweise nach oben abgeben. Die Duftnoten wurden sorgfältig ausgewählt, wie alle Modelle der Marke "Marta la Farfalla".



VERPACKUNG

MARTA LA FARFALLA HOME VANILLA & GINGER
MARTA LA FARFALLA HOME LAVENDER
MARTA LA FARFALLA HOME AMBER
MARTA LA FARFALLA HOME BLACK ORCHID
MARTA LA FARFALLA HOME BLACK FOREST

BOX	COD. ART.
6 Stück	76805
6 Stück	76806
6 Stück	76807
6 Stück	76804
6 Stück	76808

DUFTSPENDER FÜR RÄUME

BEAN

www.thebean.it




Bean ist der einzige Duftspender für Autos, der sich Ihrer Persönlichkeit anpasst. Bean, ein vom Ingenieurteam von Fra-Ber entwickeltes Produkt, wurde so geschaffen, dass die Kontaktfläche mit der Luft größer ist und daher auch eine stärkere Verbreitung des Dufts im Fahrzeug/Raum entsteht; außerdem besteht die Möglichkeit, über die Luftöffnungen im Fahrzeug die Luftzufuhr zu erhöhen oder zu vermindern, wodurch es je nach Wunsch zu einer stufenweise Abgabe kommt.



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
BEAN SPORTY	12 Stück	76100
BEAN CASUAL	12 Stück	76101
BEAN GLAMOUR	12 Stück	76102
BEAN CLASSIC	12 Stück	76103
BEAN BALANCE	12 Stück	76104

VERPACKUNG	BOX ESPOSITORE	COD. ART.
BEAN SPORTY Nachfüllungen	12 Stück	76280
BEAN CASUAL Nachfüllungen	12 Stück	76282
BEAN GLAMOUR Nachfüllungen	12 Stück	76284
BEAN CLASSIC Nachfüllungen	12 Stück	76283
BEAN BALANCE Nachfüllungen	12 Stück	76281



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
BEAN SPORTY Blister	12 Stück	76384
BEAN CASUAL Blister	12 Stück	76385
BEAN GLAMOUR Blister	12 Stück	76386
BEAN CLASSIC Blister	12 Stück	76387
BEAN BALANCE Blister	12 Stück	76388



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
TIRELLA BEAN 18 Parfümierungen	2 Stück	76624

VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
BEAN CLASSIC SPRAY 150 ml	12 Stück	76389



VERPACKUNG	BOX	COD. ART.
VERKAUFSSTÄNDER BEAN, leer	30 Stück	76098

DUFTSPENDER FÜR RÄUME

BLISTER DONNA V2A

Verkaufsständer zum Einreihen von Blisterpackungen und Spray zu 150 ml, Marta la Farfalla Pink Roses.

- 6 Stück je Schmetterlingsart zum Festklemmen Marta la Farfalla
- 4 Schmetterlingsarten zum Festklemmen je Fach
- 4 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 96 STÜCK, GEMISCHTE PARFÜMIERUNGEN

- 7 Stück Marta la Farfalla vorn
- 5 Stück Marta la Farfalla hinten
- AUSLAGE INSGESAMT 35 STÜCK



COD. ART. DE
76500

COD. ART. ENG.
76506

PALLBOX DONNA V3A

Automatisch aufstellbarer Ständer für Spray 150 ml, Marta la Farfalla Pink Roses.

- 9 Stück je Fach Spray Marta la Farfalla
- 6 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 54 STÜCK



COD. ART. DE
76496

COD. ART. ENG.
76507

DUFTSPENDER FÜR RÄUME

BLISTER UOMO V2B

Verkaufsständer für Blister und Spray 150 ml Bean Classic Man.

- 6 Stück Beans zum Festklemmen
- 4 Schmetterlingsarten zum Festklemmen je Fach
- 4 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 96 STÜCK, GEMISCHTE PARFÜMIERUNGEN

- 7 Stück Bean Spray vorn
- 5 Stück Marta la Farfalla hinten
- AUSLAGE INSGESAMT 35 STÜCK

COD. ART. DE
76499

COD. ART. ENG.
76508



PALLBOX UOMO V3B

Automatisch aufstellbarer Ständer für Spray 150 ml Bean Classic Man.

- 9 Stück Bean Spray je Fach
- 6 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 54 STÜCK

COD. ART. DE
76497

COD. ART. ENG.
76509



DUFTSPENDER FÜR RÄUME

BLISTER MISTO V2C

Verkaufsstände für Blister Marta la Farfalla und Bean sowie Spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses und Bean Classic Man.

- 10 Stück je Schmetterlingsart zum Festkleben Marta la Farfalla
- 2 Schmetterlingsarten zum Festkleben je Fach
- 4 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 80 STÜCK, GEMISCHTE PARFÜMIERUNGEN

- 3 Stück Marta la Farfalla vorn
- 5 Stück Marta la Farfalla hinten
- AUSLAGE INSGESAMT 15 STÜCK

- 6 Stück Beans zum Festkleben
- 2 Schmetterlingsarten zum Festkleben je Fach
- 4 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 48 STÜCK, GEMISCHTE PARFÜMIERUNGEN

- 4 Stück Bean Spray vorn
- 5 Stück Marta la Farfalla hinten
- AUSLAGE INSGESAMT 20 STÜCK

COD. ART. DE
76498

COD. ART. ENG.
76510



PALLBOX MISTO V3C

Automatisch aufstellbarer Ständer für Spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses und Bean Classic Man.

- 9 Stück je Fach Spray Marta la Farfalla
- 3 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 27 STÜCK

- 9 Stück Bean Spray je Fach
- 3 Fächer
- AUSLAGE INSGESAMT 27 STÜCK

COD. ART. DE
76495

COD. ART. ENG.
76511



ZUSATZMATERIALIEN

ZUR ERLEICHTERUNG DER ANWENDUNG DER IM KATALOG ENTHALTENEN PRODUKTE, STELLT FRA-BER FOLGENDES MATERIAL ZUR VERFÜGUNG.



CODE	PRODUKT
70832	Pumpsprayausgabe Top Weiß
70792	Flasche mit Mess-Skala Fra-Ber
77383	Zusatzetikett ACT
77385	Zusatzetikett ACT WC
77384	Zusatzetikett ACT +
77377	Zusatzetikett ALL ALIMENT
77378	Zusatzetikett ALL SANY
77366	Zusatzetikett ALL UNIVERSAL
77367	Zusatzetikett ALL +
77374	Zusatzetikett DEEP RAPID
77373	Zusatzetikett DEEP SOLV
77368	Zusatzetikett FLOOR GYM
77369	Zusatzetikett FORTE
77380	Zusatzetikett FORTE INOX
77381	Zusatzetikett FORTE INOX +
77379	Zusatzetikett FORTE SANY
77389	Zusatzetikett MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE
77390	Zusatzetikett MARTA LA FARFALLA CONCENTRATE MICROCAPSULE
77387	Zusatzetikett MOQUETTES REMOUVER
77386	Zusatzetikett MOQUETTES +
77372	Zusatzetikett NO MOLD
77388	Zusatzetikett PELLE
77370	Zusatzetikett REFLEX
77375	Zusatzetikett SUNDET PANEL
77376	Zusatzetikett SUNDET PROLUX
77371	Zusatzetikett TENSIO FREE
77382	Zusatzetikett TENSIO FREE SANY

ENTDECKEN SIE DIE ANDEREN PRODUKTE VON FRA-BER



PRODUKT- LINIE AUTO

SEIT JEHER IST FRA-BER AUF DIE PRODUKTION VON REINIGUNGSPRODUKTEN FÜR FAHRZEUGE SPEZIALISIERT. DIESE LEIDENSCHAFT HAT UNS DIE ENTWICKLUNG EINER VOLLSTÄNDIGEN PRODUKTPALETTE ERMÖGLICHT, DIE JEDER ANFORDERUNG GERECHT WIRD.

- > SCHEIBENREINIGUNG
- > FELGENREINIGUNG
- > ENTEISUNGSMITTEL
- > FLÜSSIGKEITEN FÜR SCHEIBENWISCHANLAGEN
- > BEHANDLUNGEN FÜR INNENAUSSTATTUNGEN AUS LEDER
- > INSEKTENENTFERNER
- > WASSER- UND ÖLABWEISENDE BEHANDLUNG FÜR STOFFOBERFLÄCHEN
- > KAROSSIEREINIGUNG
- > POLITUR
- > PRODUKTE ZUR DESINFEKTION



PRODUKT- LINIE POLISH

EINE NEUE WIRKSAME UND LEICHT ANZUWENDENDE PRODUKTLINE FÜR DIE PFLEGE UND DIE WARTUNG VON FAHRZEUGKAROSSERIEN. DIE SPEZIELLEN FORMELN BIETEN EINE KONKRETE LÖSUNG FÜR DIE PROBLEME BEI DER WIEDERHERSTELLUNG DER LACKEIGENSCHAFTEN.

- > WIEDERHERSTELLUNG DER FARBTIEFE DES LACKS
- > ENTFERNUNG VON KRATZERN, RÄNDERN UND GLANZLOSIGKEIT
- > LANGFRISTIG BESSERER OBERFLÄCHENSCHUTZ
- > SPEZIALPRODUKTE FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHEN ARTEN VON KRATZERN
- > POLITUR DER OBERFLÄCHEN



PRODUKT- LINIE BOOTE

EIN UMFASSENDES SORTIMENT VON PFLEGEMITTELN FÜR BOOTE. EINFACH ZU HANDHABENDE PRODUKTE FÜR BOOTE JEDER GRÖSSE UND ART. SOWOHL FÜR DIE PROFESSIONELLE ANWENDUNG ALS AUCH FÜR DEN GEBRAUCH DURCH DEN END USER.

- > KIELREINIGUNG
- > BILGENREINIGUNG
- > TEACK UND HOLZREINIGUNG
- > ANTISTATISCHER UNIVERSALREINIGER FÜR DEN INNENBEREICH
- > ENTKRUSTER FÜR GUMMIERTE GEWEBE
- > PULITUTTO: REINIGUNGSMITTEL, FLECKENLÖSER UND AUFHELLER.
- > WACHS, POLITUR UND SCHUTZ FÜR KUNSTSTOFF, ALUMINIUM UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE
- > REINIGUNG VON AUSSENFLÄCHEN
- > DESINFIZIERER

ENTDECKEN SIE DIE ANDEREN PRODUKTE VON FRA-BER



EINE SORGFÄLTIGE AUSWAHL AN WERBEPRODUKTEN VON FRA-BER ZUR OPTIMALEN VERMARKTUNG DER MARKE UND DER VERWENDUNG UNSERER PRODUKTE IN ALLEN VERKAUFSSTELLEN.

- > WERBESCHILDER IN ALLEN ABMESSUNGEN
- > BANNER UND FAHNEN
- > KLEIDUNG
- > GADGETS.



PATENTIERTE PRODUKTLINIE VON MIT ENZYMEN VERSETZTEN AUTOREINIGERN. IN DIESER NEUEN FORMEL DRINGEN DIE AKTIVEN ENZYME TIEF IN DIE POREN DER OBERFLÄCHEN EIN UND SORGEN UNVERZÜGLICH FÜR DIE ZERSETZUNG EINER GROSSEN MENGEN AN ORGANISCHEN RÜCKSTÄNDEN, DIE MIT FREIEM AUGE NICHT SICHTBAR SIND, BESCHLEUNIGEN DIE EMULGIERUNG UND VERBESSERN TATSÄCHLICH DIE QUALITÄT DER REINIGUNG.

- > SOFORTIGE, GRÜNDLICHE REINIGUNG VON FAHRZEUGEN UND SONSTIGEN AUSSENBEREICHEN.
- > GRÜNDLICHE REINIGUNG DANK DER BESEITIGUNG DER ORGANISCHEN RÜCKSTÄNDE.
- > RADIKALE EINDÄMMUNG DER GERÜCHE, DANK DER VOLLSTÄNDIGEN BIOLOGISCHEN ABBAUBARKEIT DER ORGANISCHEN SCHMUTZMOLEKÜLE, AUCH IN KLÄRSYSTEMEN UND BÜRSTEN IM ALLGEMEINEN.
- > VDA-ZERTIFIZIERTE FORMEL, UM SCHÄDEN AN EMPFINDLICHEN FAHRZEUGTEILEN AUS KUNSTSTOFF ODER ALUMINIUM ZU VERRINGERN.



DIE LINIE BLACK DIAMOND MIT NANOTECHNOLOGIE UMFASST EIN GANZES SORTIMENT PRODUKTE MIT SPITZENQUALITÄT, DIE FÜR AUTOWASCHPORTALE UND AUTOWASCHSTRASSEN GEEIGNET SIND. DAS MARKENZEICHEN BLACK DIAMOND BEDEUTET SPITZENQUALITÄT UND WIRKSAMKEIT. ES HANDELT SICH UM EINE VÖLLIG NEUE LINIE.

- > DAS ZYKLISCHE SYSTEM VON FRA-BER: JEDES PRODUKT WURDE ENTWICKELT, UM DIE WIRKUNG DES DARAUF FOLGENDEN ZU OPTIMIEREN UND SO DAS BESTMÖGLICHE ERGEBNIS ZU GEWÄHRLEISTEN.
- > VERWENDUNG VON NANOTECHNOLOGIEN, WAS DIE MANIPULATION DER MATERIE AUF DER EBENE DER ATOME UND MOLEKÜLE BEDEUTET.
- > AUSGEZEICHNETES QUALITÄTSNIVEAU.
- > AUCH DIE VERSION AROMA DIESER LINIE KANN GEWÄHLT WERDEN.



Via M.K. Gandhi 33-35
24051 Antegnate (BG) Italy
Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290
www.fra-ber.com
info@fra-ber.it