

D3 TAR

Descrizione:

D3 è uno sgrassatore di residui oleosi, catrame, asfalto e cere. La sua innovativa formula sequestra ed elimina l'inquinamento stradale senza lasciare residui o graffi che dovrebbero poi essere corretti con processi di lucidatura. D3 è privo di distillati di petrolio e quindi preserva le superfici trattate. Una pulizia con la sua unica formula permetterà una migliore adesione delle molecole del coating, garantendo una protezione più duratura.

Modo d'uso:

Utilizzare puro per trattare superfici che presentano catrame o contaminazioni gravose. Attendere che il prodotto reagisca (2-5 minuti) e risciacquare con abbondante acqua o ripassare con una microfibra umida fino alla completa asportazione. In caso di sporchi difficili ripetere l'operazione.

Precauzioni: non applicare il prodotto su superfici calde o delicate e non lasciare che si asciughi.

Consumo:

100 ml/macchina.

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche:

Aspetto e colore: liquido azzurro

Odore: caratteristico

pH: 9,08

Punto di infiammabilità: >100 °C Densità relativa: 0,89 g/cm3 Solubilità in acqua: non solubile Solubilità in olio: solubile

Stoccaggio:

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta.

Confezione:

COD. ART. **CONFEZIONE** BOX 500 ml 5 PZ 79293

> FRA-BER s.r.l. Resp. laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.



